

OPUS 60 EN BANDE



New-York



Fabemi




TEINTES



Ardennes Gironde

Désignation	OPUS 60 EN BANDE	
Dimensions nominales* en cm	Dimensions	Qté/palette
	60 x 40	8 dalles
	60 x 60	8 dalles
Quantité par palette	60 x 80	8 dalles
Épaisseur (cm)	3	
m ² ou ml par palette	8,64 m ²	

LES AVANTAGES DU BÉTON DESIGN :



POSE



⚠ Si vous souhaitez limiter :

- les phénomènes d'efflorescences
- la formation de mousses
- l'incrustation des tâches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de votre dallage, **le traitement avec les produits Fabemi est obligatoire.**

Note à l'utilisateur de ce document

Ce guide de pose ainsi que le quantitatif des matériaux est purement indicatif. Il est établi sur la base des côtes qui nous ont été fournies afin de limiter les coupes. Il n'engage pas le Groupe Fabemi, il convient donc de vérifier le contenu d'une palette avant la pose.

*Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

N° CONSOMMATEURS



04 75 96 50 38

BRADSTONE

une marque fabriquée par le groupe Fabemi
www.fabemi.fr


New-York opus 60 en bande

DALLE	OPUS 60 EN BANDE	
	Dimensions	Qté/palette
1	60 x 40	8 dalles
2	60 x 60	8 dalles
3	60 x 80	8 dalles



New-York opus 60 en bande

DALLE	OPUS 60 EN BANDE	
	Dimensions	Qté/palette
1	60 x 40	8 dalles
2	60 x 60	8 dalles
3	60 x 80	8 dalles



Echange D1 et D2
afin de supprimer
le coup de sabre

BRADSTONE