



**BRADSTONE**

PAGE 2 LIGNE **BÉTON DESIGN**

**[www.bradstone.fr](http://www.bradstone.fr)**

LA GAMME BRADSTONE EST EN VENTE  
EXCLUSIVEMENT EN FRANCE ET EN SUISSE.

# BRADSTONE

## LIGNE BÉTON DESIGN

### Collection Manoir



VOTRE REMISE

#### Dallages & Accessoires

##### PACK A MANOIR



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
Gironde	010861	Pas de détail	30 x 30 x 4 45 x 30 x 4 45 x 45 x 4 60 x 45 x 4 60 x 30 x 4 60 x 60 x 4		6 12 2 3 9 3	6,08 m <sup>2</sup>		525	70,80 € le m <sup>2</sup>

##### PACK B MANOIR



Pack complémentaire du pack A pour pose en 9 dimensions

Gironde	125084	Pas de détail	60 x 60 x 4 75 x 60 x 4 75 x 75 x 4 90 x 60 x 4		3 3 3 4	6,28 m <sup>2</sup>		556	70,80 € le m <sup>2</sup>
---------	--------	---------------	----------------------------------------------------------	--	------------------	---------------------	--	-----	------------------------------

##### OPUS 45 MANOIR



Gironde	084008	Pas de détail	45 x 30 x 4 45 x 45 x 4 45 x 60 x 4		10 10 10	6,08 m <sup>2</sup>		522	61,08 € le m <sup>2</sup>
---------	--------	---------------	-------------------------------------------	--	----------------	---------------------	--	-----	------------------------------

##### OPUS 60 PACK A MANOIR



Pack petites dalles



Gironde	083964	Pas de détail	60 x 30 x 4 60 x 45 x 4 60 x 60 x 4		8 8 8	6,48 m <sup>2</sup>		563	68,40 € le m <sup>2</sup>
---------	--------	---------------	-------------------------------------------	--	-------------	---------------------	--	-----	------------------------------

##### OPUS 60 PACK B MANOIR



Pack grandes dalles




Gironde	084046	Pas de détail	60 x 60 x 4 60 x 75 x 4 60 x 90 x 4		4 4 4	5,4 m <sup>2</sup>		477	68,40 € le m <sup>2</sup>
---------	--------	---------------	-------------------------------------------	--	-------------	--------------------	--	-----	------------------------------

##### CERCLE MANOIR



Rayon = 1.35  
Noyau = 0.90 m  
Cercle interne = 1.80 m  
Cercle externe = 2.70 m



Gironde	004914	Pas de détail	68 x 45 x 4 34/16 x 45 x 4 50/34 x 45 x 4		4 16 16	5,735 m <sup>2</sup>		492	598,80 € la pièce
---------	--------	---------------	-------------------------------------------------	--	---------------	----------------------	--	-----	----------------------

##### JONCTION DE CERCLE MANOIR



Rayon = 1.35 m  
Représente 1/4 de cercle



Gironde	009162	Pas de détail	ép. 4		35	1 jonction	0,390 m <sup>2</sup>	140	60,60 € la pièce
---------	--------	---------------	-------	--	----	------------	----------------------	-----	---------------------



## Dallages &amp; Accessoires

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>MARGELLE DROITE 45 MANOIR P50***</b>										
	Gironde ***	022123	Détail	45 x 30 x 4	11.4	50			570	<b>22,56 €</b> la pièce
<b>MARGELLE DROITE 45 MANOIR P25</b>										
	Gironde	137742	Détail	45 x 30 x 4	11.4	25			285	<b>22,56 €</b> la pièce
<b>MARGELLE DROITE 90 MANOIR</b>										
	Gironde	112732	Détail	90 x 30 x 4	23.6	25			590	<b>44,94 €</b> la pièce
<b>ANGLE DROIT MANOIR</b>										
	Gironde	022147	Détail	45 x 45 x 4	13.6	24			326	<b>47,22 €</b> la pièce
<b>ANGLE DROIT R 1.3 MANOIR</b>										
	Gironde	069432	Détail	45 x 45 x 4	15	24			360	<b>49,74 €</b> la pièce
<b>MARGELLE COURBE R 1.5 MANOIR</b>										
	Gironde	022192	Détail	49/40 x 30 x 4	11.9	24	12 u par 1/2 circonf.		285	<b>33,18 €</b> la pièce
<b>ANGLE EXTERNE 90° MANOIR</b>										
	Gironde	022161	Détail	30 x 30 x 4	7.9	24			189	<b>47,22 €</b> la pièce
<b>MARCHE MANOIR ÉP. 10</b>										
	Gironde	062846	Détail	45 x 35 x 10	34.3	18	8,10 ml		618	<b>27,06 €</b> la pièce
<b>MARCHE MANOIR ÉP. 15</b>										
	Gironde	049267	Détail	45 x 35 x 15	50	10	4,50 ml		500	<b>40,32 €</b> la pièce

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.  
\*\*\* Dans la limite des stocks disponibles.



## Dallages &amp; Accessoires

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>PAS JAPONAIS MANOIR P48***</b>										
	Gironde ***	012780	Détail	56 x 42 x 4 (dimensions approximatives)	17.2	48			826	<b>21,30 €</b> la pièce
<b>PAS JAPONAIS MANOIR P24</b>										
	Gironde	106045	Détail + Forfait dépal.†	56 x 42 x 4 (dimensions approximatives)	17.2	24			413	<b>21,30 €</b> la pièce
<b>CANIVEAU DROIT</b>										
	Gironde	064369	Détail	60 x 30 x 5	16.6	21			348	<b>21,48 €</b> la pièce
<b>COURONNEMENT PLAT MANOIR P50***</b>										
	Gironde ***	130477	Détail	45 x 15 x 4	6.1	50	22,50		305	<b>13,80 €</b> la pièce
<b>COURONNEMENT PLAT MANOIR P25</b>										
	Gironde	137728	Détail + Forfait dépal.†	45 x 15 x 4	6.1	25	11,25 ml		153	<b>13,80 €</b> la pièce
<b>COURONNEMENT DOUBLE MANOIR</b>										
	Gironde	021133	Détail + Forfait dépal.†	52,5 x 30 x 5	16	24	12,60 ml		384	<b>21,96 €</b> la pièce
<b>BORDURETTE MANOIR 45x20 P38***</b>										
	Gironde ***	128290	Détail	45 x 20 x 5,5	10.1	38	17,10 ml		384	<b>11,76 €</b> la pièce
<b>BORDURETTE MANOIR 45x20 P19</b>										
	Gironde	137735	Détail + Forfait dépal.†	45 x 20 x 5,5	10.1	19	8,55 ml		192	<b>11,76 €</b> la pièce
<b>BORDURETTE MANOIR 50x10</b>										
	Gironde	130514	Détail + Forfait dépal.†	50 x 10 x 12	13.9	36	18 ml		500	<b>14,88 €</b> la pièce

† Forfait Dépalettisation = 30 € HT par palette.

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

\*\*\* Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSÉE

Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)

Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection **Bastide**

VOTRE REMISE

## Pavage

**PAVÉ BASTIDE**

Dalle composée de 6 pavés



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
Gironde	011622	Pas de détail	30 x 45 x 5,5	14.5	56	7,56 m <sup>2</sup>	7,41	812	<b>86,40 €</b> le m <sup>2</sup>

Collection **Hadrien**

VOTRE REMISE

## Murets et linteaux

**BLOC HADRIEN**

Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
Gironde	021317	Pas de détail	60 x 15 x 7,5	13.8	80	3,6 m <sup>2</sup>		1104	<b>10,92 €</b> la pièce

**BLOC CHAINAGE HADRIEN**

Gironde	101026	Détail	45 x 15 x 7,5	8.8	40			352	<b>17,28 €</b> la pièce
---------	--------	--------	---------------	-----	----	--	--	-----	----------------------------

**BLOC LINTEAU DROIT HADRIEN \***

Gironde *	130859	Détail	45 x 15 x 14	12	21			252	<b>33,48 €</b> la pièce
-----------	--------	--------	--------------	----	----	--	--	-----	----------------------------

**BLOC LINTEAU ABOUT HADRIEN \***

Gironde *	130941	Détail	45 x 15 x 14	12.5	7			87	<b>33,48 €</b> la pièce
-----------	--------	--------	--------------	------	---	--	--	----	----------------------------

**BLOC LINTEAU ANGLE DROITE HADRIEN \***

Gironde *	130880	Détail	45 x 15 x 14	9.6	14			134	<b>33,48 €</b> la pièce
-----------	--------	--------	--------------	-----	----	--	--	-----	----------------------------

**BLOC LINTEAU ANGLE GAUCHE HADRIEN \***

Gironde *	130910	Détail	45 x 15 x 14	9.6	14			134	<b>33,48 €</b> la pièce
-----------	--------	--------	--------------	-----	----	--	--	-----	----------------------------

\* Sur commande. \*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

Collection **Hadrien**

VOTRE REMISE

**Murets et linteaux**

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>BLOC COURBE HADRIEN</b>										
Rayon = 1,35 m (dim.extérieure)										
	Gironde	021386	Détail + Forfait dépal.†	53 x 15 x 7,5	12.1	40	1,6 m <sup>2</sup>		484	<b>11,10 €</b> la pièce
<b>COURONNEMENT HADRIEN</b>										
	Gironde	021355	Détail + Forfait dépal.†	48,5 x 19,5 x 4	8	50	24,25 ml		400	<b>13,86 €</b> la pièce

Collection **Schistone & Armorique**

VOTRE REMISE

**Dallages & Accessoires**

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>PACK GM SCHISTONE</b> 										
Pack grand modèle ou Opus en bande de 60										
	Ardennes	049335	Pas de détail	60 x 30 x 4		4	7,2 m <sup>2</sup>		692	<b>75,60 €</b> le m <sup>2</sup>
	Gris minéral nuancé	133287		60 x 45 x 4		4				
<b>DALLE ARMORIQUE</b> 										
	Ardennes	104867	Pas de détail	90 x 60 x 4	47.9	13	7,02 m <sup>2</sup>	1,85	622	<b>71,28 €</b> le m <sup>2</sup>
	Gris minéral nuancé	133294								
<b>BLOC SCHISTONE P50***</b>										
Long. Utile = 47,5 cm 15 blocs au m <sup>2</sup>										
	Gironde ***	021089	Détail	58,5 x 14 x 10	15	50	3,33 m <sup>2</sup>		765	<b>17,04 €</b> la pièce
<b>BLOC SCHISTONE P30</b>										
Long. Utile = 47,5 cm 15 blocs au m <sup>2</sup>										
	Gironde	106052	Détail + Forfait dépal.†	58,5 x 14 x 10	15	30	1,80 m <sup>2</sup>		450	<b>17,04 €</b> la pièce

† Forfait Dépalettisation = 30 € HT par palette.

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

\*\*\* Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE  
Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)

Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection **New york**

VOTRE REMISE


Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>OPUS 60 NEW YORK</b>										
	Ardennes	133416	Pas de détail	60 x 40 x 3		8	8,64 m <sup>2</sup>		580	<b>59,40 €</b> le m <sup>2</sup>
	Gironde	133423		60 x 60 x 3		8				
<b>DALLE 60 x 45 NEW YORK</b>										
	Ardennes	134864	Pas de détail	60 x 45 x 3	18.2	30	8,1 m <sup>2</sup>	3,7	546	<b>41,52 €</b> le m <sup>2</sup>
	Gironde	133966								
	Gris minéral nuancé	133386								
<b>DALLE 100 x 80 NEW YORK</b>										
	Ardennes	112589	Pas de détail	100 x 80 x 3,5	65	15	12 m <sup>2</sup>	1,25	975	<b>41,52 €</b> le m <sup>2</sup>
	Gris minéral nuancé	133379								
<b>MARGELLE DROITE NEW YORK</b>										
	Ardennes	124742	Détail	80 x 33 x 3,5	20.4	25			510	<b>40,32 €</b> la pièce
	Gironde	133980								
	Gris minéral nuancé	133393								
<b>ANGLE DROIT NEW YORK</b>										
R = 0,175 m		Ardennes	133003	Détail	50 x 50 x 3,5	17.7	28		495	<b>42,84 €</b> la pièce
		Gironde	133430							
		Gris minéral nuancé	133454							
<b>PIQUET NEW YORK</b>										
	Ardennes	112596	Détail	100 x 10 x 10	22.6	20			452	<b>22,80 €</b> la pièce
	Gironde	133997								
	Gris minéral nuancé	133409								

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE  
Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.



CARRÉ  
D'ARC



PAGE 10 LIGNE **BÉTON DESIGN**  
PAGE 19 LIGNE **PIERRE NATURELLE**  
PAGE 23 LIGNE **CÉRAMIQUE**  
PAGE 27 LIGNE **BÉTON DÉCORATIF**

[www.carredarc.com](http://www.carredarc.com)

# CARRÉ D'ARC

## LIGNE BÉTON DESIGN

### Collection Nashira



VOTRE REMISE

#### Dallages & Accessoires

#### OPUS 60 NASHIRA



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
Aquitaine	136714	Pas de détail	60 x 40 x 3,5	7	7,56 m <sup>2</sup>	7,56 m <sup>2</sup>	595	61,20 € le m <sup>2</sup>	
Ardèche	136707		60 x 60 x 3,5	7					
Gris minéral nuancé	136721		60 x 80 x 3,5	7					

#### DALLE 80 x 80 NASHIRA



Aquitaine	136820	Pas de détail	80 x 80 x 3,5	50.6	15	9,6 m <sup>2</sup>	1,56	759	59,76 € le m <sup>2</sup>
Ardèche	136813								
Gris minéral nuancé	136837								

#### DALLE 60 x 60 NASHIRA



Aquitaine	136851	Pas de détail	60 x 60 x 3	24.2	30	10,8 m <sup>2</sup>	2,77	726	42,00 € le m <sup>2</sup>
Ardèche	136844								
Gris minéral nuancé	136868								

#### MARGELLE DROITE NASHIRA



Aquitaine	136882	Détail	80 x 30 x 3,5	20.4	25	20 ml	510	40,32 € la pièce
Ardèche	136875							
Gris minéral nuancé	136899							

#### ANGLE DROIT NASHIRA



R = 0,175 m



Aquitaine	136912	Détail	50 x 50 x 3,5	17.7	28		495	42,84 € la pièce
Ardèche	136905							
Gris minéral nuancé	136929							

CARRÉ D'ARC

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSEE  
Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection **Castellane**

VOTRE REMISE

Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>OPUS 42 ÉP 2.5 CASTELLANE</b> 										
 	Ardèche	124773	Pas de détail	42 x 28 x 2,5	16	16	8,47 m <sup>2</sup>	497	497	<b>46,20 €</b> le m <sup>2</sup>
	Luberon	124797		42 x 42 x 2,5						
<b>PACK CASTELLANE</b> 										
  	Ardèche	130972	Pas de détail	28 x 28 x 3,3	6	12	5,29 m <sup>2</sup>	398	398	<b>69,30 €</b> le m <sup>2</sup>
	Luberon	130996		56 x 28 x 3,3						
<b>OPUS 42 ÉP 3.3 CASTELLANE</b> 										
  	Ardèche	049748	Pas de détail	42 x 28 x 3,3	12	12	9,88 m <sup>2</sup>	735	735	<b>65,52 €</b> le m <sup>2</sup>
	Luberon	063652		42 x 42 x 3,3						
<b>MARGELLE DROITE CASTELLANE</b> 										
	Ardèche	049700	Détail	49 x 33 x 3,3	13	50	24,50 ml	650	650	<b>21,60 €</b> la pièce
	Luberon	063775		49 x 33 x 3,3						
<b>ANGLE DROIT CASTELLANE</b> 										
R = 0,165 m		Ardèche	063645	Détail	49 x 49 x 3,3	17.2	28	481	481	<b>46,20 €</b> la pièce
		Luberon	063638							
<b>MARGELLE COURBE R 1.5 CASTELLANE</b> 										
	Ardèche	063621	Détail	49 ext. X 40 int.x 3,3	11.8	28		330	330	<b>27,60 €</b> la pièce
	Luberon	063614								
<b>ANGLE EXTERNE 90° CASTELLANE</b> 										
	Ardèche	063706	Détail	33 x 33 x 3,3	9	28		252	252	<b>58,26 €</b> la pièce
	Luberon	063690								
<b>BORDURETTE CASTELLANE</b>										
	Ardèche	064512	Détail + forfait dépal.†	50 x 16 x 12	17.2	36		619	619	<b>15,00 €</b> la pièce
	Luberon	064505								

† Forfait Dépalettisation = 30 € HT par palette.

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE  
Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)

Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection **Jouques**

VOTRE REMISE

Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>OPUS 50 JOUQUES</b>										
	Aquitaine	134246	Pas de détail	50 x 40 x 3	15	15	7,5 m <sup>2</sup>		495	<b>41,58 €</b> le m <sup>2</sup>
	Ardèche	134253		50 x 60 x 3						
<b>DALLE JOUQUES 50X50</b>										
	Aquitaine	134260	Pas de détail	50 x 50 x 3	16.4	30	7,5 m <sup>2</sup>	4	492	<b>38,58 €</b> le m <sup>2</sup>
	Ardèche	134277								
<b>DALLE JOUQUES 60X45</b>										
	Aquitaine	134284	Pas de détail	60 x 45 x 3	17.7	30	8,1 m <sup>2</sup>	3,7	531	<b>38,58 €</b> le m <sup>2</sup>
	Ardèche	134291								
<b>MARGELLE DROITE JOUQUES</b>										
	Aquitaine	119489	Détail	60 x 30 x 3,5	14.2	30	18 ml		426	<b>22,08 €</b> la pièce
	Ardèche	119502								
<b>ANGLE DROIT JOUQUES</b>										
R = 0.14 m		Aquitaine	Détail	45 x 45 x 3,5	14.8	28			414	<b>39,60 €</b> la pièce
		Ardèche								
<b>MARGELLE COURBE R 1.50 JOUQUES</b>										
	Aquitaine	119519	Détail	57,5 ext. x 48 int. x 30 x 3,5	12.9	28			361	<b>33,60 €</b> la pièce
	Ardèche	119571								
<b>ANGLE EXTERNE DROITE JOUQUES</b>										
	Aquitaine	119533	Détail	45 ext. x 40 int. x 30 x 3,5	12.6	12			151	<b>47,88 €</b> la pièce
	Ardèche	119588								
<b>ANGLE EXTERNE GAUCHE JOUQUES</b>										
	Aquitaine	119557	Détail	45 ext. x 40 int. x 30 x 3,5	12.6	12			151	<b>47,88 €</b> la pièce
	Ardèche	119595								

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

Collection **Romance**

VOTRE REMISE

Dalle & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>DALLE ROMANCE</b>										
	Luberon	134376	Pas de détail	50 x 50 x 3	17	30	7,5 m <sup>2</sup>	4	510	<b>39,60 €</b> le m <sup>2</sup>
<b>MARGELLE DROITE ROMANCE</b>										
	Luberon	134390	Détail	50 x 32	14.2	25	12,5 ml		355	<b>19,20 €</b> la pièce
<b>ANGLE DROIT ROMANCE</b>										
R = 0,175 m	Luberon	119366	Détail	50 x 50	16.2	21			340	<b>42,66 €</b> la pièce

Collection **Calypso**

VOTRE REMISE

Dalle & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>DALLE CALYPSO</b>										
	Ardèche	131047	Pas de détail	60 x 60 x 3	23.2	30	10,8 m <sup>2</sup>	2,77	696	<b>39,60 €</b> le m <sup>2</sup>
	Gris minéral nuancé	133461								
<b>MARGELLE DROITE CALYPSO</b>										
	Ardèche	131061	Détail	60 x 30 x 3,5	15.2	30	18 ml		456	<b>22,08 €</b> la pièce
	Gris minéral nuancé	133478								
<b>ANGLE DROIT CALYPSO</b>										
R = 0,175 m	Ardèche	133492	Détail	50 x 50 x 3,5	17.7	28			495	<b>42,00 €</b> la pièce
	Gris minéral nuancé	133485								

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSEE  
Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.



## Dallages &amp; Accessoires

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>OPUS 50 ESPACE</b>										
	Aquitaine	133546	Pas de détail	50 x 40 x 2,5 50 x 50 x 2,5 50 x 60 x 2,5		10 10 10	7,5 m <sup>2</sup>		410	<b>39,00 €</b> le m <sup>2</sup>
	Ardèche	133539								
	Gris minéral nuancé	133553								
	Luberon	133515								
<b>DALLE ESPACE</b>										
	Aquitaine	134338	Pas de détail	50 x 50 x 2,5	13.7	36	9 m <sup>2</sup>	4	493	<b>30,00 €</b> le m <sup>2</sup>
	Ardèche	134321								
	Gris minéral nuancé	133508								
	Luberon	134307								
<b>MARGELLE DROITE GALBÉE ESPACE</b>										
	Luberon	134413	Détail	50 x 33	14	25	12,50 ml		350	<b>19,20 €</b> la pièce
<b>ANGLE DROIT GALBÉ ESPACE</b>										
R = 0,175 m		Luberon	000756	Détail	50 x 50	16.5	21		346	<b>41,40 €</b> la pièce
<b>MARGELLE COURBE GALBÉE R 1.50 ESPACE</b>										
	Luberon	010120	Détail	34,8 ext. x 28,5 int. x 33	8.3	21	16 u par 1/2 circonf.		174	<b>21,00 €</b> la pièce
<b>ANGLE EXTERNE GALBÉ 90° ESPACE</b>										
	Luberon	009667	Détail	33 x 33	9.9	12			118	<b>42,90 €</b> la pièce
<b>ANGLE EXTERNE DROITE GALBÉ R 1.50 ESPACE</b>										
	Luberon	073293	Détail	33 x 28,5	10.3	12			123	<b>42,90 €</b> la pièce
<b>ANGLE EXTERNE GAUCHE GALBÉ R 1.50 ESPACE</b>										
	Luberon	073262	Détail	33 x 28,5	10.3	12			123	<b>42,90 €</b> la pièce



## Dallages &amp; Accessoires

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>MARGELLE DROITE PLATE ESPACE</b>										
	Aquitaine	134468	Détail	50 x 33 x 3,4	12.9	25	12,50 ml		322	<b>15,60 €</b> la pièce
	Ardèche	134451								
	Gris minéral nuancé	133560								
	Luberon	134437								
<b>ANGLE DROIT PLAT ESPACE</b>										
R = 0,175 m										
	Aquitaine	134505	Détail	50 x 50 x 3,4	17.7	24			424	<b>38,40 €</b> la pièce
	Ardèche	134499								
	Gris minéral nuancé	133577								
	Luberon	134475								
<b>MARGELLE COURBE PLATE R 1.20 ESPACE</b>										
	Aquitaine	134772	Détail	46,9 ext. x 36,7 int. x 33 x 3,4	10.2	28	10 u par 1/2 circonfer		285	<b>22,80 €</b> la pièce
	Ardèche	107653								
	Luberon	085098								
<b>MARGELLE COURBE PLATE R 1.50 ESPACE</b>										
	Aquitaine	134789	Détail	34,8 ext. x 28,5 int. x 33 x 3,4	8	28	16 u par 1/2 circonfer		224	<b>22,80 €</b> la pièce
	Ardèche	090665								
	Gris minéral nuancé	133584								
	Luberon	064192								
<b>MARGELLE COURBE PLATE R 2.50 ESPACE</b>										
	Aquitaine	134796	Détail	43,4 ext. x 38,3 int. x 33 x 3,4	10	28	20 u par 1/2 circonfer		280	<b>22,80 €</b> la pièce
	Ardèche	112039								
	Luberon	085104								
<b>ANGLE EXTERNE PLAT 90° ESPACE</b>										
	Aquitaine	134758	Détail	33 x 33 x 3,4	8.5	12			102	<b>45,84 €</b> la pièce
	Ardèche	111551								
	Gris minéral nuancé	133591								
	Luberon	064161								
<b>ANGLE EXTERNE PLAT DROITE R 1.5 ESPACE</b>										
	Aquitaine	134734	Détail	33 x 28,5 x 3,4	9	12			108	<b>45,84 €</b> la pièce
	Ardèche	090672								
	Gris minéral nuancé	133607								
	Luberon	075068								
<b>ANGLE EXTERNE PLAT GAUCHE R 1.5 ESPACE</b>										
	Aquitaine	134741	Détail	33 x 28,5 x 3,4	9	12			108	<b>45,84 €</b> la pièce
	Ardèche	090689								
	Gris minéral nuancé	133614								
	Luberon	075099								

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

Collection **Kilaua**

VOTRE REMISE

## Dalle

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>DALLE KILAUA</b>										
	Aquitaine	136943	Pas de détail	50 x 50 x 2,2	12.6	40	10 m <sup>2</sup>	4	504	<b>32,40 €</b> le m <sup>2</sup>
	Luberon	136936								

Collection **Galaxie**

VOTRE REMISE

## Dalle

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>DALLE GALAXIE</b>										
	Aquitaine	133676	Pas de détail	50 x 50 x 3	16.4	30	7,5 m <sup>2</sup>	4	492	<b>38,58 €</b> le m <sup>2</sup>
	Ardèche	133669								
	Gris minéral nuancé	133645								
	Luberon	133652								

Collection **Pas Japonais**

VOTRE REMISE

## Accessoire

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>PAS JAPONAIS ***</b>										
	Luberon ***	131092	Détail + Forfait dépal. †	s'intégrant dans un rectangle de 41,5 x 29 x 3,5	6.8	57			387	<b>7,56 €</b> la pièce
	Savane ***	109206								

† Forfait Dépalettisation = 30 € HT par palette.

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

\*\*\* Dans la limite des stocks disponibles.

# Parements de mur

VOTRE REMISE

Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>PAREMENT PLAT VAUGELAS</b>										
	Aquitaine	129990	Au carton	50 x 10 x 1,5 30 x 10 x 1,5 20 x 10 x 1,5	20 kg le carton	40 cartons	0,5 m <sup>2</sup>			<b>71,88 €</b> le m <sup>2</sup>
	Ardèche	129976								
	Basalte	129983								
<b>PAREMENT ANGLE DROIT VAUGELAS</b>										
	Aquitaine	130026	Au carton	20/10 x 10 x 1,5	12 kg le carton	80 cartons de 10 u	1 ml			<b>88,80 €</b> le ml
	Ardèche	130002								
	Basalte	130019								
<b>PAREMENT PLAT EYGALIÈRES</b>										
	Aquitaine	129938	Au carton	2 types de modules de dimensions variables ép. 1,5	19 kg le carton	40 cartons	0,5 m <sup>2</sup>			<b>56,22 €</b> le m <sup>2</sup>
	Luberon	129945								
<b>PAREMENT ANGLE DROIT EYGALIÈRES</b>										
	Aquitaine	129952	Au carton	Multiformats : 3 grands + 6 petits ép. 1,5	25 kg le carton	40 cartons de 9 u	1 ml			<b>72,18 €</b> le ml
	Luberon	129969								
<b>PAREMENT PLAT AVALLON</b>										
	Blanc	130033	Au carton	24 x 5,5 x 2,5	16 kg le carton	64 cartons	0,5 m <sup>2</sup>			<b>71,88 €</b> le m <sup>2</sup>
	Doré	101293								
	Feu	101286								
<b>PAREMENT ANGLE DROIT AVALLON</b>										
	Blanc	130040	Au carton	12 x 24 x 5,5 ép. 2,5	12 kg le carton	80 cartons de 14 u	1 ml			<b>76,80 €</b> le ml
	Doré	101279								
	Feu	101262								

# Chaperons de mur & chapeaux de pilier

VOTRE REMISE

Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>CHAPERON DE MUR 2 PENTES MISTRAL</b>										
	Luberon	135366	Pas de détail	49 x 27,5 x 4	13,5	30			405	<b>19,20 €</b> la pièce

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSEE  
Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

# Chaperons de mur & chapeaux de pilier

VOTRE REMISE

Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>CHAPERON DE MUR PLAT 50</b>										
	Beige	137148	Pas de détail	50 x 30 x 4	14	30			420	<b>15,60 €</b> la pièce
	Blanc	137131								
	Gris	137155								
<b>CHAPERON DE MUR PLAT 100</b>										
	Beige	137117	Pas de détail	100 x 30 x 4	28	30			840	<b>30,00 €</b> la pièce
	Blanc	137100								
	Gris	137124								
<b>CHAPERON DE MUR 2 PENTES 50</b>										
Dim. Basse = 3,9 cm		Beige	137087	Pas de détail	50 x 30 x 5,7	16.5	30		495	<b>16,20 €</b> la pièce
		Blanc	137070							
		Gris	137094							
<b>CHAPERON DE MUR 2 PENTES 100</b>										
Dim. Basse = 3,9 cm		Beige	137056	Pas de détail	100 x 30 x 5,7	33.2	30		996	<b>31,20 €</b> la pièce
		Blanc	137049							
		Gris	137063							
<b>CHAPEAU DE PILIER PLAT 40</b>										
	Beige	137179	Pas de détail	40 x 40 x 4,5	15.7	16			251	<b>18,00 €</b> la pièce
	Blanc	137162								
	Gris	137186								
<b>CHAPEAU DE PILIER PLAT 50</b>										
	Beige	137209	Pas de détail	50 x 50 x 4,5	24.6	16			393	<b>25,20 €</b> la pièce
	Blanc	137193								
	Gris	137216								
<b>CHAPEAU DE PILIER POINTE DIAMANT 40</b>										
Dim. Basse = 4,5 cm		Beige	137230	Pas de détail	40 x 40 x 7	18.6	10		186	<b>19,20 €</b> la pièce
		Blanc	137223							
		Gris	137247							
<b>CHAPEAU DE PILIER POINTE DIAMANT 50</b>										
Dim. Basse = 4,5 cm		Beige	137261	Pas de détail	50 x 50 x 7,7	30.5	10		305	<b>26,40 €</b> la pièce
		Blanc	137254							
		Gris	137278							

Retrouver en page 30 de ce tarif la collection de chaperons de mur en béton décoratif.

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE  
Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

# CARRÉ D'ARC

## LIGNE PIERRE NATURELLE

Collection **Éris**

Origine : Inde

VOTRE REMISE

Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>OPUS ÉRIS Calcaire</b>										
16 paquets de 1,08 m <sup>2</sup> par palette										
	Ardoise	119052	Pas de détail	60 x 60 x 2	16	32	17,28 m <sup>2</sup>		950	52,20 € le m <sup>2</sup>
	Gris	119069		60 x 30 x 2						64
<b>DALLE ÉRIS Calcaire</b>										
	Ardoise	119038	Pas de détail	60 x 40 x 2	12.3	75	18 m <sup>2</sup>	4.17	925	50,64 € le m <sup>2</sup>
	Gris	119045								20,76 € le m <sup>2</sup>
<b>MARGELLE DROITE ÉRIS Calcaire</b>										
	Ardoise	119113	•Détail	50 x 33 x 3,4	16.7	60	30 ml		1002	21,00 € la pièce
	Gris	119120								
<b>ANGLE DROIT ÉRIS Calcaire</b>										
R = 0,170 m										
	Ardoise	119137	•Détail	50 x 50 x 3,4	25	40			1000	21,60 € la pièce
	Gris	119144								
<b>BORDURETTE ÉRIS Calcaire</b>										
Arrêtes vives										
	Ardoise	119199	•Détail	90 x 15 x 5	18.4	60	54 ml		1105	20,40 € la pièce
	Gris	119205								

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE  
 • Détail : Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
 Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.



## Dallages &amp; Accessoires

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>OPUS CRÉCY = 22,68 m<sup>2</sup> Grenailé &amp; Brossé ***</b>										
Palette de 22,68 m <sup>2</sup>										
	Beige ***	120614	Pas de détail	90 x 60 x 2 60 x 60 x 2 60 x 30 x 2 30 x 30 x 2		14 28 14 28	22,68 m <sup>2</sup>		1260	<b>89,64 €</b> le m <sup>2</sup>
<b>OPUS CRÉCY = 6,48 m<sup>2</sup> Grenailé &amp; Brossé ***</b>										
Palette de 6,48 m <sup>2</sup>										
	Beige ***	120638	Pas de détail	90 x 60 x 2 60 x 60 x 2 60 x 30 x 2 30 x 30 x 2		4 8 4 8	6,48 m <sup>2</sup>		360	<b>89,64 €</b> le m <sup>2</sup>
<b>DALLE CRÉCY = 17,76 m<sup>2</sup> Grenailé &amp; Brossé ***</b>										
Palette de 17,76 m <sup>2</sup> 7 paquets de 3,24 m <sup>2</sup>										
	Beige ***	120591	Pas de détail	60 x 40 x 2	13.5	74	17,76 m <sup>2</sup>	4.17	995	<b>83,46 €</b> le m <sup>2</sup>
<b>DALLE CRÉCY = 8,88 m<sup>2</sup> Grenailé &amp; Brossé ***</b>										
Palette de 8,88 m <sup>2</sup> 2 paquets de 3,24 m <sup>2</sup>										
	Beige ***	120577	Pas de détail	60 x 40 x 2	13.5	37	8,88 m <sup>2</sup>	4.17	500	<b>83,46 €</b> le m <sup>2</sup>
<b>MARGELLE DROITE CRÉCY Grenailé &amp; Brossé ***</b>										
	Beige ***	120652	•Détail	90 x 34 x 3	25.2	40	36 ml		1010	<b>74,82 €</b> la pièce
<b>ANGLE DROIT CRÉCY Grenailé &amp; Brossé ***</b>										
R = 0,160 m										
	Beige ***	120676	•Détail	50 x 50 x 3	21	25			525	<b>69,24 €</b> la pièce

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.  
\*\*\* Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSEE  
• Détail : Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.



Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>OPUS ISMALIA Calcaire</b>										
	Beige	134369	Pas de détail	19,6 x 19,6 x 2 40 x 19,6 x 2 40 x 40 x 2 60 x 40 x 2	64 32 64 32	22,89 m <sup>2</sup>		1145		70,44 € le m <sup>2</sup>
	Gris cendré	134031								76,68 € le m <sup>2</sup>
<b>DALLE 61 x 40.6 ISMALIA Calcaire ***</b>										
	Beige ***	126524	Pas de détail	61 x 40,6 x 2	14	50	12,38 m <sup>2</sup>	4,03	700	72,96 € le m <sup>2</sup>
<b>DALLE 60 x 40 ISMALIA Calcaire</b>										
	Gris cendré	134048	Pas de détail	60 x 40 x 2	12	100	24 m <sup>2</sup>	4,16	1200	79,02 € le m <sup>2</sup>
<b>DALLE 90 x 60 ISMALIA Calcaire</b>										
	Beige	135113	Pas de détail	90 x 60 x 2	27.6	12	6,48 m <sup>2</sup>	1,85	331	87,36 € le m <sup>2</sup>
<b>MARGELLE DROITE BORD DROIT ISMALIA Calcaire ***</b>										
	Beige ***	126548	•Détail	61 x 35 x 3	18	33	20,13 ml		594	25,32 € la pièce
<b>MARGELLE DROITE 1/2 ROND ISMALIA Calcaire ***</b>										
	Beige ***	123899	•Détail	61 x 33 x 3	16.3	66	40,26 ml		1075	25,32 € la pièce
<b>MARGELLE DROITE 1/2 ROND ISMALIA Calcaire</b>										
	Gris cendré	134079	•Détail	61 x 35 x 3	16	50	30,50 ml		800	28,44 € la pièce

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.  
\*\*\* Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSE  
• Détail : Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEM)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.



## Dallages &amp; Accessoires

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>OPUS ANKARA ÉP 1.2 Travertin</b>										
52 paquets par palette										
	Beige	121062	Pas de détail	20,3 x 20,3 x 1,2 40,6 x 20,3 x 1,2 40,6 x 40,6 x 1,2 61 x 40,6 x 1,2		104	38,59 m <sup>2</sup>		1220	47,04 € le m <sup>2</sup>
	Beige nuancé	128269				52 104 52				36,00 € le m <sup>2</sup>
<b>OPUS ANKARA ÉP 3 Travertin</b>										
	Beige	121086	Pas de détail	20,3 x 20,3 x 3 40,6 x 20,3 x 3 40,6 x 40,6 x 3 61 x 40,6 x 3		44 22 44 22	16,33 m <sup>2</sup>		1290	78,66 € le m <sup>2</sup>
<b>DALLE ANKARA 61 x 40.6 ÉP 1.2 Travertin</b>										
	Beige	120713	Pas de détail	61 x 40,6 x 1,2	7.8	160	39,63 m <sup>2</sup>	4,03	1250	47,04 € le m <sup>2</sup>
	Beige nuancé	128252								36,00 € le m <sup>2</sup>
<b>DALLE ANKARA 61 x 40.6 ÉP 3 Travertin</b>										
	Beige	121048	Pas de détail	61 x 40,6 x 3	19.5	66	16,35 m <sup>2</sup>	4,03	1290	80,88 € le m <sup>2</sup>
<b>MARGELLE DROITE ANKARA Travertin</b>										
	Beige	121116	•Détail	61 x 33 x 3	15	66	40,26 ml		990	20,82 € la pièce
	Beige nuancé	128276								19,20 € la pièce
<b>ANGLE DROIT ANKARA Travertin</b>										
R = 0,120 m		Beige	•Détail	45 x 45 x 3	14	54			760	64,56 € la pièce
<b>ANGLE EXTERNE ANKARA Travertin</b>										
R = 0,120 m		Beige	•Détail	33 x 33 x 3	8.5	66			561	42,36 € la pièce
<b>KIT BAIN ROMAIN ANKARA Travertin *</b>										
R = 1.50 m		Beige *	Pas de détail	9 margelles courbes Ép. 3 cm					960	732,00 € le kit
<b>PLINTHE ANKARA Travertin</b>										
80 paquets de 10 unités par palette		Beige	Pas de détail	40,6 x 8 x 1,2	10,25 le paquet	80 paquets	324,8 ml		820	7,92 € le ml

# CARRÉ D'ARC




## LIGNE CÉRAMIQUE

### Collection Astoria



VOTRE REMISE

#### Dalle & Accessoires

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>DALLE ASTORIA T11</b>										
Dalle rectifiée 30 cartons par palette Pose sur plots, usage collectif ou public 	Anthracite	118505	•Détail au carton 2 dalles par carton	60 x 60 x 2	32,4	30 cartons	21,6 m <sup>2</sup>	2.78	972	<b>57,00 €</b> le m <sup>2</sup>
	Beige	118536								
	Gris clair	118512								
<b>MARGELLE DROITE 60x30 AC *</b>										
Arêtes cassées 	Anthracite *	122335	•Détail	60 x 30 x 2	8,1					<b>49,86 €</b> la pièce
	Beige *	122045								
	Gris clair *	123011								
<b>MARGELLE DROITE 60x30 DR *</b>										
Demi Rond 	Anthracite *	122342	•Détail	60 x 30 x 2	8,1					<b>49,86 €</b> la pièce
	Beige *	122052								
	Gris clair *	123004								
<b>MARGELLE DROITE 60x60 AC *</b>										
Arêtes cassées 	Anthracite *	123172	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					<b>64,62 €</b> la pièce
	Beige *	123189								
	Gris clair *	123196								
<b>MARGELLE DROITE 60x60 DR *</b>										
Demi Rond 	Anthracite *	123219	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					<b>64,62 €</b> la pièce
	Beige *	123226								
	Gris clair *	123233								
<b>ANGLE DROIT 45° RENTRANT AC *</b>										
Arêtes cassées 	Anthracite *	122366	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					<b>143,70 €</b> la pièce
	Beige *	122076								
	Gris clair *	123356								

Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour l'ensemble de nos collections de dalles : Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus, Saint-Moritz et Piémont.

 Finition AC






 Finition DR

\* Sur commande. \*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE  
 • Détail : Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
 Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.



## Dalle &amp; Accessoires

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>ANGLE DROIT 45° RENTRANT DR *</b>										
Demi Rond 	Anthracite *	122380	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					143,70 € la pièce
	Beige *	122090								
	Gris clair *	123295								
<b>ANGLE DROIT 45° SORTANT AC *</b>										
Arêtes cassées 	Anthracite *	122359	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					143,70 € la pièce
	Beige *	122069								
	Gris clair *	123301								
<b>ANGLE DROIT 45° SORTANT DR *</b>										
Demi Rond 	Anthracite *	122373	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					143,70 € la pièce
	Beige *	122083								
	Gris clair *	123349								
<b>ANGLE ROND 60x60 RENTRANT DR *</b>										
Demi Rond 	Anthracite *	123318	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					243,24 € la pièce
	Beige *	123325								
	Gris clair *	123332								
<b>ANGLE ROND 30x30 SORTANT DR *</b>										
Demi Rond 	Anthracite *	123059	•Détail	30 x 30 x 2	4,05					243,24 € la pièce
	Beige *	123363								
	Gris clair *	123370								
<b>ANGLE FAÇONNÉ AC *</b>										
Arêtes cassées 	Anthracite *	123431	•Détail	30 x 30 x 2	4,05					79,14 € la pièce
	Beige *	123448								
	Gris clair *	123455								
<b>ANGLE FAÇONNÉ DR *</b>										
Demi Rond 	Anthracite *	123523	•Détail	30 x 30 x 2	4,05					79,14 € la pièce
	Beige *	123530								
	Gris clair *	123547								
<b>MARGELLE DROITE 3 STRIES DR *</b>										
Demi Rond 	Anthracite *	131306	•Détail	60 x 30 x 2	8,1					79,14 € la pièce
	Beige *	123028								
	Gris clair *	131313								

Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour l'ensemble de nos collections de dalles : Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus, Saint-Moritz et Piémont.

Finition AC

Finition DR

\* Sur commande. \*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE  
• Détail : Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

**Dalle & Accessoires****DALLE VÉNÉTIE 60 x 60 T11**

Dalle rectifiée  
30 cartons par palette  
Pose sur plots, usage collectif ou public



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>Anthracite</b>	122670	•Détail au carton 2 dalles par carton	60 x 60 x 2	32,4	30 cartons	21,6 m <sup>2</sup>	2.78	972	<b>57,00 €</b> le m <sup>2</sup>
<b>Beige</b>	131108								
<b>Gris béton</b>	118543								

**DALLE VÉNÉTIE 75 x 75 T11 \*\*\***

Dalle rectifiée  
42 cartons par palette  
Pose sur plots, usage collectif ou public



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>Gris béton ***</b>	131184	•Détail au carton 1 dalle par carton	75 x 75 x 2	26,05	42 cartons	23,62 m <sup>2</sup>	1.78	1094	<b>62,40 €</b> le m <sup>2</sup>

**MARGELLE DROITE 60x30 AC \***

Arêtes cassées



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>Anthracite *</b>	131320	•Détail	60 x 30 x 2	8,1					<b>49,86 €</b> la pièce
<b>Beige *</b>	131337								
<b>Gris béton *</b>	122618								

**MARGELLE DROITE 60x30 DR \***

Demi Rond



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>Anthracite *</b>	128627	•Détail	60 x 30 x 2	8,1					<b>49,86 €</b> la pièce
<b>Beige *</b>	131344								
<b>Gris béton *</b>	122625								

**MARGELLE DROITE 60x60 AC \***

Arêtes cassées



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>Anthracite *</b>	131351	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					<b>64,62 €</b> la pièce
<b>Beige *</b>	131368								
<b>Gris béton *</b>	123202								

**MARGELLE DROITE 60x60 DR \***


Demi Rond



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>Anthracite *</b>	129037	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					<b>64,62 €</b> la pièce
<b>Beige *</b>	131375								
<b>Gris béton *</b>	123240								

**ANGLE DROIT 45° RENTRANT AC \***

Arêtes cassées



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>Anthracite *</b>	131382	•Détail	60 x 60 x 2	16,2					<b>143,70 €</b> la pièce
<b>Beige *</b>	131399								
<b>Gris béton *</b>	122649								

Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour l'ensemble de nos collections de dalles : Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus, Saint-Moritz et Piémont.

Finition AC

Finition DR

\* Sur commande. \*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales. \*\*\* Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE  
• Détail : Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.



## Dalle &amp; Accessoires

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>ANGLE DROIT 45° RENTRANT DR *</b>										
Demi Rond		<b>Anthracite *</b>	129044	•Détail	60 x 60 x 2	16,2				<b>143,70 €</b> la pièce
	<b>Beige *</b>	131429								
	<b>Gris béton *</b>	122663								
<b>ANGLE DROIT 45° SORTANT AC *</b>										
Arêtes cassées		<b>Anthracite *</b>	131405	•Détail	60 x 60 x 2	16,2				<b>143,70 €</b> la pièce
	<b>Beige *</b>	131412								
	<b>Gris béton *</b>	122632								
<b>ANGLE DROIT 45° SORTANT DR *</b>										
Demi Rond		<b>Anthracite *</b>	129051	•Détail	60 x 60 x 2	16,2				<b>143,70 €</b> la pièce
	<b>Beige *</b>	131436								
	<b>Gris béton *</b>	122656								
<b>ANGLE ROND 60x60 RENTRANT DR *</b>										
Demi Rond		<b>Anthracite *</b>	131443	•Détail	60 x 60 x 2	16,2				<b>243,24 €</b> la pièce
	<b>Beige *</b>	131450								
	<b>Gris béton *</b>	123042								
<b>ANGLE ROND 30x30 SORTANT DR *</b>										
Demi Rond		<b>Anthracite *</b>	131467	•Détail	30 x 30 x 2	4,05				<b>243,24 €</b> la pièce
	<b>Beige *</b>	131474								
	<b>Gris béton *</b>	123387								
<b>ANGLE FAÇONNÉ AC *</b>										
Arêtes cassées		<b>Anthracite *</b>	131481	•Détail	30 x 30 x 2	4,05				<b>79,14 €</b> la pièce
	<b>Beige *</b>	131498								
	<b>Gris béton *</b>	123462								
<b>ANGLE FAÇONNÉ DR *</b>										
Demi Rond		<b>Anthracite *</b>	131504	•Détail	30 x 30 x 2	4,05				<b>79,14 €</b> la pièce
	<b>Beige *</b>	131511								
	<b>Gris béton *</b>	123516								

Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour l'ensemble de nos collections de dalles : Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus, Saint-Moritz et Piémont.

Finition AC

Finition DR

\* Sur commande. \*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE  
• Détail : Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection **Alésia**

VOTRE REMISE

## Dalle &amp; Accessoires

**DALLE ALÉSIA T11**

Dalle rectifiée  
30 cartons par palette  
Pose sur plots, usage collectif ou public



Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
Beige	131115	•Détail au carton 2 dalles par carton	60 x 60 x 2	32,4	30 cartons	21,6 m <sup>2</sup>	2.78	972	<b>57,00 €</b> le m <sup>2</sup>

**MARGELLE DROITE 60X30 AC \***

Angle cassé



Beige *	132648	•Détail	60 x 30 x 2	8,1					<b>94,20 €</b> la pièce
---------	--------	---------	-------------	-----	--	--	--	--	----------------------------

**MARGELLE DROITE 60X30 DR \***

Demi Rond



Beige *	132655	•Détail	60 x 30 x 2	8,1					<b>94,20 €</b> la pièce
---------	--------	---------	-------------	-----	--	--	--	--	----------------------------

Collection **Pierre Bleue**

VOTRE REMISE

## Dalle &amp; Accessoires

**DALLE PIERRE BLEUE T11**

Dalle rectifiée  
30 cartons par palette  
Pose sur plots, usage collectif ou public



Anthracite	129815	•Détail au carton 2 dalles par carton	60 x 60 x 2	33,8	30 cartons	21,6 m <sup>2</sup>	2.78	1015	<b>57,00 €</b> le m <sup>2</sup>
Gris	129822								

**MARGELLE DROITE 60x30 AC \***

Arêtes cassées



Anthracite *	137872	•Détail	60 x 30 x 2	8,5					<b>49,86 €</b> la pièce
Gris *	137889								

**MARGELLE DROITE 60x30 DR \***

Demi Rond



Anthracite *	136332	•Détail	60 x 30 x 2	8,5					<b>49,86 €</b> la pièce
Gris *	137902								

Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour l'ensemble de nos collections de dalles : Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus, Saint-Moritz et Piémont.

Finition AC

Finition DR

\* Sur commande. \*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE  
• Détail : Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection **Lotus**

VOTRE REMISE

## Dalle &amp; Accessoires

**DALLE LOTUS 60x60 T11 \*\*\***

Dalle rectifiée  
30 cartons par palette  
Pose sur plots, usage collectif ou public

**Beige  
\*\*\***

129853

•Détail  
au carton  
2 dalles par  
carton

Dimensions  
nominales\*\*  
(en cm)

60 x 60 x 2

Poids  
(kg)

34.2

Qu.  
par  
palette30  
cartonsm<sup>2</sup> ou ml  
par  
palette21,6 m<sup>2</sup>Nbre  
au m<sup>2</sup>

1,38

Poids  
approx.  
/ Pal (Kg)

1026

**PRIX  
T.T.C.  
€****57,00 €**  
le m<sup>2</sup>**DALLE LOTUS 75x75 T11 \*\*\***

Dalle rectifiée  
42 cartons par palette  
Pose sur plots, usage collectif ou public

**Gris  
\*\*\***

129860

•Détail  
au carton  
1 dalle par  
carton

75 x 75 x 2

26.5

42  
cartons23,62 m<sup>2</sup>

1,77

1113

**59,52 €**  
le m<sup>2</sup>Collection **Saint-Moritz**

VOTRE REMISE

## Lame

**LAME SAINT-MORITZ S4 \*\*\***

Lame imitation bois, rectifiée,  
30 cartons par palette

**Brun  
\*\*\***

129877

•Détail  
au carton  
2 Lames par  
carton

120 x 29,5 x 2

32,9

30  
cartons21,24 m<sup>2</sup>

2.82

987

**62,40 €**  
le m<sup>2</sup>Collection **Piémont**

VOTRE REMISE

## Lame

**LAME PIÉMONT S4**

Lame imitation bois, rectifiée,  
36 cartons par palette

**Brun**

137841

•Détail  
au carton  
2 Lames par  
carton

120 x 29,5 x 2

33,35

36  
cartons25,92 m<sup>2</sup>

2.82

1200

**0 €**  
le m<sup>2</sup>

Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour l'ensemble de nos collections de dalles :  
Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus, Saint-Moritz et Piémont.

Finition AC

Finition DR

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.  
\*\*\* Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE  
• Détail : Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)  
Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

# CARRÉ D'ARC

## LIGNE BÉTON DÉCORATIF

### Dalles & Pavages



VOTRE REMISE

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>OPUS 50 CALANCO LISSE</b> CE 3.5 <sup>(1)</sup>										
	Anthracite	136967	Pas de détail	50 x 40 x 5 50 x 50 x 5 50 x 60 x 5		12 24 12	12 m <sup>2</sup>		1368	<b>33,60 €</b> le m <sup>2</sup>
	Pierre	136974								
	Ventoux	136950								
<b>DALLE CALANCO LISSE S4</b> CE 3.5 <sup>(1)</sup>										
NF = dalles fabriquées sur usine de Villegusien Le Lac										
	Anthracite	116129	Pas de détail	50 x 50 x 5	27.8	48	12 m <sup>2</sup>	4	1334	<b>31,68 €</b> le m <sup>2</sup>
	Paille	006895								
	Pierre	006871								
	Saumon	006918								
	Ventoux	034607								
<b>DALLE CALANCO STRUCTURÉE S4</b> CE 3.5 <sup>(1)</sup>										
NF = dalles fabriquées sur usine de Villegusien Le Lac										
	Pierre	046983	Pas de détail	50 x 50 x 5	27.5	48	12 m <sup>2</sup>	4	1320	<b>32,40 €</b> le m <sup>2</sup>
<b>DALLE HORIZON T7</b> NF CE 4.0 <sup>(1)</sup>										
Pose sur plots, usage collectif ou public										
	Anthracite	120195	Pas de détail	50 x 50 x 5	27.5	48	12 m <sup>2</sup>	4	1335	<b>33,48 €</b> le m <sup>2</sup>
	Pierre	108483								
	Ventoux	108513								
<b>DALLE HORIZON T11</b> NF CE 4.0 <sup>(1)</sup>										
Fabriquée sur usine de Villegusien le Lac Pose sur plots, usage collectif ou public										
	Anthracite	120201	Pas de détail	50 x 50 x 5,3	29.25	48	12 m <sup>2</sup>	4	1406	<b>34,20 €</b> le m <sup>2</sup>
	Pierre	108520								
	Ventoux	108551								

<sup>(1)</sup> Les documents d'accompagnement des produits au marquage CE sont disponibles sur demande.  
\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

# Dalles & Pavages



VOTRE REMISE

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>PAVAGE DURANCE T3-4</b>										
	Pierre	049380	Pas de détail	33 x 50 x 8,5	25	48	7,92 m <sup>2</sup>	6,06	1200	<b>41,10 €</b> le m <sup>2</sup>
<b>PAVAGE DALPRÉ T3-4</b>										
	Ventoux	096629	Pas de détail	33 x 50 x 10	19,8	60	9,9 m <sup>2</sup>	6,06	1188	<b>31,20 €</b> le m <sup>2</sup>
<b>PAVAGE STRATUS</b>										
	Gris	060569	Pas de détail	17 x 22 x 8	5,2	240	8,45	28,4	1248	<b>32,00 €</b> le m <sup>2</sup>
	Pierre	121956								

# Bordurettes



VOTRE REMISE

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>MURET CLAIREFONTAINE</b>										
	Gris nuancé	124261	Pas de détail	50 x 15 x 20	33	20			660	<b>7,70 €</b> la pièce
	Anthracite	120362								
<b>BORDURETTE OVALINE</b>										
	Anthracite	124407	Pas de détail	50 x 24 x 6	14	90			1260	<b>3,18 €</b> la pièce
	Paille	002354								
	Pierre	002323								
	Saumon	002385								
<b>BORDURETTE DROITE 25</b>										
	Anthracite	122731	Pas de détail	50 x 24 x 5	12,4	96			1190	<b>2,58 €</b> la pièce
	Gris	001999								
	Paille	002019								
	Pierre	001968								
	Saumon	002064								
<b>BORDURETTE DROITE 20</b>										
	Anthracite	122724	Pas de détail	50 x 19 x 5	10	96			960	<b>2,40 €</b> la pièce
	Gris	059594								
	Paille	059617								
	Pierre	059624								
	Saumon	059631								

<sup>(1)</sup> Les documents d'accompagnement des produits au marquage sont disponibles sur demande.

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

# Blocs pilier

VOTRE REMISE

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>BLOC PILIER À enduire</b>										
Haut. 25 cm Dimensions extérieures										
		080154		20 x 20 x 25	9.9	125			1238	<b>4,32 €</b> la pièce
		047027		26 x 26 x 25	15.5	80			1240	<b>4,56 €</b> la pièce
	<b>Béton gris</b>	047034	Pas de détail	35 x 35 x 25	28.2	45			1269	<b>6,00 €</b> la pièce
		080130		40 x 40 x 25	23.1	30			693	<b>14,52 €</b> la pièce
		080147		50 x 50 x 25	34.1	20			682	<b>23,82 €</b> la pièce

# Chaperons de mur

VOTRE REMISE

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>CHAPERON DE MUR PLAT - I = 27</b>										
Avec goutte d'eau										
	<b>Blanc</b>	130071	Détail	50 x 27 x 4	12	112			1344	<b>12,90 €</b> la pièce
<b>CHAPERON DE MUR PLAT - I = 33</b>										
Avec goutte d'eau										
	<b>Blanc</b>	130088	Détail	50 x 33 x 4	14	96			1344	<b>14,88 €</b> la pièce
<b>CHAPERON DE MUR 2 PENTES - I = 27</b>										
Avec goutte d'eau										
	<b>Blanc</b>	130118	Détail	50 x 27 x 5	11	116			1276	<b>12,90 €</b> la pièce
<b>CHAPERON DE MUR 2 PENTES - I = 33</b>										
Avec goutte d'eau										
	<b>Blanc</b>	130125	Détail	50 x 33 x 5	13	96			1248	<b>14,88 €</b> la pièce

Autres dimensions et coloris nous consulter

# Pavages et pavés



VOTRE REMISE

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>DALLAGE/PAVAGE NAVARRE Brut T7</b> <b>CE 4.0<sup>(1)</sup></b>										
	Anthracite	110967	Pas de détail	25 x 15 x 6	42	9,9 m <sup>2</sup>	17,77	1375	36,30 € le m <sup>2</sup>	
	Flammé	081267		25 x 20 x 6						
	Gris nuancé	124179		25 x 25 x 6 25 x 30 x 6						
<b>DALLAGE/PAVAGE NAVARRE Martelé T7</b> <b>CE 4.0<sup>(1)</sup></b>										
	Anthracite	112497	Pas de détail	25 x 15 x 6	42	9,9 m <sup>2</sup>	17,77	1375	53,52 € le m <sup>2</sup>	
	Flammé	078984		25 x 20 x 6						
	Gris nuancé	124186		25 x 25 x 6 25 x 30 x 6						
<b>PAVAGE PROVENCAL Martelé T5</b> <b>CE 3.6<sup>(1)</sup></b>										
	Anthracite	124469	Pas de détail	10 x 10 x 6	74	9,9 m <sup>2</sup>	47,47	1363	53,52 € le m <sup>2</sup>	
	Flammé	078960		10 x 15 x 6						
	Gris nuancé	124193		10 x 20 x 6 15 x 15 x 6 15 x 20 x 6 20 x 25 x 6 25 x 25 x 6						
<b>PAVAGE CATALAN Martelé T5</b> <b>CE 3.6<sup>(1)</sup></b>										
	Anthracite	124483	Pas de détail	Multiformat <sup>(2)</sup> 17 modules	530	10 m <sup>2</sup>	53	1380	49,20 € le m <sup>2</sup>	
	Gris nuancé	124209		Largeur : 12,5 cm Longueur : 9,5 à 20 cm						
<b>PAVE TÉPIA Martelé T5</b> <b>CE 3.6<sup>(1)</sup></b>										
	Anthracite	112527	Pas de détail	12 x 18 x 6 12 x 12 x 6 12 x 6 x 6	240	10 m <sup>2</sup>	56	1400	38,40 € le m <sup>2</sup>	
	Flammé	089034								
	Gris nuancé	124216								
	Pierre	112503								
<b>PAVAGE LAVARDIN Brut T5</b> <b>CE 3.6<sup>(1)</sup></b>										
	Anthracite	120423	Pas de détail	15 x 15 x 6	420	9,45 m <sup>2</sup>	44,44	1300	33,60 € le m <sup>2</sup>	
	Gris nuancé	124223								
	Pierre	120836								

CARRÉ D'ARC

<sup>(1)</sup> Les documents d'accompagnement des produits au marquage CE sont disponibles sur demande.

<sup>(2)</sup> Ces quantités sont données à titre indicatif et correspondent à une moyenne variable.

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE  
Palette consignée 23,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)

Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.



	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>PAVÉ QUÉBEC Grenailé &amp; Brossé T5</b> € 3.6 <sup>(1)</sup>										
	Anthracite	137308	Pas de détail	15 x 15 x 6	48	9,72 m <sup>2</sup>	31,28	1296	1296	40,68 € le m <sup>2</sup>
	Gris nuancé	137315		15 x 20 x 6	128					
	Pierre	137391		15 x 25 x 6	128					
<b>PAVÉ QUÉBEC Brut T5</b> € 3.6 <sup>(1)</sup>										
	Anthracite	137285	Pas de détail	15 x 15 x 6	48	9,72 m <sup>2</sup>	31,28	1296	1296	36,90 € le m <sup>2</sup>
	Gris nuancé	137292		15 x 20 x 6	128					
	Pierre	137407		15 x 25 x 6	128					
<b>PAVAGE MONTRÉAL Grenailé &amp; Brossé T5</b> € 3.6 <sup>(1)</sup>										
	Anthracite	120430	Pas de détail	15 x 15 x 6	180	9,45 m <sup>2</sup>	38,09	1296	1296	38,40 € le m <sup>2</sup>
	Gris nuancé	124230		15 x 20 x 6	180					
<b>PAVAGE MONTRÉAL Brut T5</b> € 3.6 <sup>(1)</sup>										
	Anthracite	124445	Pas de détail	15 x 15 x 6	180	9,45 m <sup>2</sup>	38,09	1296	1296	34,68 € le m <sup>2</sup>
	Gris nuancé	124438		15 x 20 x 6	180					
<b>PAVÉ CAROSTYLE vieilli au tonneau</b> € 3.6 <sup>(1)</sup>										
	Anthracite	064581	Pas de détail	10,3 x 10,3 x 4	1449	15,37 m <sup>2</sup>	94,25	1380	1380	28,80 € le m <sup>2</sup>
	Flammé	034706								
	Paille	068794								
	Pierre	034690								
<b>PAVÉ MÉDIÉVAL 12x12 vieilli au tonneau T5</b> € 3.6 <sup>(1)</sup>										
	Anthracite	048796	Pas de détail	12 x 12 x 6	768	11,06 m <sup>2</sup>	69,44	1460	1460	35,40 € le m <sup>2</sup>
	Flammé	036526								
	Gris nuancé	124247								
	Paille	068992								
	Pierre	069043								
<b>PAVÉ MÉDIÉVAL 16x16 vieilli au tonneau T5</b> € 3.6 <sup>(1)</sup>										
	Anthracite	048840	Pas de détail	16 x 16 x 6	384	9,83 m <sup>2</sup>	39,06	1280	1280	35,40 € le m <sup>2</sup>
	Flammé	036564								
	Gris nuancé	124254								
	Paille	069593								
	Pierre	069586								

<sup>(1)</sup> Les documents d'accompagnement des produits au marquage € 3.6 sont disponibles sur demande.  
 \*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

# Pavages et pavés



VOTRE REMISE

	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m <sup>2</sup> ou ml par palette	Nbre au m <sup>2</sup>	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
<b>PAVÉ FLORÉAL <i>vieilli au tonneau</i> T5</b> <b>CE 3.6<sup>(1)</sup></b>										
	Anthracite	062990	Pas de détail	12 x 18 x 6	180	9,72 m <sup>2</sup>	55,55	1350	1350	<b>47,64 €</b> le m <sup>2</sup>
	Flammé	062969		12 x 15 x 6	180					
	Paille	068848		12 x 12 x 6	180					
	Pierre	062976								
<b>PAVÉ I 5 Brut</b> <b>CE 3.6<sup>(1)</sup></b>										
<b>Vendu uniquement en zone 1 :</b> Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, Occitanie (dép.: 30, 48, 12, 34), Bourgogne-Franche-Comté (dép. : 21, 71, 39, 25, 90).										
	Gris	022420	Pas de détail			360	10 m <sup>2</sup>	36	1152	<b>26,40 €</b> le m <sup>2</sup>
	Paille	022482								
	Saumon	022536								
<b>PAVÉ I 6 Brut T5</b> <b>CE 3.6<sup>(1)</sup></b>										
	Gris	022574	Pas de détail			360	10 m <sup>2</sup>	36	1370	<b>29,76 €</b> le m <sup>2</sup>
	Paille	047812								
	Saumon	047829								
<b>PAVÉ ANTIQUE Brut T5</b> <b>CE 3.6<sup>(1)</sup></b>										
	Anthracite	112510	Pas de détail	12 x 18 x 6	240	10 m <sup>2</sup>	56	1370	1370	<b>32,40 €</b> le m <sup>2</sup>
	Flammé	000381		12 x 12 x 6	240					
	Gris nuancé	124421		12 x 6 x 6	80					

## Classe de trafic T5 :

Admet la circulation de véhicules (charge totale  $\geq$  à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et sens.

Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

Pavé d'épaisseur nominale 60 mm.

## Classe de trafic T3-4 :

Admet la circulation de véhicules (charge totale  $\geq$  à 3,5 T) dans la limite de 150 véhicules par jour et sens.

Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé, en chevrons ou à lignes de joints discontinues.

Pavé d'épaisseur nominale 80 mm.

## Classe de résistance T7 :

Pose sur plots – Pour terrasses privatives, accessibles aux piétons uniquement, usage modéré.

Pose sur sable ou mortier – Circulation limitée aux véhicules de charge par roue  $<$  à 900 kg.

## Classe de résistance T11 :

Pose sur plots – Pour terrasses et réalisations publiques ou collectives, accessibles aux piétons uniquement.

Pose sur sable ou mortier – Circulation occasionnelle et à vitesse réduite, limitée aux véhicules de charge par roue  $<$  à 2,5 T.

<sup>(1)</sup> Les documents d'accompagnement des produits au marquage CE sont disponibles sur demande.

\*\* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.



 idéal  
jardin  
une marque du Groupe Fabemi

*Les indispensables*

# Produits de traitement

VOTRE REMISE

		Codes produits	Cond.	Poids (kg)	PRIX T.T.C. €
<b>NETTOYAGE</b>					
<i>Élimine les laitances de ciment, les efflorescences, les traces de mortier et atténue sensiblement les traces de rouille.</i>					
	Application : diluer de ½ à ¼ en fonction des salissures. Humidifier la surface et pulvériser le produit. Laisser agir 10 à 30 min. Brosser puis rincer abondamment le support.	113937		2 litres	<b>44,82 €</b> le bidon
	Consommation moyenne : 1 litre pour traiter 10 à 20 m <sup>2</sup> . Utilisation : intérieur ou extérieur.	083698	Détail	5 litres	<b>96,96 €</b> le bidon
		137681 *		20 litres	<b>332,40 €</b> le bidon
<b>CURATIF</b>					
<i>Dissout par émulsion les salissures grasses et élimine par lavage les mousses, lichens et moisissures.</i>					
	Application : utiliser le produit non dilué. Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir de 10 à 30 min en fonction de l'encrassement. Brosser puis rincer abondamment pour neutraliser le support.	113920		2 litres	<b>44,82 €</b> le bidon
	Consommation moyenne par litre : 5 à 8 m <sup>2</sup> . Utilisation : intérieur ou extérieur.	083711	Détail	5 litres	<b>96,96 €</b> le bidon
		137674 *		20 litres	<b>332,40 €</b> le bidon
<b>PROTECTION PAVÉS</b>					
<i>Protection des surfaces pavées. Produit écologique qui limite la pénétration de l'eau, de l'huile et des taches de toute nature.</i>					
	À l'aide d'un pulvérisateur basse pression*, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé ». Sec en 24 heures.	113968		2 litres	<b>57,54 €</b> le bidon
	Consommation moyenne par litre : 4 à 5 m <sup>2</sup> . Utilisation : extérieur.	085791	Détail	5 litres	<b>124,26 €</b> le bidon
		137698 *		20 litres	<b>424,80 €</b> le bidon
<b>PROTECTION DALLAGES</b>					
<i>Protège les dallages. Produit écologique qui limite durablement la pénétration de tout type de salissures, même grasses. Limite les efflorescences, la formation des mousses et lichens.</i>					
	Application : Utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression*, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé ». Sec en 24 heures.	113951		2 litres	<b>62,4 €</b> le bidon
	Consommation moyenne par litre : 5 à 7 m <sup>2</sup> . Utilisation : intérieur ou extérieur.	085814	Détail	5 litres	<b>134,52 €</b> le bidon
		137711 *		20 litres	<b>470,40 €</b> le bidon
<b>PROTECTION PLAGES DE PISCINES</b>					
<i>Produit de protection écologique des plages de piscine et margelles. Destiné aux zones autour du bassin, occasionnellement mouillées (conformément à la norme NF EN 13451 - 1).</i>					
	Application : Utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression*, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé ». Sec en 24 heures.	113975		2 litres	<b>62,4 €</b> le bidon
	Consommation moyenne par litre : 5 à 8 m <sup>2</sup> . Utilisation : extérieur.	085838	Détail	5 litres	<b>134,04 €</b> le bidon
		137704 *		20 litres	<b>466,80 €</b> le bidon
<b>NETTOYANT EXPRESS</b>					
<i>Élimine sans rinçage les salissures liées à l'humidité, la pollution, les traces de feuilles...</i>					
	Application : utiliser le produit pur, appliquer à l'aide d'un pistolet basse pression* jusqu'à saturation. Préconisation : support + = 1 couche, support ++ = 2 couches, intervalle 1 heure, support +++ = 3 couches Intervalle 1 heure.	122915	Détail	5 litres	<b>84,48 €</b> le bidon
	Consommation moyenne pour 1 litre = 3 à 6 m <sup>2</sup> selon l'importance du nettoyage à réaliser. Utilisation : extérieur.				

\* Sur commande.

Une fiche technique est présente sur chaque emballage.

ATTENTION : toute réclamation ne pourra être enregistrée que si le produit de traitement utilisé est issu de nos gammes ci-dessus.

# Plots réglables polymère

VOTRE REMISE

	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales**	Poids (kg)	PRIX T.T.C. €
<b>PLOTS RÉGLABLES POLYMÈRE</b>					
Carton de 40 plots 	114736	Pas de détail	8 / 20 mm	8 le carton	<b>105,84 €</b> le carton
Carton de 60 plots 	114644	Pas de détail	20 / 30 mm	9,5 le carton	<b>158,76 €</b> le carton
Sac de 60 Plots 	114187	Pas de détail	40 / 60 mm	14 le sac	<b>170,04 €</b> le sac
Sac de 60 plots 	114194	Pas de détail	50 / 80 mm	16 le sac	<b>177,66 €</b> le sac
Sac de 40 plots 	114200	Pas de détail	80 / 140 mm	14 le sac	<b>126,00 €</b> le sac
Sac de 40 Plots 	114217	Pas de détail	140 / 230 mm	20 le sac	<b>136,08 €</b> le sac

# Réhausse, cales & stabilisateurs

VOTRE REMISE

	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales**	Poids (kg)	PRIX T.T.C. €
<b>RÉHAUSSE</b>					
Sac de 60 réhausse 	114224	Pas de détail	Haut. 6 cm	4,5 le sac	<b>83,16 €</b> le sac
<b>PLAQUE À DALLE</b>					
Carton de 10 plaques 	114231	Pas de détail	20 x 20 cm	2,5 le carton	<b>32,16 €</b> le carton
<b>SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL</b>					
Carton de 10 supports 	114651	Pas de détail		0,5 le carton	<b>27,96 €</b> le carton
<b>CALE UNIVERSELLE ép. 2</b>					
Sachet de 40 cales 	121895	Pas de détail	ép. 2 mm	0,3 le sachet	<b>7,08 €</b> le sachet


# Réhausse, cales & stabilisateurs

VOTRE REMISE

	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales**	Poids (kg)	PRIX T.T.C. €	
<b>CALE UNIVERSELLE ép. 5</b>						
Sachet de 40 cales		115023	Pas de détail	ép. 5 mm	0,5 le sachet	<b>8,52 €</b> le sachet
<b>CALE AMORTISSEUR ***</b>						
Carton de 100 cales		118307 ***	Pas de détail		0,5 le carton	<b>28,98 €</b> le carton
<b>CROISILLON STABILISATEUR</b>						
Sac de 48 croisillons		122519	Pas de détail	ép. 3 mm	0,5 le sac	<b>24,24 €</b> le sac
<b>STABILISATEUR DE GRAVIER</b>						
Par palette de 60 plaques 1 plaque = 0,9328 m <sup>2</sup> 1,8 kg la plaque Géotextile fourni		121758	Pas de détail	116,6 x 80 x 3	108 la palette	<b>17,04 €</b> la plaque
<b>STABILISATEUR DE GRAVIER PLAQUE DOUBLE</b>						
Par palette de 30 plaques 1 plaque = 1,86 m <sup>2</sup> 3,6 kg la plaque Géotextile fourni		126326	Pas de détail	116,6 x 160 x 3	108 la palette	<b>34,02 €</b> la plaque

# Bordures de délimitation

VOTRE REMISE

	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales**	Poids (kg)	PRIX T.T.C. €	
<b>BORDURE PLASTIQUE</b>						
Paquet de 10 bordures		114330	Pas de détail	Long 2,40 m x Haut 0,75 m x Larg 0,44 m	10 le paquet	<b>255,60 €</b> le paquet
<b>BORDURE ALU</b>						
Paquet de 20 bordures		119649	Pas de détail	Long 2,40 m x Haut 0,10 m	21 le paquet	<b>744,00 €</b> le paquet
<b>ANCRAGE</b>						
Sac de 8 ancrages		114347	Détail ou par paquet de 30 sacs	Haut 25 cm	0,075 le sac ou 2,25 le paquet	<b>11,40 €</b> le sac

\*\*\* Dans la limite des stocks disponibles.

Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

# Mortiers, colle et sable polymère prêts à l'emploi

VOTRE REMISE

	Teintes	Codes produits	Cond.	Poids (kg)	Qu. par palette	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €	
<b>MORTIER FABJOINT</b>								
Joint pour dalles et pavés Sac de 25 kg		Beige	085760	Détail ou à la palette de 48 sacs de même couleur	25	48	1200	
		Blanc	082868					
		Brun clair	085777					
		Gris	085753					
<b>COLLE FABCOLLE TERRASSE</b>								
Colle terrasse Sac de 25 kg		Beige	134536	Détail ou à la palette de 48 sacs	25	48	1200	<b>29,04 €</b> le sac
<b>SABLE POLYMÈRE</b>								
Joint pour pavés sur assise souple Sac de 25 kg		Granit	122939	Détail ou à la palette de 48 sacs de même couleur	25	48	1200	
		Gris sable	128801					
		Ton pierre	128788					

# Consignes

VOTRE REMISE

	Codes produits	Cond.	PRIX T.T.C. €
<b>CONSIGNE BERCEAU</b>			
	120904	Montant consigne par berceau. Dimensions : hauteur totale 25 cm x largeur 41 cm x longueur 81 cm	<b>29,00 €</b> la consigne
<b>CONSIGNE PRÉSENTOIR BOIS</b>			
	124681	Montant consigne par présentoir bois. Dimensions : hauteur totale 190 cm x largeur 120 cm x profondeur 97 cm	<b>25,00 €</b> la consigne

# Conseils de pose

## Généralités

Quel que soit le type de revêtement de sol que vous aurez choisi, celui-ci doit toujours être posé avec **une pente de 2% minimum**. De plus, la pente du fond de forme doit être identique à celle du sol fini. Prévoyez également des évacuations d'eau.

Des nuances de teintes dues aux matériaux naturels utilisés peuvent exister.

Vous devez approvisionner la totalité des produits **avant le démarrage des travaux et lors de la pose, vous devez panacher les palettes**.

Les reliefs, les états de surface et les teintes des produits présentés sur les photos, les expositions et les présentoirs ne sont pas contractuels, ils peuvent parfois différer de ceux livrés, en raison des aléas des procédés de fabrication.

Quelques variations dimensionnelles inhérentes à l'aspect volontairement rustique de nos productions peuvent être constatées. Celles-ci ne sauraient être un sujet de réclamation ou litige dans la mesure où elles restent dans les tolérances généralement admises en la matière. Assurez-vous dès réception que les produits reçus correspondent bien à vos attentes, dans le cas contraire nous vous demandons de nous en faire part avant pose.

Respectez les normes en vigueur concernant l'épaisseur des produits en fonction de leur utilisation (piéton, circulation limitée, circulation intense...).

Voir la nomenclature produits sur notre catalogue.

**Pour être recevables, les réclamations d'aspects ou autres devront être faites avant la pose du produit, notre responsabilité se limitant au seul remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute participation aux frais de dépose et repose.**

**La pose des produits équivaut à leur acceptation.** Les modalités de garanties applicables à nos produits sont mentionnées au paragraphe 8 de nos « conditions générales de ventes » telles qu'énoncées au verso de nos tarifs et factures.

## Entretien

L'environnement immédiat : pollens, poussière, feuilles et végétaux, présence de sels minéraux dans le sol, sont autant d'éléments qui assureront aux surfaces posées, un vieillissement et une patine naturelle qui leur sera propre.

**Si vous souhaitez limiter :**

- les phénomènes d'efflorescences ;
- la formation de mousses ;
- l'incrustation des tâches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de votre dallage, la **PROTECTION** avec les produits **IDÉAL JARDIN** est alors **OBLIGATOIRE**. Avant toute application, le traitement des surfaces avec notre produit **NETTOYAGE** est nécessaire.

Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur. Afin d'éviter l'apparition de taches brunes irréversibles, n'utilisez pas d'engrais et produits anti-mousses contenant des sulfates de fer, à proximité de nos dallages. Utilisation strictement interdite de produits

de type acide ou dérivés, sels de déverglaçage ou autres produits occasionnant une détérioration irrémédiable de la surface des produits.

Avant la pose, les dalles doivent toujours être stockées **verticalement**, à l'abri des intempéries et les intercalaires doivent continuer à être utilisés pour maintenir une ventilation entre les produits.

L'empilage des produits à plat est à proscrire.

La pose des produits équivaut à leur acceptation.

**Niveaux :** Quel que soit le principe de pose retenu, une pente minimum de 2% doit être présente sur l'assise, puis sur le revêtement de sol. La pente doit permettre l'évacuation des eaux en s'éloignant des murs de l'habitation.

**Drainage :** Un drain périphérique doit être réalisé pour compléter la canalisation des eaux pluviales de l'ouvrage.

### 1 - Préparation du support

#### 1.1 - Pour pose sur assise souple

Décapez le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15 à 20 cm. Veillez à donner au fond de forme la même pente (2%) que le sol fini. Posez une nappe géotextile sur le fond de votre fondation : cela limite la repousse de mauvaises herbes, stabilise votre ouvrage et assure un meilleur drainage.

Effectuez ensuite un apport de matériaux concassés 0/31,5 que vous compacterez à l'aide d'une plaque vibrante.

#### 1.2 - Pour pose sur assise rigide (dalle béton armé)

Décapez le sol comme ci-dessus puis placez un film anti remontées capillaires, mettez en place l'armature nécessaire et coulez le béton sur l'épaisseur définie : celle-ci peut varier en fonction des charges prévues.

Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces de 20 m<sup>2</sup> au maximum, avec une longueur maximum de 5 m.

La dalle en béton doit présenter une pente de 2% au minimum, être âgée de 2 mois au moins avant la mise en œuvre du dallage, et les défauts de planéité doivent être inférieurs à 5 mm sous la règle de 2 m.

## 2 - Poses d'un dallage en Béton Design

Lors de la pose, ne pas faire tremper les dalles afin d'éviter les remontées de chaux. Quelle que soit la nature du lit de pose, sauf pose collée, celui-ci doit avoir une action drainante afin d'éviter des accumulations d'eau au niveau de la sous-face des dalles.

Pour des dallages d'épaisseur inférieure à 35 mm, l'utilisation d'un maillet, même en caoutchouc, est interdite car elle peut entraîner la formation de microfissures. Dans le cadre d'une pose sur assise rigide, s'assurer de la propreté de la surface de collage arrière des produits, par brossage et dépoussiérage. Hormis pour les dalles **HORIZON**, nos dallages sont destinés à usage strictement piétonnier.

#### 2.1 - Pose sur gravillons (dallage d'épaisseur supérieure ou égale à 30 mm)

Pour cette technique, le lit de pose doit être prévu sur une épaisseur de 3 cm ± 1 cm et d'une granulométrie de 2/4, 4/6,3 ou 2/6,3 (conformément à la norme NFEN13242). Les autres conditions de mise en œuvre restent identiques aux précédentes.

#### 2.2 - Pose sur lit de sable (dallage d'épaisseur supérieure ou égale à 30 mm)

Le sable utilisé doit être lavé (sable de rivière ou autre). Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm ± 1 cm et d'une granulométrie de 0/4 ou 0/6,3 (conformément à la norme NFEN13242).

#### 2.3 - Pose sur chape mortier (sur assise rigide en béton uniquement)

Ce mode de pose requiert des compétences professionnelles (prise en compte des dilatations, désolidarisation des couches et drainage...).

La pose des dalles s'effectue selon le **DTU 52.1 Revêtements de sols scellés**.



Égalisation de la couche de sable à l'aide de cales de niveau.



Mise en place des dallages (ici des dalles Castellane en opus multifformat) sur lit de sable parfaitement de niveau.

## 2.4 - Pose à la colle (sur assise rigide en béton uniquement)

N'effectuez la pose à la colle que sur un support parfaitement sec, propre et dépoussiéré.

Le mortier colle choisi sera de préférence de type « C2S ». La pose des dallages doit toujours s'effectuer en double encollage.

Travailler très proprement en nettoyant au fur et à mesure les traces de mortier colle sur la face visible des dallages car elles seront difficiles à éliminer une fois sèches. Les joints de fractionnement du support sont à respecter lors de la pose des dalles qui s'effectue selon le **DTU 52.2 Revêtements de sols collés**.

## 2.5 - Pose sur plots réglables polymère

Seules les dalles **HORIZON** de classe de résistance T7 et **HORIZON** de classe de résistance T11\* peuvent être posées sur plots plastiques.

Cette technique présente de nombreux avantages :

- elle offre la possibilité de pouvoir poser le dallage avec un lit de pose d'une épaisseur réduite ;
- elle permet d'obtenir un meilleur drainage au niveau de la sous-face des dalles ;
- elle permet d'accéder facilement au fond de forme par un démontage rapide des produits ;
- elle se caractérise aussi par sa rapidité d'exécution nettement supérieure aux autres techniques ;
- elle ne nécessite pas l'utilisation d'autres matériaux que les plots plastiques. Absence de sable, gravillon, ciment, mortier de jointoiment...

La hauteur des plots doit être au maximum de 15 cm. Hormis dans le cas d'un revêtement d'étanchéité, elle s'effectue sur une assise rigide (dalle en béton) dont la planéité doit être inférieure à 5 mm sous une règle de 2 m. Un soin particulier doit être apporté lors de la réalisation de l'assise pour permettre d'obtenir la planéité recherchée. Pour pallier aux variations d'épaisseurs inhérentes à notre fabrication, il est ponctuellement nécessaire de procéder à un calage des produits lors de la pose. Dans notre gamme **IDÉAL JARDIN**, nous possédons des jeux de calles de différentes épaisseurs destinées à cette utilisation.

## 2.6 - Joints des dallages

Le remplissage des joints est obligatoire sauf dans le cadre d'une pose sur plots réglables polymères (paragraphe 2.5). La largeur des joints doit être de 10mm Mini et 40mm Maxi.

**Pose sur assise souple** (paragraphe 2.1 et 2.2) : Remplissage des joints des dallages au sable (pas d'utilisation de sable polymère).

**Pose sur assise rigide** (paragraphe 2.3 et 2.4) : Remplissage des joints des dallages au mortier (FABJOINT). Application à la poche ou machine à jointer (pas de barbotine répandue en surface). Nettoyer les excédents à l'aide d'une éponge humide.

La largeur des joints doit être de 10 mm au minimum et 40 mm au maximum. Le mortier **FABJOINT** s'applique exclusivement à la poche ou à la machine à jointer (surtout, ne pas faire de barbotine). Nettoyer rapidement les débordements et lissez les joints, ôter les excédents de produit avec une éponge humide soigneusement rincée lors de chaque passe. Après réalisation des joints, le respect d'un temps de séchage d'environ 1 mois est nécessaire pour tout traitement des surfaces.

## 3 - Pose des margelles en Béton Design

La pose des margelles d'une piscine doit s'effectuer au mortier colle, comme décrit au point 2.4. Le dimensionnement de l'arase de l'ouvrage doit correspondre à la surface des margelles pour leur permettre de reposer sur toute leur largeur, sans débordements.

\* Fabriquées dans notre site de production de Villegusien (52).

## 3.1 - Joints des margelles

Les joints des margelles seront réalisés à l'aide du mortier **FABJOINT**. On prendra soin, tous les 5 mètres, de prévoir un joint souple, en mastic élastomère, dont le rôle sera celui d'un joint de dilatation.

## 4 - Pose d'un dallage en pierre naturelle

Préparation du support : pose sur assise rigide (dalle béton conforme aux exigences du DTU 52.2).

Décapez le sol comme ci-dessus puis placer un film anti-remontées capillaires, mettre en place l'armature nécessaire et coulez le béton sur l'épaisseur définie : celle-ci peut varier en fonction des charges prévues.

Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces de 20 m<sup>2</sup> au maximum, avec une longueur maximum de 5 m.

La dalle en béton doit présenter une pente de 2% au minimum, être âgée de 2 mois au moins avant la mise en œuvre du dallage, et les défauts de planéité doivent être inférieurs à 5 mm sous la règle de 2 m.

**4.1 - Pose du dallage en Pierre Naturelle** : l'utilisation d'un maillet, même en caoutchouc, est interdite car elle peut entraîner la formation de microfissures.

S'assurer de la propreté de la surface de collage arrière des produits, par broissage et dépoussiérage.

Poser à la colle sur assise rigide béton.

N'effectuer la pose à la colle que sur un support parfaitement sec, propre et dépoussiéré.

Le mortier colle choisi sera de préférence de type « C2S ».

La pose des dallages doit toujours s'effectuer en double encollage.

Travailler très proprement en nettoyant au fur et à mesure les traces de mortier colle sur la face visible des dallages car elles seront difficiles à éliminer une fois sèches. Les joints de fractionnement du support sont à respecter lors de la pose.

**4.2 - Joints du dallage en Pierre Naturelle** : le remplissage des joints de dallage est obligatoire !

La largeur des joints doit être de 6 mm au minimum et 40 mm au maximum. Ils doivent être réalisés à l'aide du mortier **FABJOINT** qui s'applique exclusivement à la poche ou à la machine à jointer.

Nettoyer rapidement les débordements et lissez les joints, ôter les excédents de produit avec une éponge humide soigneusement rincée lors de chaque passe.

Après réalisation des joints, le respect d'un temps de séchage d'environ 1 mois est nécessaire pour tout traitement des surfaces.

## 5 - Pose de margelles en Pierre Naturelle

La pose des margelles en pierre naturelle d'une piscine doit s'effectuer au mortier colle.

Elles doivent être collées sur toute leur largeur, uniquement sur la maçonnerie constituant l'ossature de la piscine.

**5.1 - Joints des margelles** : les joints des margelles seront réalisés à l'aide du mortier **FABJOINT**.

On prendra soin, tous les 5 m, de prévoir un joint souple, en mastic élastomère, dont le rôle sera celui d'un joint de dilatation.

## 6 - Pose d'un dallage en céramique

Quelle que soit la nature du lit de pose, sauf pose collée, celui-ci doit avoir une action drainante afin d'éviter des accumulations d'eau au niveau de la sous-face des dalles.

### 6.1 - Préparation du support

**6.1.1 - Pose sur assise souple** - Décapez le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15 à 20 cm. Veillez à donner au fond de forme une pente de 2 % minimum. Posez une nappe géotextile sur le fond de votre fondation : cela limite la repousse de mauvaises herbes, stabilise votre ouvrage et assure un meilleur drainage. Effectuez ensuite un apport de matériaux concassés 0/30 que vous compacterez à l'aide d'une plaque vibrante.

### 6.1.2 - Pose sur assise rigide (dalle béton armé)

Décapez le sol comme ci-dessus puis placer un film anti remontées capillaires, mettre en place l'armature nécessaire et coulez le béton sur l'épaisseur définie : celle-ci peut varier en fonction des charges prévues.

Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces de 20 m<sup>2</sup> au maximum, avec une longueur maximum de 5 m.

La dalle en béton doit présenter une pente de 2 % au minimum, être âgée de 2 mois au moins avant la mise en œuvre du dallage, et les défauts de planéité doivent être inférieurs à 5 mm sous la règle de 2 m.



Pose sur gravillon.

## 6.2 Pose d'un dallage

**6.2.1 Pose sur Gravillon** - Pour cette technique, le lit de pose doit être prévu sur une épaisseur de 3 cm  $\pm$  1 et d'une granulométrie de 2/4, 4/6.3 ou 2/6.3.

**6.2.2 Pose sur lit de sable** - Le sable utilisé doit être lavé (sable de rivière ou autre). Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm  $\pm$  1.




Pose sur gazon.

**6.2.3 Pose sur gazon (type pas japonais)** - Les dalles céramiques peuvent être posées directement dans l'herbe sur un lit de sable de 5 cm, en pose type « pas japonais ». Nous préconisons de préparer le support de façon à ce que les dalles soient sur une assise parfaitement plane afin que les dalles portent sur toute leur sous-face.

**6.2.4 Pose sur chape mortier** - (sur assise rigide en béton uniquement). Ce mode de pose requiert des compétences professionnelles (prise en compte des dilatations, désolidarisation des couches et drainage...). La pose scellée doit respecter le DTU 52.1. - novembre 2010.

**6.2.5 Pose à la colle** - (sur support rigide type dalle béton conforme aux exigences du DTU 52.2) Le support doit présenter une pente de 2 %, pour l'écoulement des eaux.

N'effectuez la pose à la colle que sur un support parfaitement sec, propre et dépoussiéré. Le mortier colle choisi sera obligatoirement de type « C2 », amélioré.



Pose à la colle.

**La pose des dallages céramique doit toujours s'effectuer en double encollage.**

Travailler très proprement en nettoyant au fur et à mesure les traces de mortier colle sur la face visible des dalles car elles seront difficiles à éliminer une fois sèches. Les joints de fractionnement du support sont à respecter, et doivent être prolongés jusqu'à la surface du revêtement. La pose à la colle doit respecter les règles professionnelles établies au DTU 52.2.



Pose sur plots réglables polymère.

**6.2.6 Pose sur plots réglables polymère** - Nous préconisons l'emploi de plots réglables polymère, répondant aux normes en vigueur, pour ce type de réalisation. En l'absence de pente, la faible porosité des dalles Céramique, favorise la rétention d'eau en surface et les risques de glissance.

Avant toute installation, il est primordial de vérifier et d'adapter

les dalles à l'usage qui sera fait de la surface créée conformément au DTU 43.1 :

- Usage piéton privatif - T7  $\leq$  15 cm
- Usage piéton public - T11  $\leq$  15 cm
- Les dalles ne sont absolument pas adaptées à la circulation de véhicule en pose sur plots.

La mise en œuvre d'une dalle céramique 60 x 60 cm nécessite 4 plots (1 par angle)

Dalle 60 x 60 ou 75 x 75 cm



## 6.3 Joints des dalles en céramique

Le remplissage des joints des dallages est obligatoire dans tous les cas sauf pour :

- la pose de tout dallage sur gravillons et sables (points 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3),
- dans le cas de pose sur plots.

La pose à joint nul n'est pas admise en pose collée ou scellée. Si nécessaire, le mortier de jointolement devra correspondre à un usage extérieur et sa granulométrie adaptée à la largeur du joint.

Le DTU 52.2 préconise, en usage extérieur, un joint de 5mm d'épaisseur. Pour les poses nécessitant la réalisation d'un joint plus fin, il convient de faire valider au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, la possibilité de réaliser l'ouvrage en question, et d'utiliser un mortier de jointolement adapté aux joints fins (granulométrie et performances techniques et mécaniques).

## 6.3.1 Les joints de fractionnement et joints périphériques

Les joints de fractionnement doivent être de 5 mm de large au moins et être réalisés soit avec un profilé compressible placé dans le lit du produit de collage, lors de la pose des éléments de revêtement, soit en remplissage avec un mastic élastomère adapté.

À chaque butée contre un mur de gros œuvre, un joint périphérique de 3 mm minimum devra être réservé, pour être rempli par un profilé compressible ou un mastic élastomère adapté.

# 7 - Pose des pavés

**La pose des pavés doit respecter la norme NF P98-335.**

**Préparer le support comme décrit au point 1.1**

**Lit de pose** : étaler une couche de sable de rivière lavé que vous tirerez à la règle posée sur des cales de niveau. Après compactage le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm  $\pm$  1 cm.

Dans le cas d'un terrain avec une forte pente, utilisez un lit de pose en sable stabilisé (mélange de sable sec et de ciment dosé à 100 kg/m<sup>3</sup>).

Poser les pavés à l'avancement en vous déplaçant sur les produits déjà posés.

## 7.1 - Joints des pavés

Il est obligatoire de jointer une surface en pavés, le remplissage des joints doit avoir lieu avant la mise en circulation de l'ouvrage, cette opération stabilise ce dernier. Employer un sable fin qui sera soigneusement balayé



Utiliser un sable fin versé directement sur la surface pavée.

dans les interstices entre les pavés. Largeur des joints : de l'ordre de 3 mm. Balayer la surface des pavés et la compacter en utilisant une plaque vibrante dont le sabot est protégé par un feutre.



Veiller à bien faire pénétrer le sable dans les joints à l'aide d'un balai, puis compacter pour assurer une bonne pénétration du sable.



Compacter en utilisant une plaque vibrante protégée par un feutre.



Égaliser le lit de pose à l'aide d'une règle.



Vérifier la parfaite planéité du support lors de la pose des premiers pavés.



Ajuster la position des pavés à l'aide d'un maillet en caoutchouc.



Déplacez-vous à l'aide d'une planche sur les pavés déjà posés.

## 8 - Pose des parements

La pose des parements en EXTÉRIEUR est régie par le DTU 52.2 P1-1-2 . Pose collée de revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles - murs extérieurs. Pour consulter la mise en œuvre des parements en INTÉRIEUR sur le site [www.carredarc.com](http://www.carredarc.com).

### 8.1 - Préparation du support

Dans le cas d'un support correspondant à un enduit ciment attendre 1 semaine de séchage. Dans le cas de murs en béton banché, la pose ne peut démarrer qu'après 2 mois de séchage. Procéder préalablement à un dégraissage de la surface. Le support doit toujours être propre, sec et dépoussiéré. La tolérance de planéité du support doit être inférieure à 5 mm sous une règle de 2 mètres. Dans le cas contraire procéder à un réagréage.

### 8.2 - La colle

Elle doit être de classe C2S. Vérifier la compatibilité de la colle que vous allez utiliser avec votre support, dans certains cas un primaire d'accrochage est nécessaire. Elle doit résister à une charge de 40kg/m<sup>2</sup>. Respecter les conditions de préparation indiquées sur le sac. La température du support doit être comprise entre 5 et 30° C (A) .

### 8.3 - Pose des parements

Les éléments de parements doivent obligatoirement être posés en double encollage (B) (C). Prévoir de toujours commencer par poser en premier les éléments d'angle, d'entourage de portes et de fenêtres.

Tracer des traits de niveau horizontaux tous les 50 cm.

Appliquer la colle sur le support à l'aide d'une taloche, puis répartissez la avec une spatule crantée de type U9. Adaptez la taille de la surface encollée à votre vitesse de pose et aux conditions climatiques. Dépoussiérer et brosser si nécessaire la face de collage des éléments de parement.

Encoller ensuite cette partie d'une couche mince et positionnez les pièces sur le support par une forte pression. Laissez un espace (joint) de 5 à 10 mm entre les éléments, suivant le modèle. Utiliser des cales selon les modèles.

Afin de faciliter la mise en œuvre de nos parements muraux et de respecter l'écartement des joints entre les différents éléments, l'utilisation des cales de dimensions variables (fournies) est recommandée (D).

La pose à joint nul est interdite.

La largeur minimale des joints est de 4 mm.

### 8.4 - Joints de dilatation et de fractionnement

Des joints de dilatation sont réalisés autour des fenêtres, des bandeaux de portes, aux raccordements des plafonds ainsi qu'à toute jonction avec des pièces intégrées dans l'ouvrage (canalisations...).

Les joints de fractionnement sont obligatoires pour toute surface supérieure à 50 m<sup>2</sup>, la distance maximale entre deux joints ne doit pas excéder 10 m. Ils doivent avoir une largeur supérieure à 5 mm.

### 8.5 - Joints des parements

Le jointoiement peut démarrer 24 heures après la pose. Utiliser le mortier de jointoiement FABJOINT (pour la préparation se reporter aux instructions décrites sur le sac. Remplir le pochoir, couper son extrémité à la dimension du joint et remplir les joints, sans étalement (E). Dès que le joint commence à tirer (durcir), l'écraser avec un fer à joints (F). Terminer ensuite en nettoyant à l'aide d'une brosse et d'une éponge humide (G). Le remplissage des joints de dilatation et de fractionnement doit être réalisé avec un mastic dur (shore A>60) et recouvrir l'intégralité de l'épaisseur du parement. Afin d'uniformiser ce joint avec l'ensemble de l'ouvrage, vous pouvez le recouvrir avec un saupoudrage de mortier de jointoiement sec.

### 8.6 - Protection

L'environnement immédiat : pollens, poussière, feuilles et végétaux, sont autant d'éléments qui contribuent à l'évolution de l'aspect de nos parements, si vous souhaitez limiter :

- les phénomènes d'efflorescence et spectres liés à l'humidité,
- la formation de mousses,
- l'incrustation des tâches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de vos parements, la PROTECTION avec les produits IDÉAL JARDIN est alors OBLIGATOIRE.

Avant toute application, le traitement des surfaces avec notre produit NETTOYAGE est nécessaire.

### 8.7 - Entretien

L'utilisation de produits type acides ou dérivés (même dilués) est strictement interdite. Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur vapeur.

## 9 - Nettoyage de fin de chantier


Le nettoyage final des dalles et pavés doit être effectué avec le produit **Nettoyage Idéal Jardin**. Voici quelques conseils essentiels :

- Ne jamais utiliser de produits type acide (chlorhydrique ou autre).
- Ne pas employer un nettoyeur haute pression.

## 10 - Sécurité

En cas de découpe de nos produits, il est nécessaire de porter un masque et des lunettes permettant d'être protégé contre les poussières.

Par ailleurs, lors de la mise en œuvre, le port des équipements de protection individuelle est indispensable : chaussures de sécurité et gants.




## ATTENTION... EFFLORESCENCES ET CARBONATATION !

Ces phénomènes peuvent apparaître sur certaines dalles ou pavés béton. Ils se présentent sous forme de traces, voiles blancs ou foncés et résultent d'une réaction chimique non maîtrisable du ciment de composition ou de pose. Ils surviennent après fabrication et n'altèrent en rien la qualité des produits. Ils sont supposés connus et acceptés du client lors de l'achat. Ils ne peuvent être en aucun cas une cause de contestation et ne pourront donner lieu à aucune indemnité ni remplacement de marchandises.

Notre client professionnel s'oblige à transmettre cette même information à chacun de ses propres clients de sorte que la responsabilité de la société FABEMI ne soit jamais impliquée en cas d'apparition de ces phénomènes.

# Zones de distribution



Zone 1

Zone 2

Zone 3

## Logistique

### Des solutions adaptées à vos besoins

**Franco 1 PALETTE** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)

**Franco 2 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)

**Franco 25 TONNES** – livraison sous 72H

**Franco DEMI CAMION** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS

**Franco 3 à 8 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS

## Gerbabilité des palettes

### Préconisations de conditionnement des palettes sur parcs et plateformes de stockage

#### 3 CONFIGURATIONS – MAXIMUM 2 HAUTEURS

**A**

**Béton Design** : Dalle Pack Manoir (sauf B), Schistone, etc. ; Dalle Castellane Multiformats ; Dalle Monoformat Carré (50x50, 60x60) ; Dalle Opus 50 et 60 ; Angles droits (margelle) ; Bordure Castellane

**Céramique** : Dalle 75x75 et Lame bois

**B**

**Béton Design** : Dalle Pack B Manoir ; Dalle New York (100x80), Nashira (80x80) ; Margelle plate Espace, Margelles et Accessoires (angle ext., courbes, etc.) ; Pas Japonais, Parements muraux, Chaperons de mur (0,50 et 1 m) et Chapeaux de piliers

**Pierre Naturelle** : Dalles et Margelles


**Céramique** : Margelles

**C**

**Béton Design** : Dalle Castellane (autres formats et épaisseurs) ; Dalle Monoformat rectangulaire (60x45) ; Margelles Galbées, Autres modèles Plats ; Couronnement et Blocs

**Béton Décoratif** : Dalle Calanco et Horizon ; Bordurettes (2 hauteurs max) ; Pavés (3 hauteurs max)

**Céramique** : Dalle 60x60



## Équerres d'arrimage

### Voyage en Départ

Dans le cadre des normes de sécurité appliquées au chargement des camions, nous vous informons que nous mettons en place une procédure pour tous les enlèvements dans nos usines. Si le chauffeur ne possède pas suffisamment d'équerres pour recouvrir toute la longueur du chargement (de chaque côté), nous lui mettrons à disposition des équerres d'arrimage :

En **CARTON** pour le site des **ÉOLIENNES** car les camions concernés sont bâchés

En **PLASTIQUE** pour les **AUTRES SITES** et **ÉOLIENNES** (dans le cas de plateaux)

Celles-ci feront l'objet d'une ligne de facturation sur le bon de livraison en question. Veuillez trouver ci-dessous les références :

Code article	133157	133140
Libellé article	ÉQUERRE CARTON	ÉQUERRE PLASTIQUE
Tarif HT	3,00€	12,00€

# Conditions générales de vente

## 1 – Dispositions Générales

Les présentes Conditions Générales sont applicables aux clients livrables en France pour tous les produits de FABEMI.

Sauf conventions expresses stipulées par écrit, toutes nos ventes sont réputées conclues aux présentes conditions générales que le client accepte sans réserve, quelles que soient les dispositions pouvant figurer sur les documents de ce dernier, notamment ses éventuelles conditions générales d'achat.

En conséquence, toutes les clauses imprimées en marge, dans le corps, au verso ou en annexe de lettres, offres d'achats bons de commandes ou toutes autres pièces émanant du client, sont inopposables à notre société.

## 2 - Engagements

Seules nos offres confirmées par écrit constituent un engagement de notre part. Sauf indication contraire, elles sont valables 30 jours francs à partir du jour de l'offre écrite. Elles sont toujours faites sans engagement de délai.

Notre position juridique est celle de fournisseur, jamais sous-traitant ; cette qualification s'imposant aux tribunaux en cas de litige

Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande chiffrée du client, matérialisée par la confirmation du bon de commande chiffré envoyée par nos services.

Les plans de pose des matériaux et les plans de conception d'éléments préfabriqués sont fournis par les vendeurs à titre purement gracieux et indicatif, sans garantie, et doivent être vérifiés et approuvés avant réalisation par les bureaux d'études et de contrôles de l'entreprise de construction qui demeure toujours le maître d'œuvre et qui seule, mieux que tout autre, peut posséder et connaître la totalité des éléments de calcul ainsi que des sujétions de chaque chantier.

## 3 - Prix

Nos prix s'entendent par nombre d'unités, m<sup>2</sup> ou mètre linéaire suivant les tarifs généraux en vigueur consultables dans nos établissements. Ils sont établis H.T. et supportent les taxes fiscales ou redevances en vigueur au moment de leur facturation. Ils sont nets.

Nos offres de prix sont des prix fermes à la commande.

Nos prix réévaluables s'entendent pour nos livraisons par camions complets : toute livraison partielle fera l'objet d'une majoration. Dans ce cas, l'immobilisation du camion chez notre client plus d'une heure, donnera lieu à majoration de prix.

Nos produits conditionnés sur palettes sont toujours vendus par palettes entières

L'unité « m<sup>2</sup> » utilisée pour les pavés, dalles et autres produits d'environnement est le m<sup>2</sup> de surface couverte, produits mis en place.

## 4 - Rabais, remises et ristournes quantitatives

Le client pourra bénéficier de rabais, remises ou ristournes moyennant des contreparties objectives et proportionnées. S'ils sont réévaluables à la passation d'une commande, ils devront être assortis d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionnel et/ou d'un service effectivement rendu par le Client à FABEMI.

Ces rabais, remises ou ristournes devront être formalisés chaque année dans une convention récapitulative conclue avant le 1<sup>er</sup> mars puis, pour les négociations en cours d'année, dans les deux mois de leur obtention.

## 5 - Conditions De livraisons

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance à un transporteur que nous aurons agréé pour livraison au lieu désigné par le client. En l'absence de précision quant au lieu de livraison, ce lieu est celui où se trouvent les marchandises lors de la conclusion du contrat.

Nos marchandises voyagent toujours aux frais, risques et périls du destinataire, même si elles ont été facturées franco.

En cas de perte, casse, retard, avaries, vols, etc., il appartient à nos clients de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur sur la lettre de voiture CMR ou CMR ELECTRONIQUE et de confirmer sa protestation motivée dans les trois jours de la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire (cf. article 133-3 du Code de Commerce).

Afin d'assurer le service livraison chantier, un plan détaillé du lieu de livraison doit être fourni lors de la commande, en s'assurant de l'accessibilité du véhicule.

Des heures d'attentes pour déchargement peuvent être réclamées par nos prestataires transports.

Une indemnité sera demandée de 50 €, au-delà d'une heure avec rendez-vous et deux heures sans rendez-vous. Il est précisé que toute heure entamée est due.

En cas de retard de livraison sur rendez-vous, par un de nos prestataires transport, l'indemnisation sera plafonnée au montant maximum du transport.

Concernant les manquants ou les avaries aux marchandises, seules les réserves apposées sur la lettre de voiture par le client feront foi. Le client devra ensuite, par courrier recommandé, sous un délai de 3 jours maximum, en informer à l'adresse du transporteur inscrit sur la CMR et le service SAV du Groupe FABEMI (Article 133-33 du Code de commerce).

## 6 - Délais de livraisons

Les délais sont indiqués sur la confirmation du bon de commande adressée par nos services au client. Ils ne sont pas des délais de rigueur et sont donnés à titre indicatif et sans engagement de notre part.

Un retard ne peut jamais donner lieu à pénalité, dommages et intérêts ou annulation de commande. Pour les produits fabriqués sur mesure (prédalles, poutres spéciales), ils prennent cours à dater de la réception des plans d'exécution se rapportant à la commande.

## 7- SAV

### Retour produits si erreur du client :

Le SAV refusera le retour si les produits sont en mauvais état (palette ouverte, déhouscée, cassée)

Si les produits sont en bon état et < 3 mois, pas de décote, le transport sera à la charge du client.

Si les produits sont en bon état et > 3 mois et < 6 mois, une décote de 20% sera effectuée sur le montant de la marchandise retournée et le transport sera à la charge du client.

Si les produits sont en bon état et > 6 mois, une décote de 50% sera effectuée sur le montant de la marchandise retournée et le transport sera à la charge du client.

### Retour produits si erreur du client, surplus chantier :

Le SAV refusera le retour si les produits sont en mauvais état (palette ouverte, déhouscée, cassée)

Si les produits sont en bon état et < 3 mois, décote de 30% si transport effectué par FABEMI, pas de décote si transport effectué par le client.

Si les produits sont en bon état et > 3 mois et < 6 mois, décote de 30% si transport effectué par FABEMI et décote de 20% sur le montant de la marchandise.

Si les produits sont en bon état et > 3 mois et < 6 mois, décote de 20% sur le montant de la marchandise si transport effectué par le client.

Si les produits sont en bon état et > 6 mois, une décote de 30% si transport effectué par FABEMI et décote de 50% sur le montant de la marchandise.

Si les produits sont en bon état et > 6 mois, une décote de 50% sur le montant de la marchandise si transport effectué par le client.

### Retour produits si erreur de FABEMI (Saisie – Chargement – Bureau d'étude – Qualité ...)

Le SAV pourra refuser le retour si les produits sont en mauvais état (palette ouverte, déhouscée, cassée) ou appliquer une décote. Le transport sera à la charge de FABEMI.

Si les produits sont en bon état, reprise des produits sans décote, le transport sera à la charge de FABEMI.

## 8 – Garanties

Nous garantissons, conformément aux dispositions légales, le client contre tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à leur utilisation normale. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation de nos produits, notamment non conforme à leur destination, négligence ou défaut d'entretien de la part du client, comme en cas d'usure normale du produit ou de force majeure.

Cette garantie s'applique dans les conditions suivantes :

- afin de faire valoir ses droits, le client devra, nous informer par écrit de toute réclamation et de l'existence de vices de quelque nature que ce soit :
- dans la semaine qui suit la livraison pour tous défauts ou toutes anomalies d'aspect, d'apparence ou de teinte.
- Pour toute autre réclamation : au plus tard dans la semaine qui suit l'échéance d'un délai de un an à compter de la découverte du vice.

Cette information devra être effectuée par lettre recommandée ou par télécopie confirmée par lettre simple adressée nos services, le cachet de la poste ou la date du télécopier faisant foi.

En cas de produit reconnu défectueux par un représentant qualifié de notre société, notre garantie se borne purement et simplement, à notre choix, soit au remplacement des produits défectueux, soit à leur remboursement.

En aucun cas notre responsabilité ne pourra être engagée du fait des altérations de qualité postérieures à la livraison résultant du transport, du stockage, des manutentions ou manipulations sur chantier, de la mise en place et du traitement réalisé par les soins du client ou de toute autre personne ou pour toute cause ne dépendant pas de notre société.

## 9 - Poids

Les poids indiqués sont les poids théoriques et ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier de 15 % par rapport à la commande.

## 10 – Les emballages, accessoires et équerres consignés

Les emballages, accessoires et équerres consignés sont indiqués sur la confirmation du bon de commande. Il s'agit principalement des palettes et chevrons. Les emballages, accessoires et équerres notamment les palettes et chevrons fabriqués et marqués en notre nom et livrés au client demeurent la propriété de la société FABEMI GESTION ; Ils font l'objet d'une consignation mentionnées sur le bon de commande. La désignation ne pourra s'effectuer qu'à la restitution des emballages et accessoires précédemment consignés.

La consignation s'effectuera au tarif en vigueur dans notre société au moment de la livraison.

La désignation s'effectuera au tarif en vigueur dans notre société lors de la livraison jusqu'à épuisement du stock consigné.

Les accessoires, emballages et équerres consignés qui ne seront pas rendus en l'état et dans un délai maximum de quatre mois seront considérés comme vendus. Les échanges et les remplacements ne sont pas acceptés.

Le retour des accessoires, des emballages et des équerres consignés sur nos sites de fabrication est à la charge du client.

Si, par exception nos accessoires, emballages et équerres consignés sont retournés par nos transporteurs, ils doivent alors être rassemblés en un endroit accessible et la main d'œuvre de chargement devra être fournie par le client. Ce retour fera, alors, l'objet d'une facturation distincte de notre part.

Lorsqu'un accessoire de manutention est mis à la disposition du client utilisateur, son utilisation est faite à ses risques et périls et sous sa propre responsabilité, charge à lui d'en faire éprouver ses possibilités et contrôler son état par ses propres services et moyens, notre société dégageant toute responsabilité à ces égards et ne pouvant être recherchée en aucune façon du fait de cette mise à disposition.

## 11 - Paiement

• Sauf convention contraire, le montant de nos factures est payable au comptant sans escompte. Toutefois, lorsque la facture est périodique au sens de l'article L441-6 du Code de commerce, cette dernière est payable dans un délai maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours après l'émission de la facture.

• Le paiement de nos marchandises est toujours exigible à la localité de notre siège. Nos traites et acceptations de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.

• Le refus d'acceptation de nos traites ou le défaut de paiement d'un effet à son échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable.

• En cas de non-paiement à l'échéance prévue sur la facture, le montant de la facture sera majoré d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sans pour autant être inférieure à 3 fois le taux d'intérêt légal en vertu de l'article 4441-6 al 12 du Code de commerce. Les pénalités doivent être calculées sur la base du prix TTC figurant sur la facture et non sur celle du prix HT. De plus une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le client en cas de retard de paiement. Nous nous réservons le droit de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation de justificatifs. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues. Tout paiement partiel s'impute par priorité sur la partie non privilégiée de la créance.

• Les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. L'envoi d'une lettre recommandée n'est pas requis pour déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard.

• Le défaut de paiement à l'échéance pourra entraîner la suspension des livraisons ainsi que la résiliation des marchés et commandes en cours, sans recours à un tribunal et par le seul envoi d'un courrier recommandé AR constatant la résiliation qui nous libérera de tous engagements envers le client.

• L'existence d'un litige ne peut en aucune façon autoriser l'acheteur à amputer le règlement de nos factures de tout ou partie de son montant, ni à différer ce règlement, et ce sous peine des intérêts de retard ci-dessus mentionnés ainsi que de dommages et intérêts.

• Si le crédit du client venait à se détériorer, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger du client les garanties que nous jugerions convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donnera le droit d'annuler tout ou partie du marché.

## 12 – Clause de réserve de propriété

Nonobstant toutes stipulations contraires figurant sur les documents commerciaux de nos clients, nous nous réservons le droit de propriété sur les produits vendus jusqu'au complet paiement du prix et des frais, pénalités et intérêts résultant de la vente. En conséquence, le transfert de propriété de nos marchandises est suspendu jusqu'au paiement intégral de leur prix, étant précisé que l'acceptation d'effets de commerce ou la souscription de tous autres titres contenant un engagement de payer à terme ne constitue pas ce paiement intégral.

A tout moment, à compter de l'échéance convenue pour le paiement du prix, nous pourrions exiger la restitution des marchandises non encore intégralement payées, même en cas de revente à un tiers, FABEMI étant autorisée, si besoin, à faire procéder à leur enlèvement dans les locaux du client aux frais de ce dernier.

L'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut courir ou occasionner. Il souscrita toute police d'assurance contre tous risques de dommages ou de responsabilité causés ou subis par les marchandises.

## 13 – Transfert immédiat des risques

Conformément aux dispositions de l'article 11- Clause de réserve de propriété, ci-dessus, le transfert de propriété de nos produits au profit du client ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits produits. En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès la remise des produits au transporteur.

## 14 – Clause Attribution de juridiction

TOUTE CONTENTATION QUI POURRAIT SURVENIR A L'OCCASION DE L'INTERPRETATION OU DE L'EXECUTION DES PRESENTES CONVENTIONS SERA DU RESSORT DU TRIBUNAL DE NOTRE SIEGE SOCIAL qui a compétence exclusive, même en cas d'appel de la garantie ou de pluralité de défendeurs, et ce, nonobstant toutes clauses contraires.

## 15 – Droit application

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente auxquelles elles se rapportent, de même que leurs suites et conséquences sont soumises au droit français.

## 16 – Acceptation du client

Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par le client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, de ses propres conditions générales d'achat.