

# spalina

PARIS



*a little wellness story*

n°3

PARIS

[www.spalina.fr](http://www.spalina.fr)

# 16 BAIGNOIRES BALNÉO

## 16 WHIRLBATHS



**2** BALNÉOS  
ÎLOTS

**2** WHIRLBATHS  
FREE-STANDING

TAO [Bulle](#)  
UKIO [Bulle](#)



**5** BALNÉOS  
CLASSIQUES

**5** WHIRLBATHS  
CLASSIC

MAYA [Wave](#)  
SIKINOS [Jets](#)  
MALDIVES [Jets](#)  
SELONIA [Wave](#)  
TENZO [Wave](#)



**4** BALNÉOS  
HUBLOTS

**4** WHIRLBATHS  
WINDOW

SAMSARA [Wave](#)  
INDRA [Wave](#)  
TAHITI [Jets](#)  
TASMANIE [Jets](#)



**3** BALNÉOS  
DUO CLASSIQUES

**3** WHIRLBATHS  
DUO CLASSIC

CETANA DUO [Wave](#)  
SANGHA DUO [Wave](#)  
KENSHO DUO [Wave](#)



**2** BALNÉOS  
DUO HUBLOTS

**2** WHIRLBATHS  
DUO WINDOW

SAVANA DUO [Wave](#)  
LUMINA DUO [Wave](#)

# spalina

## PARIS



### la marque ...

SPALINA est **une marque du groupe SPASSO** spécialisée depuis 2003 dans l'univers des baignoires balnéo.

Aujourd'hui SPALINA est un des leaders français avec **16% de parts marché** (en unité) pour 2018 et **plus de 30 000 balnéos livrées** depuis ses débuts.

Nos baignoires sont stockées au sud de Paris dans nos entrepôts et **prêtes à l'envoi en moins de 72 heures** partout en europe.

Nous avons un **service après vente** pour vous dépanner personnellement au téléphone et vous envoyer les **pièces de rechanges sous 72h**.



### le concept ...

**SIMPLE - ESTHETIQUE - FONCTIONNEL**  
avec **un excellent rapport qualité / prix**.

Des baignoires esthétiques aux courbes actuelles, des matériaux choisis (Acrylique, inox, verre), un fonctionnement simple grâce à des boutons pneumatiques, une mise en oeuvre très facile car la baignoire est livrée dans une caisse bois et carton avec les tabliers inclus prête à fonctionner.

Tous les produits SPALINA respectent les normes européennes en vigueur. Nos produits sont testés par les organismes les plus rigoureux en europe en l'occurrence le LCIE VERITAS et le TUV.

Chaque balnéo est testée en eau pendant 4 heures avant sa commercialisation.



### la nouvelle collection

**C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons notre nouvelle collection.** Nous avons élaboré avec beaucoup de soin, 16 modèles de baignoires balnéo, réparties en :

- **3 technologies hydromassantes différentes**
- **5 formes esthétiques**

Voici en quelques lignes la présentation globale de notre collection. Vous trouverez à l'intérieur du catalogue des explications beaucoup plus détaillées.

#### **3 TECHNOLOGIES HYDROMASSANTES**

BULLE • JETS • WAVE

#### **5 FORMES ESTHÉTIQUES**

ILOTS • CLASSIQUES • HUBLOTS •  
DUO CLASSIQUES • DUO HUBLOTS



# spalina

## PARIS



### the brand ...

Spalina is a **Spasso group brand** which has been specialising in whirlbaths since 2003.

Today, Spalina has gone on to become one of the French market leaders, with **a market share of 16%** (in units) in 2018 and over **30 000 whirlbaths delivered** since the launch of the brand.

Our baths are stored in our warehouses to the south of Paris and ready for **dispatching anywhere in Europe in under 72 hours**.

We also have an **after-sales service** to provide personal advice over the telephone and send out any spare parts you require, again within 72 hours.



### the concept ...

**SIMPLE - AESTHETIC - FUNCTIONAL**  
with excellent value for money.

Aesthetic baths with contemporary curves made from selected materials (such as acrylic, stainless steel and glass), which are easy to use thanks to pneumatic buttons, and very simple to install since the bath is delivered in a wooden and cardboard crate with panels included making it ready-to-use.

All Spalina products meet the applicable European standards, and are tested by the strictest bodies in Europe, namely LCIE Veritas and TUV.

Each whirlbath is tested in water for four hours before being made available for sale.



### the new collection

We are absolutely delighted to present our new collection, which features **16 carefully designed models of whirlbath**, divided into :

- **3 different hydromassaging technologies**
- **5 aesthetic forms**


Here is a brief summary of each element of our collection, with more detailed descriptions to be found in our catalogue.

#### **3 HYDROMASSAGE TECHNOLOGIES**

BULLE • JETS • WAVE

#### **5 AESTHETIC FORMS**

FREE-STANDING • CLASSIC • WINDOW •  
DUO CLASSIC • DUO WINDOW



Type de palette Spalina

## EMBALLAGE DES BAIGNOIRES

Nos emballages ont évolué dans le temps pour répondre à la contrainte des transports par messagerie notamment.

Les baignoires sont emballées dans des cartons sur-mesure rigides et épais, qui eux mêmes sont protégés par un recouvrement de plusieurs tasseaux de bois sous lesquels une palette bois avec 4 pieds été fixée.

Cela permet de réduire énormément la casse due au transport, et de pouvoir envoyer en toute sécurité dans toute l'europe des baignoires à l'unité.

## PACKING OF OUR BATHS

Our packaging has evolved over time to meet the needs of different methods of transport, in particular by courier.

The baths are packed in thick, rigid cardboard containers that are made to measure, which in turn are covered by several wooden planks, with a wooden pallet with four feet attached to them.

This has resulted in a significance reduction in breakage due to transport, meaning that individual baths can be sent safely throughout Europe.

## NOS STOCKS

Nos baignoires sont stockées au sud de Paris et prêtes à l'envoi en moins de 72 heures partout en europe. Nous disposons d'un stock permanent de plus de 1000 pièces.

## OUR STOCKS

Our baths are stored in the south of Paris and are ready to be dispatched in less than 72 hours anywhere in Europe. We permanently have over 1 000 baths in stock.

## NORMES

Tous nos produits respectent les normes européennes en vigueur :

## STANDARDS

All of our products meet the applicable European standards :

CE EMC (EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 62233)  
CE LVD (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3)  
CE (EN 12764)  
RoHs  
REACH

## INSTALLATION DES BAIGNOIRES

Nous avons tout prévu pour une installation très facile. Les baignoires sont toutes options et les tabliers sont déjà fixés. Il suffira de raccorder à l'eau et à l'électricité.

Elles sont livrées avec une notice explicative que vous pourrez également retrouver et télécharger sur notre site : [www.spalina.fr](http://www.spalina.fr)

## INSTALLATION DES BAIGNOIRES

We have designed our products to make them very simple to install.

Our baths already have all options included and the panels attached. You merely have to connect the water and the electricity.

They are delivered with an explanatory manual which you can also find and download on our website : [www.spalina.fr](http://www.spalina.fr)



spalina  
PARIS



**IMPORTANT** La baignoire doit être alimentée par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'excédant pas 30mA. Il est de la responsabilité de chaque utilisateur d'avoir une installation électrique répondant aux dernières normes en vigueur.


**IMPORTANT** The bath should be connected via a residual current device (RCD) with an assigned rated residual current that does not exceed 30mA. It is the responsibility of every user to have electrical installations which meet the latest relevant standards.





# 3 TECHNOLOGIES

## HYDROMASSANTES



### LE SYSTÈME «AIR»

#### La relaxation par bulles d'air

De minuscules trous dans le fond de la coque de la baignoire permettent grâce à une pompe à air de 300 Watts la libération de milliers de petites bulles jusqu'à la surface.

#### Ces massages sont :

- doux
- relaxants
- sensation de détente
- sensation de décontraction

La pompe à air silencéo de 300 W est très silencieuse, et le seul bruit sera celui de l'explosion des bulles à la surface.


#### EQUIPEMENT :

1 pompe AIR 300 Watts



Robinetterie non-incluse

SENSATION DE PLAISIR - 5/5 - ●●●●●



### LE SYSTÈME «EAU/AIR»

#### Le massage par jets d'eau

Plusieurs grosses buses orientables sont disposées sur les parois de la baignoire. Il y a également de petits hydrojets sur le fond de la baignoire. Une pompe à eau, silencieuse, de 750 Watts propulse de l'eau sous pression.

#### Ces massages sont :

- toniques
- vivifiants
- localisés

La pompe à eau silencéo de 750 W est très silencieuse et permet d'apprécier pleinement ce moment de détente.

#### EQUIPEMENT :

1 pompe EAU 750 Watts



Robinetterie incluse

PUISSANCE DES JETS D'EAU - 4/5 - ●●●●○



### LE SYSTÈME «EAU/AIR+AIR»

#### Le massage le plus complet

C'est une combinaison des 2 massages précédents, mais avec plus de puissance. Ces massages vous permettent une vraie remise en forme.

#### Ces massages sont :

- doux
- relaxants
- sensation de détente
- sensation de décontraction
- toniques
- vivifiants
- localisés

La baignoire est équipée de 2 puissantes pompes silencéo.

#### EQUIPEMENT :

1 pompe EAU 1100 Watts + 1 pompe à AIR 450 Watts




Robinetterie non-incluse

SENSATION DE PLAISIR - 5/5 - ●●●●●  
PUISSANCE DES JETS D'EAU - 5/5 - ●●●●●



# 3 HYDROMASSAGING TECHNOLOGIES



## THE «AIR» SYSTEM Relaxation via air bubbles

Tiny holes in the base of the outer of the bath and a 300-Watt air pump allow thousands of little bubbles to rise to the surface.

The massages are :

- gentle
- relaxing
- calming
- soothing

The 300-Watt silenceo air pump is incredibly quiet, with the only noise being the bubbles popping on the surface.

**ÉQUIPMENT :**

One 300-Watt AIR pump



Taps not included

PLEASURE LEVEL - 5/5 - ●●●●●



## THE «AIR/WATER» SYSTEM Massage from water jets

Several large directable nozzles are placed around the sides of the bath, along with mini hydro-jets on the bottom. A silent 750-Watt water pump sends out pressurised water.

The massages are :

- tonifying
- exhilarating
- localised

The 750-Watt silenceo water pump is very silent, enabling you to enjoy your relaxation to the full.

**EQUIPMENT :**

One 750-Watt WATER pump



Taps included

WATER JET STRENGTH - 4/5 - ●●●●○



## THE «WATER/AIR+AIR» SYSTEM The most complete massage system

A combination of the two previous massages but with more power.

Massages that feel like a real work-out.

The massages are :

- gentle
- relaxing
- calm
- soothing
- tonifying
- exhilarating
- localised

The bath is fitted with two powerful silenceo pumps.

**EQUIPMENT :**

One 1100-Watt WATER pump  
+ One 450-Watt AIR pump



Taps not included

PLEASURE LEVEL - 5/5 - ●●●●●  
WATER JET STRENGTH - 5/5 - ●●●●●






**TAO Bulle**  
page 14



**UKIO Bulle**  
page 16

**BULLE**





# Technologie **BULLE**

**Un massage avec vraies sensations de plaisir !**  
*For a massage that provides real pleasure !*

**Une baignoire qui fait des bulles de... plaisir !**

## 2 BALNÉOS ÎLOTS

**EQUIPEMENT :**  
**Système « AIR »**  
**1 pompe silencéo AIR 300W**

Les traditionnels jets d'air chromés sont remplacés par des **trous très fins** à peine visibles, pour un **design plus zen** et un **meilleur confort**.

Les massages sont **doux, relaxant** avec une sensation de **plaisir** grâce à la libération des milliers de **petites bulles**.  
Une détente dans le **silence** et au **calme** grâce au système de pompe **silencéo**.

Les bienfaits de la **chromothérapie** avec un passage progressif et fondant des **couleurs**.

Des **dimensions idéales** pour toute la famille.

Mise en oeuvre très **facile**.

**Commandes simples** avec 2 boutons pneumatiques.

SENSATION DE PLAISIR - 5/5 - ●●●●●



**Robinetterie non-incluse**

**A bath that creates bubbles of pleasure!**

## 2 FREE-STANDING BATHS

**EQUIPMENT :**  
**« AIR » system**  
**1 silencio AIR pump 300W**

The traditional chromed air jets are replaced by incredibly **fine holes** that are barely visible, creating a more **zen-style design** with added comfort. The massages are gentle and relaxing, with pleasure provided by the production of thousands of **tiny bubbles**.

Relaxation in **calm** and **silence** thanks to the silencio pump system.

The advantages of **chromotherapy** with progressive **colour** changes melting into one another.

**Ideal dimensions** for all the family.

Very **simple** installation.

**Simple control** with two pneumatic buttons.

PLEASURE LEVEL - 5/5 - ●●●●●




**Taps not included**

# BALNÉO ÎLOT

## TAO Bulle

BULLE





*le plus* produit  
une ligne élégante et épurée

**SYSTÈME BULLE**  
Baignoire balnéo îlot  
1 pompe silencéo AIR 300W  
Modèle unique

**NORMES**  
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
RoHS  
REACH

Main *avantages*  
**Elegant, pared-down concept**

**BULLE SYSTEM**  
Free-standing whirlbath  
1 silencio 300W AIR pump  
Single model

**STANDARDS**  
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
RoHS  
REACH




|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm              |
| Largeur - Width                                                    | 80 cm               |
| Hauteur - Height                                                   | 65 cm               |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 55 cm               |
| Poids net - Net weight                                             | 48 kgs              |
| Volume - Volume                                                    | 210 L               |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | non / no            |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes           |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                   |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes           |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | non / no            |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 1                   |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 300 W           |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 26                  |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | -                   |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | -                   |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | non / no            |
| Détection de niveau d'eau<br>Water level detection                 | oui / yes           |
| Coussin - Cushion                                                  | non / no            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus              |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse             |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes           |
| Tablier - Panel                                                    | coque               |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 2                   |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes           |
| Hublot - Window                                                    | non / no            |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes           |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years     |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no            |

# BALNÉO ÎLOT

## UKIO Bulle

BULLE







*le plus* produit  
une ligne contemporaine,  
 finition noire mat

**SYSTÈME BULLE**  
Baignoire balnéo îlot  
1 pompe silencéo AIR 300W  
Modèle unique

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*  
**Contemporary style**  
**in matt black finish**

**BULLE SYSTEM**  
Free-standing whirlbath  
1 silencio 300W AIR pump  
Single model

#### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Longueur - Length                                                  | 175 cm          |
| Largeur - Width                                                    | 75 cm           |
| Hauteur - Height                                                   | 65 cm           |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 47 cm           |
| Poids net - Net weight                                             | 54 kgs          |
| Volume - Volume                                                    | 210L            |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | non / no        |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes       |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1               |
| Matière - Material                                                 | acrylique       |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes       |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | non / no        |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 1               |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 300 W       |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 26              |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | -               |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | -               |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | non / no        |
| Déttection de niveau d'eau<br>Water level detection                | oui / yes       |
| Coussin - Cushion                                                  | non / no        |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus          |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse         |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes       |
| Tablier - Panel                                                    | coque           |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 2               |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes       |
| Hublot - Window                                                    | non / no        |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes       |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no        |



**SIKINOS WHITE Jets**  
page 20



**SIKINOS Jets**  
page 20



**MALDIVES Jets**  
page 22



**TAHITI WHITE Jets**  
page 20



**TAHITI Jets**  
page 24



**TASMANIE WHITE Jets**  
page 26



**TASMANIE Jets**  
page 26

# JETS



# Technologie **JETS**

**Un massage drainant et relaxant.**  
*For a relaxing drainage massage.*

## 2 BANÉOS CLASSIQUES 2 BANÉOS HUBLOTS

### EQUIPEMENT :

Système « EAU/AIR »

1 pompe silencéo EAU 750W

C'est un **massage drainant** grâce à de grosses buses orientables disposées sur chaque paroi.

Les petits hydrojets au fond et au niveau du dos et des pieds permettent un massage **acupuncture localisé**.

Ces massages sont **toniques, vivifiants**, et permettent une **vraie relaxation**.

Possibilité de **varier la puissance de son massage** avec le système venturi.

Les bienfaits de la **chromothérapie** avec un passage progressif et fondant des **couleurs**.

Mise en oeuvre très **facile**.

**Commandes simples** avec 3 boutons pneumatiques.

Toutes les balnéos équipées de la technologie JETS profitent d'une **robinetterie premium complète déjà installée**.

PUISSANCE DES JETS D'EAU - 4/5 - ●●●●○



**Robinetterie incluse**

## 2 CLASSIC WHIRLBATHS 2 WINDOW WHIRLBATHS

### EQUIPMENT :

AIR/WATER system

1 silencio WATER pump 750W

**Drainage massage** via large directable nozzles on each side.

Mini hydro-jets at the bottom and at back and foot level provide localised **acupuncture massage**.

The **massages are toning**, exhilarating and provide genuine **relaxation**.

Possibility of **varying the strength of the massage** with the venturi system.

The advantages of **chromotherapy** with progressive **colour** changes melting into one another.

Very **simple** installation

**Simple control** with three pneumatic buttons.

All whirlbaths equipped with JET technology have full **premium taps already installed**.

WATER JET STRENGTH - 4/5 - ●●●●○



**Taps included**

# BALNÉO CLASSIQUE

## SIKINOS Jets

JETS



ROBINETTERIE  
INCLUSE





*le plus* produit  
**Robinetterie premium incluse**

#### SYSTÈME JETS

Baignoire balnéo classique  
 1 pompe silencéo EAU/AIR 750W  
 Modèle unique

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*  
**Premium taps included**

#### JETS SYSTEM

Classic whirlbath  
 1 silencio 750W WATER/AIR pump  
 Single model

#### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



Existe en blanc - Exist in white too

|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm                             |
| Largeur - Width                                                    | 78 cm                              |
| Hauteur - Height                                                   | 60 cm                              |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 47 cm                              |
| Poids net - Net weight                                             | 65 kgs                             |
| Volume - Volume                                                    | 210 L                              |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | non / no                           |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                          |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                                  |
| Matière - Material                                                 | acrylique + ABS /<br>acrylic + ABS |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | non / no                           |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/ AIR» system                            | oui / yes                          |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 1                                  |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | EAU/AIR<br>750 W                   |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | -                                  |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 14                                 |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 4                                  |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                          |
| Détection de niveau d'eau<br>Water level detection                 | non / no                           |
| Coussin - Cushion                                                  | 1                                  |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                             |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                            |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                          |
| Tablier - Panel                                                    | 2 inclus / included                |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 3                                  |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                          |
| Hublot - Window                                                    | non / no                           |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                          |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years                    |
| Robinetterie - Taps                                                | oui                                |



# BALNÉO CLASSIQUE

## MALDIVES Jets

JETS





*le plus* produit  
**Soft design, ligne fluide  
et douce**

**SYSTÈME JETS**  
Baignoire balnéo classique  
1 pompe silencéo EAU 750W  
Modèle unique

**NORMES**  
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
RoHS  
REACH

Main *avantages*  
**Soft design with smooth,  
fluid lines**

**JETS SYSTEM**  
Classic whirlbath  
1 silencio 750W WATER pump  
Single model

**STANDARDS**  
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
RoHS  
REACH


|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 135 cm                             |
| Largeur - Width                                                    | 135 cm                             |
| Hauteur - Height                                                   | 54 cm                              |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 44 cm                              |
| Poids net - Net weight                                             | 60 kgs                             |
| Volume - Volume                                                    | 210 L                              |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | non / no                           |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                          |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                                  |
| Matière - Material                                                 | acrylique + ABS /<br>acrylic + ABS |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | non / no                           |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                          |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 1                                  |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | EAU/AIR<br>750 W                   |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | -                                  |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 12                                 |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 4                                  |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                          |
| Détection de niveau d'eau<br>Water level detection                 | non / no                           |
| Coussin - Cushion                                                  | non / no                           |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                             |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                            |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                          |
| Tablier - Panel                                                    | 1 inclus / included                |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 3                                  |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                          |
| Hublot - Window                                                    | non / no                           |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                          |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years                    |
| Robinetterie - Taps                                                | oui / yes                          |

# BALNÉO HUBLOT TAHITI Jets

JETS



ROBINETTERIE  
INCLUSE





*le plus* produit

## Robinetterie premium incluse

### SYSTÈME JETS

Baignoire balnéo hublot

1 pompe silencéo EAU 750W

Modèle unique droite ou gauche

### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

## Premium taps included

### JETS SYSTEM

Window whirlbath

1 silencio 750W WATER pump

Single model left or right

### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Existe en blanc - Exist in white too



|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm                             |
| Largeur - Width                                                    | 78 cm                              |
| Hauteur - Height                                                   | 60 cm                              |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 47 cm                              |
| Poids net - Net weight                                             | 65 kgs                             |
| Volume - Volume                                                    | 210 L                              |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | non / no                           |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                          |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                                  |
| Matière - Material                                                 | acrylique + ABS /<br>acrylic + ABS |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | non / no                           |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                          |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 1                                  |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | EAU/AIR<br>750 W                   |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | -                                  |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 14                                 |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 4                                  |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                          |
| Déttection de niveau d'eau<br>Water level detection                | non / no                           |
| Coussin - Cushion                                                  | 1                                  |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                             |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                            |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                          |
| Tablier - Panel                                                    | 2 inclus / included                |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 3                                  |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                          |
| Hublot - Window                                                    | oui / yes                          |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                          |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years                    |
| Robinetterie - Taps                                                | oui / yes                          |

# BALNÉO HUBLOT **TASMANIE** Jets

**JETS**







Existe en blanc - Exist in white too

*le plus* produit

**Large hublot en verre bleuté**

#### SYSTÈME JETS

Baignoire balnéo hublot

1 pompe silencéo EAU 750W

Modèle unique

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

**Large window in blue-tinted glass**

#### JETS SYSTEM

Window whirlbath

1 silencio 750W WATER pump

Single model

#### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 135 cm                             |
| Largeur - Width                                                    | 135 cm                             |
| Hauteur - Height                                                   | 54 cm                              |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 44 cm                              |
| Poids net - Net weight                                             | 60 kgs                             |
| Volume - Volume                                                    | 200 L                              |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | non / no                           |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                          |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                                  |
| Matière - Material                                                 | acrylique + ABS /<br>acrylic + ABS |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | non / no                           |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                          |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 1                                  |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | EAU/AIR<br>750 W                   |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | -                                  |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 12                                 |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 4                                  |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                          |
| DétECTION de niveau d'eau<br>Water level detection                 | non / no                           |
| Coussin - Cushion                                                  | non / no                           |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                             |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                            |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                          |
| Tablier - Panel                                                    | 1 inclus / included                |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 3                                  |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                          |
| Hublot - Window                                                    | oui / yes                          |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                          |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years                    |
| Robinetterie - Taps                                                | oui / yes                          |



**MAYA Wave**  
page 30



**TENZO Wave**  
page 32



**SELONIA Wave**  
page 34



**INDRA Wave**  
page 36



**SAMSARA Wave**  
page 38



**LUMINA DUO Wave**  
page 40



**SAVANA DUO Wave**  
page 42



**CETANA DUO Wave**  
page 44



**SANGHA DUO Wave**  
page 46



**KENSHO DUO Wave**  
page 48

**WAVE**



# Technologie **WAVE**

**Une vraie séance de remise en forme !**  
*A real work-out – in water!*

**3 Balnéos CLASSIQUES**  
**2 Balnéos HUBLOTS**  
**3 Balnéos DUO CLASSIQUES**  
**2 Balnéos DUO HUBLOTS**

**EQUIPEMENT :**

**Système « EAU/AIR +AIR»**

**2 pompes silencéo EAU 1100W et AIR 450W**

C'est le massage **le plus complet** et **le plus performant**.

C'est un vrai **massage professionnel**.

Il est **doux, relaxant, tonique et vivifiant**.

C'est une combinaison des **systèmes BULLE et JETS** mais avec des pompes plus puissantes.

Possibilité de **varier la puissance de son massage** avec le système Venturi

Les bienfaits de la chromothérapie avec un passage progressif et fondant des couleurs

Un assèchement de la tuyauterie grâce à une soufflerie

Mise en œuvre **très facile**

**Commandes simples** avec 4 boutons pneumatiques

SENSATION DE PLAISIR - 5/5 - ●●●●●  
PUISSANCE DES JETS D'EAU - 5/5 - ●●●●●



**Robinetterie non-incluse**

**3 CLASSIC Whirlbaths**  
**2 WINDOW Whirlbaths**  
**3 DUO CLASSIC Whirlbaths**  
**2 DUO WINDOW Whirlbaths**

**EQUIPMENT :**

**« WATER/AIR+AIR » system**

**2 silencio 1100W WATER and 450W AIR pumps**

The most comprehensive and **high-performance massage**.

Massage at a **professional level**.

**Gentle, relaxing, toning and exhilarating.**

A combination of the **BUBBLE and JET systems** but with more powerful pumps.

Possibility of **varying the strength of the massage** with the venturi system.

The advantages of chromotherapy with progressive colour changes melting into one another.

Drying of the pipes via a blower.

**Very simple** installation.

**Simple control** with four pneumatic buttons.

PLEASURE LEVEL - 5/5 - ●●●●●  
WATER JET STRENGTH - 5/5 - ●●●●●



**Taps not included**

# BALNÉO CLASSIQUE

## MAYA Wave

WAVE







*le plus* produit

**Un design innovant avec une belle barre en acier inoxydable**

#### SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo classique

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique droite ou gauche

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

**Innovative design with a beautiful stainless steel bar**

#### WAVE SYSTEM

Classic whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER

Single model right or left

#### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 80 cm                        |
| Hauteur - Height                                                   | 63 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 47 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 61 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 200 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 8                            |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 6                            |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 4                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Déttection de niveau d'eau<br>Water level detection                | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 1                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 2 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | non / no                     |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |

# BALNÉO CLASSIQUE

## TENZO Wave

WAVE



ROBINETTERIE  
NON-INCLUSE



le plus produit

**Balnéo ergonomique pour une meilleure assise**

#### SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo classique

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique droite ou gauche

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

**Ergonomic whirlbath  
for better seating**

#### WAVE SYSTEM

Classic whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER



Single model right or left

#### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



DROITE OU GAUCHE

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 70 cm                        |
| Hauteur - Height                                                   | 63 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 47 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 60 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 200L                         |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 8                            |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 8                            |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 6                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Détection de niveau d'eau<br>Water level detection                 | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 1                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 3 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | non / no                     |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |

# BALNÉO CLASSIQUE **SELONIA**

**WAVE**





*le plus* produit  
**spacieuse et ergonomique  
avec 2 coussins blancs**

#### SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo classique  
2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W  
Modèle unique droite ou gauche

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

**Spacious and ergonomic  
with two white cushions**

#### WAVE SYSTEM

Classic whirlbath  
2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER  
Single model right or left

#### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 140 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 140 cm                       |
| Hauteur - Height                                                   | 58 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 46 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 60 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 200 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 10                           |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 8                            |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 6                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Déttection de niveau d'eau<br>Water level detection                | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 2                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 1 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | non / no                     |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |

# BALNÉO HUBLOT

## INDRA Wave

WAVE



*le plus* produit  
**Design innovant avec une belle  
 barre en acier inoxydable**

**SYSTEME WAVE**  
 Baignoire bainéo hublot  
 2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W  
 Modèle unique

**NORMES**  
 CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
 RoHS  
 REACH

Main *avantages*  
**Innovative design with a beautiful  
 stainless steel bar**

**WAVE SYSTEM**  
 Window whirlbath  
 2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER  
 Single model

**STANDARDS**  
 CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
 RoHS  
 REACH



|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 80 cm                        |
| Hauteur - Height                                                   | 63 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 47 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 61 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 200 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/ AIR» system                            | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 8                            |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 6                            |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 4                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Détection de niveau d'eau<br>Water level detection                 | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 1                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 2 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | oui / yes                    |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |

# BALNÉO HUBLOT

## SAMSARA Wave

WAVE



ROBINETTERIE  
NON-INCLUSE





le plus produit

**Design innovant avec une belle  
barre en inox poli courbe**

#### SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo hublot

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main avantages

**Innovative design with a beautiful  
polished stainless steel curved bar**

#### WAVE SYSTEME

Window whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER

Single model

#### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 135 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 135 cm                       |
| Hauteur - Height                                                   | 60 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 48 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 63 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 240 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 6                            |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 6                            |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 4                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Déttection de niveau d'eau<br>Water level detection                | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 1                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 1 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | oui / yes                    |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |

# BALNÉO DOUBLE **LUMINA DUO** Wave

**WAVE**



ROBINETTERIE  
NON-INCLUSE



le plus produit

**Large hublot,  
beaucoup d'espace à 2 !**

#### SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo double

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *advantages*

**Large window with  
plenty of space for two !**

#### WAVE SYSTEM

Double whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER

Single model

#### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 150 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 150 cm                       |
| Hauteur - Height                                                   | 63 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 50 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 60 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 320 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 2                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 11                           |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 12                           |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 5                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Déttection de niveau d'eau<br>Water level detection                | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 2                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 1 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | oui / yes                    |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |



# BALNÉO DOUBLE

## SAVANA DUO Wave

WAVE





le plus produit

**Large hublot et une très jolie belle barre courbe en inox !**

#### SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo double

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *advantages*

**Large window and with a beautiful stainless steel curved bar !**

#### WAVE SYSTEM

Double whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER

Single model

#### STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 120 / 70 cm                  |
| Hauteur - Height                                                   | 63 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 50 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 60 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 320 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 2                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 11                           |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 12                           |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 5                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Détection de niveau d'eau<br>Water level detection                 | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 2                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 3 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | oui / yes                    |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |

# BALNÉO DOUBLE

## CETANA DUO Wave

WAVE



*le plus* produit  
**Espace optimisé,  
seulement 100 cm de largeur !**

#### SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo double  
2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W  
Modèle unique droite ou gauche

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
RoHS  
REACH

Main *advantages*  
**Optimised space  
width of only 100 cm!**

#### WAVE SYSTEM

Double whirlbath  
2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER  
Single model right or left

#### NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
RoHS  
REACH



|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 100 cm                       |
| Hauteur - Height                                                   | 63 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 49 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 60 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 270 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 2                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 16                           |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 12                           |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 6                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Déttection de niveau d'eau<br>Water level detection                | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 2                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 2 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | non / no                     |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |

# BALNÉO DOUBLE

## SANGHA DUO Wave

WAVE



ROBINETTERIE  
NON-INCLUSE







*le plus* produit  
**Sièges ergonomiques  
pour un meilleur maintien !**


**SYSTEME WAVE**  
Baignoire balnéo double  
2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W  
Existe en droite et gauche

**NORMES**  
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
RoHS  
REACH

Main *avantages*  
**Ergonomic seats for  
better support!**

**WAVE SYSTEME**  
Double whirlbath  
2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER  
Right and left

**STANDARDS**  
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
RoHS  
REACH



**DROITE**



**GAUCHE**

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 70 / 120 cm                  |
| Hauteur - Height                                                   | 63 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 50 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 60 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 320 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 2                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 8                            |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 6                            |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 6                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Détection de niveau d'eau<br>Water level detection                 | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 2                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 1 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | non / no                     |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |

# BALNÉO DOUBLE

## KENSHO DUO Wave

WAVE



ROBINETTERIE  
NON-INCLUSE





*le plus* produit  
**Grande dimension intérieure,  
 beaucoup d'espace à 2 !**

**SYSTEME WAVE**  
 Baignoire balnéo double  
 2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W  
 Modèle unique

**NORMES**  
 CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
 RoHS  
 REACH

Main *avantages*  
**Large inner dimension  
 with plenty of space for two !**


**WAVE SYSTEM**  
 Double whirlbath  
 2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER  
 Single model

**STANDARDS**  
 CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)  
 RoHS  
 REACH




|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 180 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 120 cm                       |
| Hauteur - Height                                                   | 68 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 56 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 79 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 355 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 2                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 16                           |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 12                           |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 6                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    |
| Détection de niveau d'eau<br>Water level detection                 | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 2                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 3 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | non / no                     |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     |


**TAO Bulle**  
page 14




**UKIO Bulle**  
page 16




**SIKINOS Jets**  
page 20




**MALDIVES Jets**  
page 22




**TAHITI Jets**  
page 24




**TASMANIE Jets**  
page 26



**MAYA Wave**  
page 30




**TENZO Wave**  
page 32







**SELONIA Wave**  
page 34




**INDRA Wave**  
page 36




**SAMSARA Wave**  
page 38




**LUMINA DUO Wave**  
page 40




**SAVANA DUO Wave**  
page 42




**CETANA DUO Wave**  
page 44



**SANGHA DUO Wave**  
page 46



**KENSHO DUO Wave**  
page 48





|                                                                    | TAO<br>Bulle        | UKIO<br>Bulle   | SIKINOS<br>Jets                    | MALDIVES<br>Jets                   | TAHITI<br>Jets                     | TASMANIE<br>Jets                   | MAYA<br>Wave                 | TENZO<br>Wave                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 170 cm              | 175 cm          | 170 cm                             | 135 cm                             | 170 cm                             | 135 cm                             | 170 cm                       | 170 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 80 cm               | 75 cm           | 78 cm                              | 135 cm                             | 78 cm                              | 135 cm                             | 80 cm                        | 70 cm                        |
| Hauteur - Height                                                   | 65 cm               | 65 cm           | 60 cm                              | 54 cm                              | 60 cm                              | 54 cm                              | 63 cm                        | 63 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 55 cm               | 47 cm           | 47 cm                              | 44 cm                              | 47 cm                              | 44 cm                              | 47 cm                        | 47 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 48 kgs              | 54 kgs          | 65 kgs                             | 60 kgs                             | 65 kgs                             | 60 kgs                             | 61 kgs                       | 60 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 210 L               | 210L            | 210 L                              | 210 L                              | 210 L                              | 200 L                              | 200 L                        | 200L                         |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | non / no            | non / no        | non / no                           | non / no                           | non / no                           | non / no                           | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes           | oui / yes       | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                   | 1               | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                            | 1                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic | acrylique       | acrylique + ABS /<br>acrylic + ABS | acrylique + ABS /<br>acrylic + ABS | acrylique + ABS /<br>acrylic + ABS | acrylique + ABS /<br>acrylic + ABS | acrylique / acrylic          | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes           | oui / yes       | non / no                           | non / no                           | non / no                           | non / no                           | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | non / no            | non / no        | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 1                   | 1               | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 2                            | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 300 W           | AIR 300 W       | EAU/AIR<br>750 W                   | EAU/AIR<br>750 W                   | EAU/AIR<br>750 W                   | EAU/AIR<br>750 W                   | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 26                  | 26              | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | 8                            | 8                            |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | -                   | -               | 14                                 | 12                                 | 14                                 | 12                                 | 6                            | 8                            |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | -                   | -               | 4                                  | 4                                  | 4                                  | 4                                  | 4                            | 6                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | non / no            | non / no        | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Déttection de niveau d'eau<br>Water level detection                | oui / yes           | oui / yes       | non / no                           | non / no                           | non / no                           | non / no                           | non / no                     | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | non / no            | non / no        | 1                                  | non / no                           | 1                                  | non / no                           | 1                            | 1                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus              | inclus          | inclus                             | inclus                             | inclus                             | inclus                             | inclus                       | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse             | incluse         | incluse                            | incluse                            | incluse                            | incluse                            | incluse                      | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes           | oui / yes       | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | coque               | coque           | 3 inclus / included                | 1 inclus / included                | 3 inclus / included                | 1 inclus / included                | 3 inclus / included          | 3 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 2                   | 2               | 3                                  | 3                                  | 3                                  | 3                                  | 4                            | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes           | oui / yes       | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | non / no            | non / no        | non / no                           | non / no                           | oui / yes                          | oui / yes                          | non / no                     | non / no                     |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes           | oui / yes       | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years     | 2 ans / 2 years | 2 ans / 2 years                    | 2 ans / 2 years                    | 2 ans / 2 years                    | 2 ans / 2 years                    | 2 ans / 2 years              | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no            | non / no        | oui                                | oui / yes                          | oui / yes                          | oui / yes                          | non / no                     | non / no                     |



|                                                                    | SELONIA Wave                 | INDRA Wave                   | SAMSARA Wave                 | LUMINA DUO Wave              | SAVANADUO Wave               | CETANA DUO Wave              | SANGHA DUO Wave              | KENSHO DUO Wave              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Longueur - Length                                                  | 140 cm                       | 170 cm                       | 135 cm                       | 150 cm                       | 170 cm                       | 170 cm                       | 170 cm                       | 180 cm                       |
| Largeur - Width                                                    | 140 cm                       | 80 cm                        | 135 cm                       | 150 cm                       | 120 / 70 cm                  | 100 cm                       | 70 / 120 cm                  | 120 cm                       |
| Hauteur - Height                                                   | 58 cm                        | 63 cm                        | 60 cm                        | 63 cm                        | 63 cm                        | 63 cm                        | 63 cm                        | 68 cm                        |
| Profondeur intérieure - Interior depth                             | 46 cm                        | 47 cm                        | 48 cm                        | 50 cm                        | 50 cm                        | 49 cm                        | 50 cm                        | 56 cm                        |
| Poids net - Net weight                                             | 60 kgs                       | 61 kgs                       | 63 kgs                       | 60 kgs                       | 60 kgs                       | 60 kgs                       | 60 kgs                       | 79 kgs                       |
| Volume - Volume                                                    | 200 L                        | 200 L                        | 240 L                        | 320 L                        | 320 L                        | 270 L                        | 320 L                        | 355 L                        |
| Assèchement des tuyaux par soufflerie<br>Drying of pipes by blower | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Chromothérapie - Chromotherapy                                     | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Nbre de personnes - Number of people                               | 1                            | 1                            | 1                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |
| Matière - Material                                                 | acrylique / acrylic          | acrylique / acrylic          | acrylique / acrylic          | acrylique / acrylic          | acrylique / acrylic          | acrylique / acrylic          | acrylique / acrylic          | acrylique / acrylic          |
| Système «AIR» - «AIR» system                                       | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system                             | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Nbre de pompes - Number of pumps                                   | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |
| Puissance des pompes<br>Pump strength                              | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W | AIR 450W<br>+ EAU/AIR 1100 W |
| Jets d'air au fond - Lower air jets                                | 10                           | 8                            | 6                            | 11                           | 11                           | 16                           | 8                            | 16                           |
| Hydrojets - Hydro-jets                                             | 8                            | 6                            | 6                            | 12                           | 12                           | 12                           | 6                            | 12                           |
| Gros hydrojets orientables<br>Large directable hydrojets           | 6                            | 4                            | 4                            | 5                            | 5                            | 6                            | 6                            | 6                            |
| Variateur de débit d'air<br>Air flow regulator (venturi)           | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Détection de niveau d'eau<br>Water level detection                 | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     |
| Coussin - Cushion                                                  | 2                            | 1                            | 1                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |
| Siphon - Syphon                                                    | inclus                       | inclus                       | inclus                       | inclus                       | inclus                       | inclus                       | inclus                       | inclus                       |
| Bonde de vidage - Emptying bung                                    | incluse                      | incluse                      | incluse                      | incluse                      | incluse                      | incluse                      | incluse                      | incluse                      |
| Pieds réglables - Adjustable feet                                  | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Tablier - Panel                                                    | 1 inclus / included          | 3 inclus / included          | 1 inclus / included          | 1 inclus / included          | 3 inclus / included          | 3 inclus / included          | 1 inclus / included          | 3 inclus / included          |
| Commande (boutons pneumatiques)<br>Control (pneumatic buttons)     | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            |
| Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Hublot - Window                                                    | non / no                     | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | non / no                     | non / no                     | non / no                     |
| Ossature cadre inox - Stainless steel framework                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    | oui / yes                    |
| Garantie - Guarantee                                               | 2 ans / 2 years              | 2 ans / 2 years              | 2 ans / 2 years              | 2 ans / 2 years              | 2 ans / 2 years              | 2 ans / 2 years              | 2 ans / 2 years              | 2 ans / 2 years              |
| Robinetterie - Taps                                                | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     | non / no                     |

spalina  
PARIS

*a little wellness story*



CONTACTS :

**Siège / Head office**

T : +33 4 76 31 35 42

hello@spalina.fr

**Service après-vente / After sales service**

T : +33 3 86 48 11 89

sav@spalina.fr

[www.spalina.fr](http://www.spalina.fr)

spalina

PARIS

Groupe SPASSO

[www.spalina.fr](http://www.spalina.fr)