

spalina

PARIS



a little wellness story

n°3

PARIS

www.spalina.fr

16 BAIGNOIRES BALNÉO

16 WHIRLBATHS



2 BALNÉOS
ÎLOTS

2 WHIRLBATHS
FREE-STANDING

TAO [Bulle](#)
UKIO [Bulle](#)



5 BALNÉOS
CLASSIQUES

5 WHIRLBATHS
CLASSIC

MAYA [Wave](#)
SIKINOS [Jets](#)
MALDIVES [Jets](#)
SELONIA [Wave](#)
TENZO [Wave](#)



4 BALNÉOS
HUBLOTS

4 WHIRLBATHS
WINDOW

SAMSARA [Wave](#)
INDRA [Wave](#)
TAHITI [Jets](#)
TASMANIE [Jets](#)



3 BALNÉOS
DUO CLASSIQUES

3 WHIRLBATHS
DUO CLASSIC

CETANA DUO [Wave](#)
SANGHA DUO [Wave](#)
KENSHO DUO [Wave](#)



2 BALNÉOS
DUO HUBLOTS

2 WHIRLBATHS
DUO WINDOW

SAVANA DUO [Wave](#)
LUMINA DUO [Wave](#)

spalina

PARIS



la marque ...

SPALINA est **une marque du groupe SPASSO** spécialisée depuis 2003 dans l'univers des baignoires balnéo.

Aujourd'hui SPALINA est un des leaders français avec **16% de parts marché** (en unité) pour 2018 et **plus de 30 000 balnéos livrées** depuis ses débuts.

Nos baignoires sont stockées au sud de Paris dans nos entrepôts et **prêtes à l'envoi en moins de 72 heures** partout en europe.

Nous avons un **service après vente** pour vous dépanner personnellement au téléphone et vous envoyer les **pièces de rechanges sous 72h**.



le concept ...

SIMPLE - ESTHETIQUE - FONCTIONNEL
avec **un excellent rapport qualité / prix.**

Des baignoires esthétiques aux courbes actuelles, des matériaux choisis (Acrylique, inox, verre), un fonctionnement simple grâce à des boutons pneumatiques, une mise en oeuvre très facile car la baignoire est livrée dans une caisse bois et carton avec les tabliers inclus prête à fonctionner.

Tous les produits SPALINA respectent les normes européennes en vigueur. Nos produits sont testés par les organismes les plus rigoureux en europe en l'occurrence le LCIE VERITAS et le TUV.

Chaque balnéo est testée en eau pendant 4 heures avant sa commercialisation.



la nouvelle collection

C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons notre nouvelle collection. Nous avons élaboré avec beaucoup de soin, 16 modèles de baignoires balnéo, réparties en :

- **3 technologies hydromassantes différentes**
- **5 formes esthétiques**

Voici en quelques lignes la présentation globale de notre collection. Vous trouverez à l'intérieur du catalogue des explications beaucoup plus détaillées.

3 TECHNOLOGIES HYDROMASSANTES

BULLE • JETS • WAVE

5 FORMES ESTHÉTIQUES

ILOTS • CLASSIQUES • HUBLOTS •
DUO CLASSIQUES • DUO HUBLOTS

spalina

PARIS



the brand ...

Spalina is a **Spasso group brand** which has been specialising in whirlbaths since 2003.

Today, Spalina has gone on to become one of the French market leaders, with **a market share of 16%** (in units) in 2018 and over **30 000 whirlbaths delivered** since the launch of the brand.

Our baths are stored in our warehouses to the south of Paris and ready for **dispatching anywhere in Europe in under 72 hours**.

We also have an **after-sales service** to provide personal advice over the telephone and send out any spare parts you require, again within 72 hours.



the concept ...

SIMPLE - AESTHETIC - FUNCTIONAL
with excellent value for money.

Aesthetic baths with contemporary curves made from selected materials (such as acrylic, stainless steel and glass), which are easy to use thanks to pneumatic buttons, and very simple to install since the bath is delivered in a wooden and cardboard crate with panels included making it ready-to-use.

All Spalina products meet the applicable European standards, and are tested by the strictest bodies in Europe, namely LCIE Veritas and TUV.

Each whirlbath is tested in water for four hours before being made available for sale.



the new collection

We are absolutely delighted to present our new collection, which features **16 carefully designed models of whirlbath**, divided into :

- **3 different hydromassaging technologies**
- **5 aesthetic forms**


Here is a brief summary of each element of our collection, with more detailed descriptions to be found in our catalogue.

3 HYDROMASSAGE TECHNOLOGIES

BULLE • JETS • WAVE

5 AESTHETIC FORMS

FREE-STANDING • CLASSIC • WINDOW •
DUO CLASSIC • DUO WINDOW



Type de palette Spalina

EMBALLAGE DES BAIGNOIRES

Nos emballages ont évolué dans le temps pour répondre à la contrainte des transports par messagerie notamment.

Les baignoires sont emballées dans des cartons sur-mesure rigides et épais, qui eux mêmes sont protégés par un recouvrement de plusieurs tasseaux de bois sous lesquels une palette bois avec 4 pieds été fixée.

Cela permet de réduire énormément la casse due au transport, et de pouvoir envoyer en toute sécurité dans toute l'europe des baignoires à l'unité.

PACKING OF OUR BATHS

Our packaging has evolved over time to meet the needs of different methods of transport, in particular by courier.

The baths are packed in thick, rigid cardboard containers that are made to measure, which in turn are covered by several wooden planks, with a wooden pallet with four feet attached to them.

This has resulted in a significance reduction in breakage due to transport, meaning that individual baths can be sent safely throughout Europe.

NOS STOCKS

Nos baignoires sont stockées au sud de Paris et prêtes à l'envoi en moins de 72 heures partout en europe. Nous disposons d'un stock permanent de plus de 1000 pièces.

OUR STOCKS

Our baths are stored in the south of Paris and are ready to be dispatched in less than 72 hours anywhere in Europe. We permanently have over 1 000 baths in stock.

NORMES

Tous nos produits respectent les normes européennes en vigueur :

STANDARDS

All of our products meet the applicable European standards :

CE EMC (EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 62233)
CE LVD (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3)
CE (EN 12764)
RoHs
REACH

INSTALLATION DES BAIGNOIRES

Nous avons tout prévu pour une installation très facile. Les baignoires sont toutes options et les tabliers sont déjà fixés. Il suffira de raccorder à l'eau et à l'électricité.

Elles sont livrées avec une notice explicative que vous pourrez également retrouver et télécharger sur notre site : www.spalina.fr

INSTALLATION DES BAIGNOIRES

We have designed our products to make them very simple to install.

Our baths already have all options included and the panels attached. You merely have to connect the water and the electricity.

They are delivered with an explanatory manual which you can also find and download on our website : www.spalina.fr



spalina
PARIS




IMPORTANT La baignoire doit être alimentée par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'excédant pas 30mA. Il est de la responsabilité de chaque utilisateur d'avoir une installation électrique répondant aux dernières normes en vigueur.

IMPORTANT The bath should be connected via a residual current device (RCD) with an assigned rated residual current that does not exceed 30mA. It is the responsibility of every user to have electrical installations which meet the latest relevant standards.



3 TECHNOLOGIES

HYDROMASSANTES



LE SYSTÈME «AIR»

La relaxation par bulles d'air

De minuscules trous dans le fond de la coque de la baignoire permettent grâce à une pompe à air de 300 Watts la libération de milliers de petites bulles jusqu'à la surface.

Ces massages sont :

- doux
- relaxants
- sensation de détente
- sensation de décontraction

La pompe à air silencéo de 300 W est très silencieuse, et le seul bruit sera celui de l'explosion des bulles à la surface.

EQUIPEMENT :

1 pompe AIR 300 Watts



Robinetterie non-incluse

SENSATION DE PLAISIR - 5/5 - ●●●●●



LE SYSTÈME «EAU/AIR»

Le massage par jets d'eau

Plusieurs grosses buses orientables sont disposées sur les parois de la baignoire. Il y a également de petits hydrojets sur le fond de la baignoire. Une pompe à eau, silencieuse, de 750 Watts propulse de l'eau sous pression.

Ces massages sont :

- toniques
- vivifiants
- localisés

La pompe à eau silencéo de 750 W est très silencieuse et permet d'apprécier pleinement ce moment de détente.

EQUIPEMENT :

1 pompe EAU 750 Watts



Robinetterie incluse

PUISSANCE DES JETS D'EAU - 4/5 - ●●●●○



LE SYSTÈME «EAU/AIR+AIR»

Le massage le plus complet

C'est une combinaison des 2 massages précédents, mais avec plus de puissance. Ces massages vous permettent une vraie remise en forme.

Ces massages sont :

- doux
- relaxants
- sensation de détente
- sensation de décontraction
- toniques
- vivifiants
- localisés

La baignoire est équipée de 2 puissantes pompes silencéo.

EQUIPEMENT :

1 pompe EAU 1100 Watts + 1 pompe à AIR 450 Watts




Robinetterie non-incluse

SENSATION DE PLAISIR - 5/5 - ●●●●●
PUISSANCE DES JETS D'EAU - 5/5 - ●●●●●



3 HYDROMASSAGING TECHNOLOGIES



THE «AIR» SYSTEM Relaxation via air bubbles

Tiny holes in the base of the outer of the bath and a 300-Watt air pump allow thousands of little bubbles to rise to the surface.

The massages are :

- gentle
- relaxing
- calming
- soothing

The 300-Watt silenceo air pump is incredibly quiet, with the only noise being the bubbles popping on the surface.

ÉQUIPMENT :

One 300-Watt AIR pump



Taps not included

PLEASURE LEVEL - 5/5 - ●●●●●



THE «AIR/WATER» SYSTEM Massage from water jets

Several large directable nozzles are placed around the sides of the bath, along with mini hydro-jets on the bottom. A silent 750-Watt water pump sends out pressurised water.

The massages are :

- tonifying
- exhilarating
- localised

The 750-Watt silenceo water pump is very silent, enabling you to enjoy your relaxation to the full.

EQUIPMENT :

One 750-Watt WATER pump



Taps included

WATER JET STRENGTH - 4/5 - ●●●●○



THE «WATER/AIR+AIR» SYSTEM The most complete massage system

A combination of the two previous massages but with more power.

Massages that feel like a real work-out.

The massages are :

- gentle
- relaxing
- calm
- soothing
- tonifying
- exhilarating
- localised

The bath is fitted with two powerful silenceo pumps.

EQUIPMENT :

One 1100-Watt WATER pump
+ One 450-Watt AIR pump



Taps not included

PLEASURE LEVEL - 5/5 - ●●●●●
WATER JET STRENGTH - 5/5 - ●●●●●




TAO Bulle
page 14



UKIO Bulle
page 16

BULLE



Technologie **BULLE**

Un massage avec vraies sensations de plaisir !
For a massage that provides real pleasure !

Une baignoire qui fait des bulles de... plaisir !

2 BALNÉOS ÎLOTS

EQUIPEMENT :
Système « AIR »
1 pompe silencéo AIR 300W

Les traditionnels jets d'air chromés sont remplacés par des **trous très fins** à peine visibles, pour un **design plus zen** et un **meilleur confort**.

Les massages sont **doux, relaxant** avec une sensation de **plaisir** grâce à la libération des milliers de **petites bulles**.
Une détente dans le **silence** et au **calme** grâce au système de pompe **silencéo**.

Les bienfaits de la **chromothérapie** avec un passage progressif et fondant des **couleurs**.

Des **dimensions idéales** pour toute la famille.

Mise en oeuvre très **facile**.

Commandes simples avec 2 boutons pneumatiques.

SENSATION DE PLAISIR - 5/5 - ●●●●●



Robinetterie non-incluse

A bath that creates bubbles of pleasure!

2 FREE-STANDING BATHS

EQUIPMENT :
« AIR » system
1 silencio AIR pump 300W

The traditional chromed air jets are replaced by incredibly **fine holes** that are barely visible, creating a more **zen-style design** with added comfort. The massages are gentle and relaxing, with pleasure provided by the production of thousands of **tiny bubbles**.

Relaxation in **calm** and **silence** thanks to the silencio pump system.

The advantages of **chromotherapy** with progressive **colour** changes melting into one another.

Ideal dimensions for all the family.

Very **simple** installation.

Simple control with two pneumatic buttons.

PLEASURE LEVEL - 5/5 - ●●●●●



Taps not included

BALNÉO ÎLOT

TAO Bulle

BULLE





le plus produit
une ligne élégante et épurée

SYSTÈME BULLE
Baignoire balnéo îlot
1 pompe silencéo AIR 300W
Modèle unique

NORMES
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH

Main *avantages*
Elegant, pared-down concept

BULLE SYSTEM
Free-standing whirlbath
1 silencio 300W AIR pump
Single model

STANDARDS
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH




Longueur - Length	170 cm
Largeur - Width	80 cm
Hauteur - Height	65 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	55 cm
Poids net - Net weight	48 kgs
Volume - Volume	210 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	non / no
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	non / no
Nbre de pompes - Number of pumps	1
Puissance des pompes Pump strength	AIR 300 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	26
Hydrojets - Hydro-jets	-
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	-
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	non / no
Détection de niveau d'eau Water level detection	oui / yes
Coussin - Cushion	non / no
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	coque
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	2
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO ÎLOT

UKIO Bulle

BULLE





le plus produit
une ligne contemporaine,
 finition noire mat

SYSTÈME BULLE
Baignoire balnéo îlot
1 pompe silencéo AIR 300W
Modèle unique

NORMES
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH

Main *avantages*
Contemporary style
in matt black finish

BULLE SYSTEM
Free-standing whirlbath
1 silencio 300W AIR pump
Single model

STANDARDS
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH

Longueur - Length	175 cm
Largeur - Width	75 cm
Hauteur - Height	65 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	47 cm
Poids net - Net weight	54 kgs
Volume - Volume	210L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	non / no
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	non / no
Nbre de pompes - Number of pumps	1
Puissance des pompes Pump strength	AIR 300 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	26
Hydrojets - Hydro-jets	-
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	-
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	non / no
DétECTION de niveau d'eau Water level detection	oui / yes
Coussin - Cushion	non / no
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	coque
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	2
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no



SIKINOS WHITE Jets
page 20



SIKINOS Jets
page 20



MALDIVES Jets
page 22



TAHITI WHITE Jets
page 20



TAHITI Jets
page 24



TASMANIE WHITE Jets
page 26



TASMANIE Jets
page 26

JETS



Technologie **JETS**

Un massage drainant et relaxant.
For a relaxing drainage massage.

2 BANÉOS CLASSIQUES **2 BANÉOS HUBLOTS**

EQUIPEMENT :

Système « EAU/AIR »

1 pompe silencéo EAU 750W

C'est un **massage drainant** grâce à de grosses buses orientables disposées sur chaque paroi.

Les petits hydrojets au fond et au niveau du dos et des pieds permettent un massage **acupuncture localisé**.

Ces massages sont **toniques, vivifiants**, et permettent une **vraie relaxation**.

Possibilité de **varier la puissance de son massage** avec le système venturi.

Les bienfaits de la **chromothérapie** avec un passage progressif et fondant des **couleurs**.

Mise en oeuvre très **facile**.

Commandes simples avec 3 boutons pneumatiques.

Toutes les balnéos équipées de la technologie JETS profitent d'une **robinetterie premium complète déjà installée**.

PUISSANCE DES JETS D'EAU - 4/5 - ●●●●○



Robinetterie incluse

2 CLASSIC WHIRLBATHS **2 WINDOW WHIRLBATHS**

EQUIPMENT :

AIR/WATER system

1 silencio WATER pump 750W

Drainage massage via large directable nozzles on each side.

Mini hydro-jets at the bottom and at back and foot level provide localised **acupuncture massage**.

The **massages are toning**, exhilarating and provide genuine **relaxation**.

Possibility of **varying the strength of the massage** with the venturi system.

The advantages of **chromotherapy** with progressive **colour** changes melting into one another.

Very **simple** installation

Simple control with three pneumatic buttons.

All whirlbaths equipped with JET technology have full **premium taps already installed**.

WATER JET STRENGTH - 4/5 - ●●●●○



Taps included

BALNÉO CLASSIQUE

SIKINOS Jets

JETS



le plus produit
Robinetterie premium incluse

SYSTÈME JETS

Baignoire balnéo classique
 1 pompe silencéo EAU/AIR 750W
 Modèle unique

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*
Premium taps included

JETS SYSTEM

Classic whirlbath
 1 silencio 750W WATER/AIR pump
 Single model

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



Existe en blanc - Exist in white too

Longueur - Length	170 cm
Largeur - Width	78 cm
Hauteur - Height	60 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	47 cm
Poids net - Net weight	65 kgs
Volume - Volume	210 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	non / no
Chromothérapie - Chromothérapie	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique + ABS / acrylic + ABS
Système «AIR» - «AIR» system	non / no
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	1
Puissance des pompes Pump strength	EAU/AIR 750 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	-
Hydrojets - Hydro-jets	14
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	4
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Déttection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	1
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	2 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	3
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	oui

BALNÉO CLASSIQUE

MALDIVES Jets

JETS





le plus produit

**Soft design, ligne fluide
et douce**

SYSTÈME JETS

Baignoire balnéo classique
1 pompe silencéo EAU 750W
Modèle unique

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH

Main *avantages*

**Soft design with smooth,
fluid lines**

JETS SYSTEM

Classic whirlbath
1 silencio 750W WATER pump
Single model

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH


Longueur - Length	135 cm
Largeur - Width	135 cm
Hauteur - Height	54 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	44 cm
Poids net - Net weight	60 kgs
Volume - Volume	210 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	non / no
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique + ABS / acrylic + ABS
Système «AIR» - «AIR» system	non / no
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	1
Puissance des pompes Pump strength	EAU/AIR 750 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	-
Hydrojets - Hydro-jets	12
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	4
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Détection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	non / no
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	1 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	3
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	oui / yes

BALNÉO HUBLOT TAHITI Jets

JETS



ROBINETTERIE
INCLUSE



le plus produit

Robinetterie premium incluse

SYSTÈME JETS

Baignoire balnéo hublot

1 pompe silencéo EAU 750W

Modèle unique droite ou gauche

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

Premium taps included

JETS SYSTEM

Window whirlbath

1 silencio 750W WATER pump

Single model left or right

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Existe en blanc - Exist in white too



Longueur - Length	170 cm
Largeur - Width	78 cm
Hauteur - Height	60 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	47 cm
Poids net - Net weight	65 kgs
Volume - Volume	210 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	non / no
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique + ABS / acrylic + ABS
Système «AIR» - «AIR» system	non / no
Système «EAU/AIR» - «WATER/ AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	1
Puissance des pompes Pump strength	EAU/AIR 750 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	-
Hydrojets - Hydro-jets	14
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	4
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Détection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	1
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	2 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	3
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	oui / yes
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	oui / yes

BALNÉO HUBLOT **TASMANIE** Jets

JETS





Existe en blanc - Exist in white too

le plus produit

Large hublot en verre bleuté

SYSTÈME JETS

Baignoire balnéo hublot

1 pompe silencéo EAU 750W

Modèle unique

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

Large window in blue-tinted glass

JETS SYSTEM

Window whirlbath

1 silencio 750W WATER pump

Single model

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Longueur - Length	135 cm
Largeur - Width	135 cm
Hauteur - Height	54 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	44 cm
Poids net - Net weight	60 kgs
Volume - Volume	200 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	non / no
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique + ABS / acrylic + ABS
Système «AIR» - «AIR» system	non / no
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	1
Puissance des pompes Pump strength	EAU/AIR 750 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	-
Hydrojets - Hydro-jets	12
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	4
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
DétECTION de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	non / no
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	1 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	3
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	oui / yes
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	oui / yes



MAYA Wave
page 30



TENZO Wave
page 32



SELONIA Wave
page 34



INDRA Wave
page 36



SAMSARA Wave
page 38



LUMINA DUO Wave
page 40



SAVANA DUO Wave
page 42



CETANA DUO Wave
page 44



SANGHA DUO Wave
page 46



KENSHO DUO Wave
page 48

WAVE



Technologie **WAVE**

Une vraie séance de remise en forme !
A real work-out – in water!

3 Balnéos CLASSIQUES
2 Balnéos HUBLOTS
3 Balnéos DUO CLASSIQUES
2 Balnéos DUO HUBLOTS

EQUIPEMENT :

Système « EAU/AIR +AIR»

2 pompes silencéo EAU 1100W et AIR 450W

C'est le massage **le plus complet** et **le plus performant**.

C'est un vrai **massage professionnel**.

Il est **doux, relaxant, tonique et vivifiant**.

C'est une combinaison des **systèmes BULLE et JETS** mais avec des pompes plus puissantes.

Possibilité de **varier la puissance de son massage** avec le système Venturi

Les bienfaits de la chromothérapie avec un passage progressif et fondant des couleurs

Un assèchement de la tuyauterie grâce à une soufflerie

Mise en œuvre **très facile**

Commandes simples avec 4 boutons pneumatiques

SENSATION DE PLAISIR - 5/5 - ●●●●●
PUISSANCE DES JETS D'EAU - 5/5 - ●●●●●



Robinetterie non-incluse

3 CLASSIC Whirlbaths
2 WINDOW Whirlbaths
3 DUO CLASSIC Whirlbaths
2 DUO WINDOW Whirlbaths

EQUIPMENT :

« WATER/AIR+AIR » system

2 silencio 1100W WATER and 450W AIR pumps

The most comprehensive and **high-performance massage**.

Massage at a **professional level**.

Gentle, relaxing, toning and exhilarating.

A combination of the **BUBBLE and JET systems** but with more powerful pumps.

Possibility of **varying the strength of the massage** with the venturi system.

The advantages of chromotherapy with progressive colour changes melting into one another.

Drying of the pipes via a blower.

Very simple installation.

Simple control with four pneumatic buttons.

PLEASURE LEVEL - 5/5 - ●●●●●
WATER JET STRENGTH - 5/5 - ●●●●●



Taps not included

BALNÉO CLASSIQUE

MAYA Wave

WAVE





le plus produit

Un design innovant avec une belle barre en acier inoxydable

SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo classique

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique droite ou gauche

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

Innovative design with a beautiful stainless steel bar

WAVE SYSTEM

Classic whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER

Single model right or left

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



Longueur - Length	170 cm
Largeur - Width	80 cm
Hauteur - Height	63 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	47 cm
Poids net - Net weight	61 kgs
Volume - Volume	200 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	8
Hydrojets - Hydro-jets	6
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	4
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Déttection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	1
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	2 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO CLASSIQUE

TENZO Wave

WAVE



ROBINETTERIE
NON-INCLUSE



le plus produit

Balnéo ergonomique pour une meilleure assise

SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo classique

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique droite ou gauche

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

**Ergonomic whirlbath
for better seating**

WAVE SYSTEM

Classic whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER



Single model right or left

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



DROITE OU GAUCHE

Longueur - Length	170 cm
Largeur - Width	70 cm
Hauteur - Height	63 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	47 cm
Poids net - Net weight	60 kgs
Volume - Volume	200L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	8
Hydrojets - Hydro-jets	8
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	6
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Déttection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	1
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	2 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO CLASSIQUE **SELONIA**

WAVE



le plus produit
**spacieuse et ergonomique
avec 2 coussins blancs**

SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo classique
2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W
Modèle unique droite ou gauche

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *avantages*

**Spacious and ergonomic
with two white cushions**

WAVE SYSTEM

Classic whirlbath
2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER
Single model right or left

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



Longueur - Length	140 cm
Largeur - Width	140 cm
Hauteur - Height	58 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	46 cm
Poids net - Net weight	60 kgs
Volume - Volume	200 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	10
Hydrojets - Hydro-jets	8
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	6
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Déttection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	2
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	1 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO HUBLOT

INDRA Wave

WAVE



le plus produit
**Design innovant avec une belle
 barre en acier inoxydable**

SYSTEME WAVE
 Baignoire bainéo hublot
 2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W
 Modèle unique

NORMES
 CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
 RoHS
 REACH

Main *advantages*
**Innovative design with a beautiful
 stainless steel bar**

WAVE SYSTEM
 Window whirlbath
 2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER
 Single model

STANDARDS
 CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
 RoHS
 REACH



Longueur - Length	170 cm
Largeur - Width	80 cm
Hauteur - Height	63 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	47 cm
Poids net - Net weight	61 kgs
Volume - Volume	200 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	8
Hydrojets - Hydro-jets	6
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	4
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Détection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	1
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	2 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	oui / yes
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO HUBLOT

SAMSARA Wave

WAVE



ROBINETTERIE
NON-INCLUSE



le plus produit

**Design innovant avec une belle
barre en inox poli courbe**

SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo hublot

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main avantages

**Innovative design with a beautiful
polished stainless steel curved bar**

WAVE SYSTEME

Window whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER

Single model

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



Longueur - Length	135 cm
Largeur - Width	135 cm
Hauteur - Height	60 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	48 cm
Poids net - Net weight	63 kgs
Volume - Volume	240 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	6
Hydrojets - Hydro-jets	6
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	4
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Déttection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	1
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	1 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	oui / yes
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO DOUBLE **LUMINA DUO** Wave

WAVE



ROBINETTERIE
NON-INCLUSE



le plus produit

**Large hublot,
beaucoup d'espace à 2 !**

SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo double

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *advantages*

**Large window with
plenty of space for two !**

WAVE SYSTEM

Double whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER

Single model

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



Longueur - Length	150 cm
Largeur - Width	150 cm
Hauteur - Height	63 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	50 cm
Poids net - Net weight	60 kgs
Volume - Volume	320 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	2
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	11
Hydrojets - Hydro-jets	12
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	5
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Déttection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	2
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	1 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	oui / yes
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO DOUBLE

SAVANA DUO Wave

WAVE



le plus produit

Large hublot et une très jolie belle barre courbe en inox !

SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo double

2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W

Modèle unique

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH

Main *advantages*

Large window and with a beautiful stainless steel curved bar !

WAVE SYSTEM

Double whirlbath

2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER

Single model

STANDARDS

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)

RoHS

REACH



Longueur - Length	170 cm
Largeur - Width	120 / 70 cm
Hauteur - Height	63 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	50 cm
Poids net - Net weight	60 kgs
Volume - Volume	320 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	2
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	11
Hydrojets - Hydro-jets	12
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	5
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Détection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	2
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	3 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	oui / yes
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO DOUBLE

CETANA DUO Wave

WAVE



le plus produit
**Espace optimisé,
seulement 100 cm de largeur !**

SYSTEME WAVE

Baignoire balnéo double
2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W
Modèle unique droite ou gauche

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH

Main *avantages*
**Optimised space
width of only 100 cm!**

WAVE SYSTEM

Double whirlbath
2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER
Single model right or left

NORMES

CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH



Longueur - Length	170 cm
Largeur - Width	100 cm
Hauteur - Height	63 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	49 cm
Poids net - Net weight	60 kgs
Volume - Volume	270 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	2
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	16
Hydrojets - Hydro-jets	12
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	6
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Déttection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	2
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	2 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO DOUBLE

SANGHA DUO Wave

WAVE



ROBINETTERIE
NON-INCLUSE





le plus produit
**Sièges ergonomiques
pour un meilleur maintien !**


SYSTEME WAVE
Baignoire balnéo double
2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W
Existe en droite et gauche

NORMES
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH

Main *avantages*
**Ergonomic seats for
better support!**

WAVE SYSTEME
Double whirlbath
2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER
Right and left

STANDARDS
CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
RoHS
REACH



DROITE



GAUCHE

Longueur - Length	170 cm
Largeur - Width	70 / 120 cm
Hauteur - Height	63 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	50 cm
Poids net - Net weight	60 kgs
Volume - Volume	320 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	2
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	8
Hydrojets - Hydro-jets	6
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	6
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Détection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	2
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	1 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no

BALNÉO DOUBLE

KENSHO DUO Wave

WAVE





le plus produit
**Grande dimension intérieure,
 beaucoup d'espace à 2 !**

SYSTEME WAVE
 Baignoire balnéo double
 2 pompes silencéo AIR 450W + EAU 1100W
 Modèle unique

NORMES
 CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
 RoHS
 REACH

Main *avantages*
**Large inner dimension
 with plenty of space for two !**


WAVE SYSTEM
 Double whirlbath
 2 silencio pumps 450W AIR + 1100W WATER
 Single model

STANDARDS
 CE (EN 12764, EN 60335-1, EN 60335-2-60)
 RoHS
 REACH




Longueur - Length	180 cm
Largeur - Width	120 cm
Hauteur - Height	68 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	56 cm
Poids net - Net weight	79 kgs
Volume - Volume	355 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	2
Matière - Material	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/ AIR» system	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	16
Hydrojets - Hydro-jets	12
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	6
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes
Détection de niveau d'eau Water level detection	non / no
Coussin - Cushion	2
Siphon - Syphon	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes
Tablier - Panel	2 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes
Hublot - Window	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no


TAO Bulle
page 14




UKIO Bulle
page 16




SIKINOS Jets
page 20




MALDIVES Jets
page 22




TAHITI Jets
page 24




TASMANIE Jets
page 26




MAYA Wave
page 30




TENZO Wave
page 32




SELONIA Wave
page 34




INDRA Wave
page 36




SAMSARA Wave
page 38




LUMINA DUO Wave
page 40




SAVANA DUO Wave
page 42




CETANA DUO Wave
page 44



SANGHA DUO Wave
page 46



KENSHO DUO Wave
page 48





	TAO Bulle	UKIO Bulle	SIKINOS Jets	MALDIVES Jets	TAHITI Jets	TASMANIE Jets	MAYA Wave	TENZO Wave
Longueur - Length	170 cm	175 cm	170 cm	135 cm	170 cm	135 cm	170 cm	170 cm
Largeur - Width	80 cm	75 cm	78 cm	135 cm	78 cm	135 cm	80 cm	70 cm
Hauteur - Height	65 cm	65 cm	60 cm	54 cm	60 cm	54 cm	63 cm	63 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	55 cm	47 cm	47 cm	44 cm	47 cm	44 cm	47 cm	47 cm
Poids net - Net weight	48 kgs	54 kgs	65 kgs	60 kgs	65 kgs	60 kgs	61 kgs	60 kgs
Volume - Volume	210 L	210L	210 L	210 L	210 L	200 L	200 L	200L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no	oui / yes	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1	1	1	1	1	1	1	1
Matière - Material	acrylique / acrylic	acrylique	acrylique + ABS / acrylic + ABS	acrylique + ABS / acrylic + ABS	acrylique + ABS / acrylic + ABS	acrylique + ABS / acrylic + ABS	acrylique / acrylic	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes	oui / yes	non / no	non / no	non / no	non / no	oui / yes	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	non / no	non / no	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	1	1	1	1	1	1	2	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 300 W	AIR 300 W	EAU/AIR 750 W	EAU/AIR 750 W	EAU/AIR 750 W	EAU/AIR 750 W	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	26	26	-	-	-	-	8	8
Hydrojets - Hydro-jets	-	-	14	12	14	12	6	8
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	-	-	4	4	4	4	4	6
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	non / no	non / no	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Déttection de niveau d'eau Water level detection	oui / yes	oui / yes	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no
Coussin - Cushion	non / no	non / no	1	non / no	1	non / no	1	1
Siphon - Syphon	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse	incluse	incluse	incluse	incluse	incluse	incluse	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Tablier - Panel	coque	coque	3 inclus / included	1 inclus / included	3 inclus / included	1 inclus / included	3 inclus / included	3 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	2	2	3	3	3	3	4	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Hublot - Window	non / no	non / no	non / no	non / no	oui / yes	oui / yes	non / no	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no	non / no	oui	oui / yes	oui / yes	oui / yes	non / no	non / no



	SELONIA Wave	INDRA Wave	SAMSARA Wave	LUMINA DUO Wave	SAVANA DUO Wave	CETANA DUO Wave	SANGHA DUO Wave	KENSHO DUO Wave
Longueur - Length	140 cm	170 cm	135 cm	150 cm	170 cm	170 cm	170 cm	180 cm
Largeur - Width	140 cm	80 cm	135 cm	150 cm	120 / 70 cm	100 cm	70 / 120 cm	120 cm
Hauteur - Height	58 cm	63 cm	60 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	68 cm
Profondeur intérieure - Interior depth	46 cm	47 cm	48 cm	50 cm	50 cm	49 cm	50 cm	56 cm
Poids net - Net weight	60 kgs	61 kgs	63 kgs	60 kgs	60 kgs	60 kgs	60 kgs	79 kgs
Volume - Volume	200 L	200 L	240 L	320 L	320 L	270 L	320 L	355 L
Assèchement des tuyaux par soufflerie Drying of pipes by blower	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Chromothérapie - Chromotherapy	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Nbre de personnes - Number of people	1	1	1	2	2	2	2	2
Matière - Material	acrylique / acrylic	acrylique / acrylic	acrylique / acrylic	acrylique / acrylic	acrylique / acrylic	acrylique / acrylic	acrylique / acrylic	acrylique / acrylic
Système «AIR» - «AIR» system	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Système «EAU/AIR» - «WATER/AIR» system	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Nbre de pompes - Number of pumps	2	2	2	2	2	2	2	2
Puissance des pompes Pump strength	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W	AIR 450W + EAU/AIR 1100 W
Jets d'air au fond - Lower air jets	10	8	6	11	11	16	8	16
Hydrojets - Hydro-jets	8	6	6	12	12	12	6	12
Gros hydrojets orientables Large directable hydrojets	6	4	4	5	5	6	6	6
Variateur de débit d'air Air flow regulator (venturi)	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Détection de niveau d'eau Water level detection	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no
Coussin - Cushion	2	1	1	2	2	2	2	2
Siphon - Syphon	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Bonde de vidage - Emptying bung	incluse	incluse	incluse	incluse	incluse	incluse	incluse	incluse
Pieds réglables - Adjustable feet	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Tablier - Panel	1 inclus / included	3 inclus / included	1 inclus / included	1 inclus / included	3 inclus / included	3 inclus / included	1 inclus / included	3 inclus / included
Commande (boutons pneumatiques) Control (pneumatic buttons)	4	4	4	4	4	4	4	4
Crépine anti-aspiration - Anti Suction strainer	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Hublot - Window	non / no	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	non / no	non / no	non / no
Ossature cadre inox - Stainless steel framework	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Garantie - Guarantee	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years	2 ans / 2 years
Robinetterie - Taps	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no	non / no

spalina
PARIS

a little wellness story

CONTACTS :

Siège / Head office

T : +33 4 76 31 35 42

hello@spalina.fr

Service après-vente / After sales service

T : +33 3 86 48 11 89

sav@spalina.fr

www.spalina.fr

spalina

PARIS

Groupe SPASSO

www.spalina.fr