

## Toile confectionnée pour stores bannes


Toile Serge Ferrari

Avec lambrequin

Pincé extérieur

Soltis Lounge 96


### LE LANGUAGE TECHNIQUE




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Largeur</b>	Confection SUR MESURE
<b>Avancée</b>	Confection SUR MESURE
<b>Qualité Toiles</b>	Soltis Lounge 96
<b>Grammage toiles</b>	400g/m <sup>2</sup>
<b>Coloris toiles</b>	21 tissus au choix* <span style="float: right;">*Sous réserve des coloris en stock</span>
<b>Lambrequin</b>	Option - 3 formes possibles au choix
<b>Finition pour toile</b>	Ourlet avec jonc diamètre 3, 4, 5, 6 ou 8mm
<b>Finition pour lambrequin</b>	Fourreau pincé intérieur diamètre 20, 40 ou 60mm
<b>Confection</b>	Toile avec confection soudée
<b>Garantie de la toile</b>	5 ans

### FORMES DE LAMBREQUIN




## LE LANGUAGE TECHNIQUE



## LES FIXATIONS POUR LA TOILE\*

\*En fonction de votre store actuel


En haut de votre store : tube d'enroulement



### OURLET AVEC JONC PLASTIQUE

L'ourlet avec le jonc est glissé dans une rainure du tube.  
Jonc de 3, 4, 5, 6 ou 8mm

En bas de votre store : barre de charge



### FOURREAU PINCÉ EXTÉRIEUR

La toile est pliée et cousue, créant un tube de toile où passe la barre de charge. Le lambrequin est dans le prolongement de la toile.

Pour autre fixation demandez un devis sur le site


Pour autre fixation demandez un devis sur le site



## LA TOILE SERGE FERRARI SOLTIS LOUNGE 96

Une toile micro-perforée idéale pour créer des ambiances confortables dans les espaces de vie extérieurs. Disponible en 1,20m pour l'application stores bannes, elle existe aussi en grande laize (2,67m) pour faciliter la confection de stores extérieurs de grandes dimensions sans confection visible. Les micro-perforations de la toile permettent à l'air de circuler. La nature ajourée de la toile laisse entrer la lumière dans la maison. Vous profitez de la lumière naturelle et de la vue extérieure sans être ébloui.

La haute tenue des couleurs aux UV garantit l'esthétique de votre toile dans le temps. Sa surface lisse résiste aux salissures et moisissures et facilite le nettoyage.



Tenue des  
couleurs aux UV



Protection  
thermique



Facile  
d'entretien

Résistante à la  
déchirure

Résistante à la  
rupture

Classement au feu  
M2/NFP 92-507