

Store Banne Coffre

Toile Dickson


Sans lambrequin

Moteur Cherubini

Radio

Orchestra

LE LANGUAGE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STRUCTURE

Largeur	Sur mesure avec minimum & maximum de fabrication
Avancée	4 tailles au choix : 1600mm / 2100mm / 2600mm / 3100mm / 3500mm
Tube d'enroulement	Acier dimamètre 70mm
Couleur de la structure	RAL 9010 / RAL 1013 / RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 2100 / RAL 8017
Bras	À sangles
Matière	Aluminium
Garantie de la structure	5 ans




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MANOEUVRE

Côté de manoeuvre	Au choix droite ou gauche
Manoeuvre	Moteur Cherubini Radio
Garantie manoeuvre	5 ans




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TOILE

Qualité Toiles	Acrylique Dickson ORCHESTRA ou équivalent
Grammage toiles	290g/m2
Coloris toiles	Plus de 300 tissus au choix* *Sous réserve des coloris en stock
Lambrequin	Sans
Confection	Toile avec confection collée
Garantie de la toile	10 ans

ENCOMBREMENT



LES FIXATIONS POUR LE STORE



POSE DE FACE

Support de pose pour fixation du store au mur.

Pour un autre type de pose demandez un devis sur le site

MANOEUVRE



Moteur Cherubini Radio

Télécommande pour moteur Radio marque Cherubini

Pour autre manoeuvre choisissez un autre produit

LA TOILE DICKSON ORCHESTRA

La référence en toile de store. La toile de store Orchestra est la référence en matière de protection solaire.

Elle vous garantit dans le temps une très bonne protection contre les rayons UV, la chaleur, la luminosité et les intempéries. Sa fibre acrylique teint masse, Sunacryl, et son traitement spécial store extérieur, Cleangard, lui confèrent une excellente tenue des couleurs dans le temps, une bonne résistance à l'eau, aux déchirures et aux salissures. La toile de store Orchestra est conseillée pour tous les types de store, quel que soit leur emplacement. Certains unis sont disponibles en laizes de 165, 200, 250 et 320 cm. L'intégralité des références est vendue en laize de 120 cm.



Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



Respirante




Déperlante



Résiste à la décoloration



Résiste à l'usure



Résiste aux tâches



Résiste aux moisissures



Facile d'entretien

