

FICHE PROJET

enobe

Date: ___/__/__

INFORMATION CLIENT

Référence projet: _____

Adresse de livraison: ______

DONNÉES TECHNIQUES

| 1 | T | /PF | DE | CL | OS | FO |
|---|---|-----|----|----|----|----|
| | | | | | - | |

☐ Screen

□ Translucide

□ Verrière

☐ Opaque

>Voir schéma 1

2 TYPE DE POSE

☐ Pose Murale

☐ Pose Tableau

>Voir schéma 2

Coloris: ___

3 RÉFÉRENCE TEXTILE

Référence :

>Gamme Lodge 6002, gamme Soltis 92 et Soltis Veozip

4 DIMENSIONS

Largeur A (haut) : _____

Largeur B (bas):

Hauteur C (gauche) : _____

Diagonale 1 : _____ Diagonale 2 : ____

>Voir schéma 3

5 MATIÈRE DU CADRE

☐ Aluminium ☐ Bois ☐ Acier

☐ Autre (préciser) : _____

6 HAUTEUR FENÊTRE

☐ Hauteur fenêtre standard : 1340mm visible

☐ Modification de hauteur : ___

7 POTEAU INTERMÉDIAIRE

☐ Position poteau standard: axe du Closeo

☐ Modification positionnement poteau : ____

>Voir schéma 4 et annexe 1 Guide Produit

CLOSEO PANNEAU TEXTILE

SCHÉMA 01 - TYPE DE CLOSEO

CLOSEO SCREEN C

CLOSEO VERRIÈR

CLOSEO TRANSLUCIDELOSEO OPAQUI



SCHÉMA 02 - TYPE DE POSE




SCHÉMA 03 - DIMENSIONS





SCHÉMA 04 - POTEAU CLOSEO TRANSLUCIDE



OTEAU INTERMÉDIAIRE STANDARD