SATTLER
thinking highTEX

ELEMENTS
BLOCKSTRIPES



BLOCK
STRIPES

www.sattler-projects.com

315
ELEMENTS BLOCKSTRIPES




315 222 RAPID — 20 cm



315 170 SHIFT — 20 cm



315 082 LATITUDE — 20 cm



315 814 ALTITUDE — 20 cm

SPECIAL **FEATURES**

Wasser- und schmutzabweisend / Water and dirt repellent / Hydrofuge et anti-salissures / Water- en vuilafstotend / Idrorepellente e antisporco

PVC frei / PVC-free / Sans PVC / PVC-vrij / senza PVC

Lichtbeständig / Fade resistant / Résistant à la décoloration / Bestand tegen vervagen / Resistente allo sbiadimento




315 352 DOWNTOWN GREY 20 cm



315 711 BOARDWALK 20 cm



315 052 SUNNY 20 cm




315 347 SPARK 20 cm




315 267 HONEY 20 cm



315 167 DAHLIA 20 cm



315 550 ROSEWOOD 20 cm



315 621 SURF 20 cm




315 423 PARADISE 20 cm




315 420 FOREVER GREEN 20 cm



315 422 BOATHOUSE 20 cm



315 525 MARITIME 20 cm



315 404 ECLIPSE 20 cm



315 105 CHECKER BOARD 20 cm

TEXGARD easy CLEAN · UV PROTECT CERTIFIED min. 97,5% · ISO 9001 · ISO 14001 · REACh · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · SATTLER

FACTS

315 ELEMENTS BLOCKSTRIPES

Anwendungen / Applications / Applications / Toepassingen / Applicazione	
100 % PAN	DIN 60 001
290 g / m²	DIN EN 12127
Note: 100	EN ISO 4920
370 mm	DIN EN ISO 811
L 1/1	DIN ISO 9354
145 daN / 5 cm	DIN EN ISO 13934-1
100 daN / 5 cm	DIN EN ISO 13934-1
min. 7/8 min. 4-5/5	DIN EN ISO 105-B04
120 cm	
min. 7/8	DIN EN ISO 105-B02
Konformitätserklärung / Declaration of conformity / Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità	

REINIGUNG & PFLEGE
Cleaning & Care
Nettoyage & Entretien
Reiniging & Verzorging
Pulizia & Cura

ZEICHENERKLÄRUNG
Explanation of symbols
Explication des symboles
Verklaring van symbolen
Spiegazione dei simboli

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.▪ Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of ±5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. ▪ Remarque: Sous réserve de toute modification dans le cadre d´améliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de ±5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. ▪ Opmerking: wijzigingen voorbehouden in verband met technische upgrades. Waarden aangegeven zonder tolerantieniveaus zijn nominale waarden met een tolerantiebereik van ±5%. Alle gegevens die hier worden gepresenteerd, zijn naar ons beste huidige kennis gegeven voor begeleidingsdoeleinden en zijn niet juridisch bindend.▪ Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di ±5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti.

© 2023 Sattler SUN-TEX GmbH | 61KK000315 | KK Elemnts BlockStripes_1.0