VOTRE TOILE ET VOUS





À L'ORIGINE DE VOTRE TOILE

Dickson, en tant qu'**entreprise éco-responsable**, vous garantit des textiles de haute qualité fabriqués en France dans le respect des dernières normes en vigueur en matière de sécurité et d'environnement.

Votre toile est tissée à partir d'une fibre acrylique teint masse qui lui assure une parfaite tenue de sa couleur, une grande résistance mécanique et une isolation thermique optimale. **La finition Cleangard,** qui confère à votre toile ses propriétés déperlantes, a été améliorée et ne contient **aucun PFAS.**

Depuis 2026, certaines toiles ont intégré une partie de fibres recyclées ; elles symbolisent la **démarche active de Dickson dans l'économie circulaire.** En acquérant une toile durable et responsable, vous devenez acteurs du changement et soutenez notre transition.

Un contrôle rigoureux de votre toile, à tous les stades de fabrication, permet d'en garantir toutes les performances.

Votre toile est certifiée **Oeko-Tex Class II**, c'est-à-dire **sans substances identifiées « à risque »** et pouvant présenter un danger pour la santé, la peau et l'environnement.

NON PFAS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH

MADE IN FRANCE





L'EMPREINTE CARBONE DE VOTRE TOILE

L'environnement est un enjeu majeur pour Dickson qui agit de la manière la plus responsable possible lors du développement de ses produits, du sourcing de ses matières premières et du process de fabrication. **L'ensemble de ces actions est regroupé au sein de notre programme GREENOVATION.**

En enrichissant ses collections de toiles recyclées, DICKSON consolide sa démarche et vient réduire encore l'empreinte carbone de ses produits de protection solaire.

greenovation
DICKSON

Grâce à votre toile, vous régulez la chaleur, diminuez le besoin de refroidissement et contribuez ainsi à **réduire drastiquement la consommation d'énergie** et donc les émissions de carbone.

Grâce à la qualité de notre fibre Sunacryl et de notre traitement Cleangard sans PFAS, qui permet une durée de vie de nos toiles supérieure à 10 ans, **vous faites le choix d'un produit fiable et durable.**







LA VIE DE VOTRE TOILE

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

Votre toile bénéficie de toute l'attention que nous apportons à sa fabrication. **Les nombreux tests** internes réalisés en laboratoire **sont l'assurance d'un produit de grande qualité.**

Toutefois, **il arrive d'observer de temps en temps certains phénomènes visuels** inhérents aux textiles de protection solaire et qui résultent du process de transformation de la toile jusqu'au produit fini: nuances de fils, imperfections liées au tissage, ondulations, plis d'enroulement, points lumineux…

Les toiles de store sont le résultat d'un assemblage de panneaux par couture, collage ou soudure. Ainsi confectionnées, **des surépaisseurs apparaissent inévitablement au niveau des assemblages et des ourlets** pouvant engendrer les phénomènes suivants :



Gaufrage: ondulations dans la zone des coutures dues à une augmentation de la tension de la toile.



« Ailes de mouette » : relâchement des ourlets latéraux consécutif à un allongement des coutures et des ourlets.



Plis accidentels résultant des étapes de confection et/ou d'installation pouvant évoluer favorablement dans le temps en fonction de l'hygrométrie.



Points lumineux : micro-points lumineux pouvant être générés par des tensions lors de la confection et/ou de l'utilisation.

Ces phénomènes sont admis tant qu'ils respectent les tolérances fixées par l'industrie textile et les recommandations dictées par les associations européennes de la protection solaire; **ils n'altèrent en rien la qualité, la performance et la durée de vie de votre toile. En cas de doute, veuillez consulter votre installateur.**

Par ailleurs, l'usage de fibres recyclées dans nos collections Dickson Recycled apporte au tissage des variations de nuances, des pigments de couleur qui confèrent aux toiles leur caractère unique et authentique. Ces aspects visuels ne pourront être considérés comme des défauts puisqu'ils sont inhérents au process de fabrication.

L'ENTRETIEN DE VOTRE TOILE

L'ensemble de nos toiles de protection solaire reçoivent un traitement qui les rend déperlantes et résistantes à la pénétration de l'eau. Toutefois elles n'ont pas vocation à être installées pour protéger durablement de la pluie.

Nous vous recommandons de respecter les conseils d'utilisation et d'entretien (guide d'entretien et de garantie disponible sur notre site www.dickson-constant.com) et d'**utiliser régulièrement les produits TEX'AKTIV Clean et Guard.** Ce faisant, vous profiterez de votre toile Dickson pendant de nombreuses années.



*Produits commandables en ligne et/ou chez votre revendeur**

LE RENTOILAGE DE VOTRE TOILE

Au bout de plusieurs années, **il peut s'avérer nécessaire de changer la toile de votre installation.** Le rentoilage vous permet de manière simple et économique de remplacer uniquement ce qui est nécessaire tout en redonnant un vent de fraicheur à votre extérieur.

En plus, votre toile pourra être réutilisée et alimenter des circuits de surcyclage. **Retrouvez tous nos conseils sur notre site:**

www.dickson-constant.com



VOTRE CONFORT SOUS LA TOILE

La fonction de base de votre toile de store est de **vous protéger de la chaleur et de l'ensoleillement.** Même si nous apportons une protection significative en cas d'intempéries, les nouveaux traitements déperlants sans PFAS, peuvent générer une mouillabilité de la toile plus importante. Si le store ne peut être rentré à temps, **nous vous recommandons de faire sécher la toile dès que possible et d'éviter de l'enrouler humide.**

Une toile bien choisie, installée sur un système adéquat, **améliore votre confort de vie**, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Confortablement installés sous votre store, vous profitez d'une **protection optimale contre les UV, la chaleur et l'éblouissement,** tout en vous **protégeant de l'humidité** du soir et des intempéries. Abrités à l'intérieur, vous **faites baisser de 5 °C la température de votre habitation** tout en réduisant les apports lumineux responsables de l'éblouissement et de la décoloration de votre mobilier et de vos textiles décoratifs.

Pour être certain de choisir la toile qui corresponde à votre besoin de confort thermique, visuel et protection UV, **consultez les classes de confort de votre toile ou laissez-vous guider par notre outil Dickson Designer:**

www.dicksondesigner.com



Édition 04/2026 - SAS Dickson Constant - capital 12.640.000 € - 381 347 970 RCS Lille Métropole - Crédit photos : Benedicte Delepierre - Dickson Constant